

HERBICIDA

Grupo 2

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

diclosulam: 2',6'-dicloro-5-etoxi-7-fluoro[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidina-2-sulfonanilida	84 g
coadyuvantes e inertes, c.s.p	100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito en el SENASA con el 39.743



Lote N°:

Vencimiento:

NO INFLAMABLE

ORIGEN: CHINA

Contenido Neto:

ATANOR S.C.A.

Colectora panamericana 1804, Villa Adelina, Buenos Aires (1607)

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

www.albaughllc.com/ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.

Banda de categoría toxicológica: Verde PMS 347 C.



CUIDADO



REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calles 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES:

ATANOR DICLOSULAM 84 WG es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha indicadas en este marbete, que compiten con los cultivos de soja y maní.

ATANOR DICLOSULAM 84 WG es activo en tratamientos de suelo (pre-siembra, pre-emergencia) y postemergencia.

Para lograr controles eficientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación:

- a- Uso de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** solo: **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** está formulado como **GRANULADO DISPERSABLE**. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Colocar agua limpia o filtrada en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y hacer funcionar el retorno.
- Agregar la cantidad de bolsas solubles de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** necesarias para la superficie que se va a tratar.
- Agregar como coadyuvante aceite vegetal metilado (**EMAG**) al 62% p/v ME (**ESTRIBO®**) en el caldo a razón de 0,6 % v/v (0.6 litros de aceite cada 100 litros de caldo)
- 4) Completar el llenado del tanque con agua.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.

- b- Uso de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** en mezcla de tanque con otros herbicidas:

- Colocar agua limpia o filtrada en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y hacer funcionar el retorno.
- Agregar la cantidad de bolsas solubles de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** necesarias para la superficie que se va a tratar.
- Llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad y agregar al mismo el herbicida (glifosato o acetoclor).
- Agregar como coadyuvante aceite vegetal metilado (**EMAG**) al 62% p/v ME (**ESTRIBO®**) en el caldo a razón de 0,6 % v/v (0.6 litros de aceite cada 100 litros de caldo)
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calles 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

En todos los casos es muy importante mantener el sistema de retorno en funcionamiento durante la preparación del caldo y la aplicación, para una correcta dispersión y dilución de los productos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Utilizar máquinas terrestres provistas de barra o botalón. Pastillas tipo abanico plano (8003, 8004, 11003, 11004). Presión: 30 a 60 lb/pg2. Caudal: 150 a 200 litros de agua/ha.

Pre-siembra: en esquemas de siembra directa, se recomienda la aplicación conjunta de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** y **Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®)**, según la dosis recomendada en el marbete) cuando la cobertura verde no sea excesiva. En el caso que se encuentren coberturas verdes que impidan ver el suelo, se recomienda efectuar primero el quemado con Glifosato y posteriormente la aplicación de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG**.

Pre-siembra y pre-emergencia: en esquemas de labranza convencional, aplicar sobre el suelo libre de malezas, y preparado para la siembra. No debe haber terrones grandes que impidan una distribución uniforme del producto sobre la superficie del suelo.

Post-emergencia: aplicar con malezas de 2 a 4 hojas en activo crecimiento.

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

RECOMENDACIONES DE USO:

SOJA

A) Control de malezas latifoliadas.

I) PAMPA HÚMEDA

Aplicaciones de PRE-SIEMBRA / PRE-EMERGENCIA

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
Soja	chamico (<i>Datura ferox</i>), chinchilla (<i>Tagetes minuta</i>), malva (<i>Anoda cristata</i>), quinoa (<i>Chenopodium album</i>), rama negra (<i>Conyza</i> o <i>Erigeron bonariensis</i>) saetilla o amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), yuyo colorado (<i>Amaranthus sp</i>)	30 g/ha	En <u>labranzas convencionales</u> , aplicar ATANOR DICLOSULAM 84 WG solo, a la dosis recomendada. En esquemas de <u>siembra directa</u> , es posible aplicar ATANOR DICLOSULAM 84 WG + Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®, según la dosis recomendada en el marbete) como tratamiento de quemado desde 20 días antes, hasta la siembra. Para suelos sueltos (por ej. suelos de la provincia de Córdoba) con menos de 2 % de MO, aplicar ATANOR DICLOSULAM 84 WG a una dosis de 24 g/ha , ya que en los mismos el herbicida se encuentra más disponible que en suelos pesados.

II) REGIÓN NORTE DE ARGENTINA (NOA y NEA)

Aplicaciones de PRE-SIEMBRA / PRE-EMERGENCIA:

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
Soja	chamico (<i>Datura ferox</i>), chinchilla (<i>Tagetes minuta</i>), malva (<i>Anoda cristata</i>), quinoa (<i>Chenopodium album</i>), saetilla o amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	30 g/ha	En <u>labranzas convencionales</u> , aplicar ATANOR DICLOSULAM 84 WG solo, a la dosis recomendada. En esquemas de <u>siembra directa</u> , es posible aplicar ATANOR DICLOSULAM 84 WG + Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®, según la dosis recomendada en el marbete) como tratamiento de quemado desde 20 días antes, hasta la siembra.
	bejuco (<i>Ipomoea nil</i>), campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	42 g/ha	Dosis recomendada solamente para soja no transgénica. En caso de soja resistente a glifosato, aplicar 30 g de ATANOR DICLOSULAM 84 WG + Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®, según la dosis recomendada en el marbete) .

NOA POST-EMERGENCIA:

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
---------	---------	-------	-----------------------

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

Soja resistente a glifosato	Ipomea (<i>Ipomoea sp.</i>)	16 g/ha + Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®, según la dosis recomendada en el marbete)	Post-emergencia: Aplicar con malezas de 2 a 4 hojas y en activo crecimiento.
-----------------------------	-------------------------------	--	--

CÓRDOBA POST-EMERGENCIA:

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
Soja resistente a glifosato	Ipomea (<i>Ipomoea sp.</i>)	9,5 a 12 g/ha + Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®, según la dosis recomendada en el marbete)	Post-emergencia: En suelos con materia orgánica menor a 2 %, aplicar la dosis mínima. En suelos con materia orgánica mayor a 2 %, aplicar la dosis máxima.

B) Control de malezas latifoliadas y gramíneas (SOJA tradicional).

Para aumentar el espectro de control de las malezas latifoliadas mencionadas en los cuadros anteriores a gramíneas anuales, agregar **Acetoclor 90% p/v EC (HAMET®)** a una dosis de **0,8 - 1,0 L/ha** a las dosis recomendadas de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG**.

Esto permitirá aumentar el espectro de control a:

- **capín** (*Echinochloa crus-galli*)
- **cola de zorro** (*Setaria spp*)
- **eleusine o pie de gallina** (*Eleusine indica*)
- **pasto cuaresma** (*Digitaria sanguinalis*)

MANÍ

Control de malezas latifoliadas y gramíneas.

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de aplicación
Maní	<u>Latifoliadas:</u> abrojos (<i>Xanthium spp</i>), bejucos (<i>Ipomoeas spp</i>).	24 g/ha +	Pre-emergencia: Aplicar inmediatamente después de la siembra y antes de la emergencia del

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calles 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

	chamico (<i>Datura ferox</i>), malva (<i>Anoda cristata</i>), quinoa (<i>Chenopodium album</i>), verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), yuyo colorado (<i>Amaranthus sp</i>) <u>Gramíneas anuales:</u> capín (<i>Echinochloa crus-galli</i>), cola de zorro (<i>Setaria spp</i>), eleusine o pie de gallina (<i>Eleusine indica</i>), pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	Acetoclor 90% p/v EC (HAMET®) 0,75 L/ha	cultivo, sobre suelo preparado y libre de malezas. Las lluvias posteriores a la aplicación incorporarán el producto y éste controlará a las malezas antes de su emergencia. Observaciones: Los suelos sueltos de la zona manisera permiten el control de malezas con dosis menores que en suelos pesados.
	campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	15 g/ha + 0,25% v/v de coadyuvante tensioactivo no iónico	Post-emergencia: aplicar con malezas de 2 a 4 hojas y en activo crecimiento.

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

RESTRICCIONES DE USO:

Períodos de carencia:

Soja: Uso posicionado. Aplicación en suelo: Pre-siembra y pre-emergencia del cultivo. Aplicación en post-emergencia en mezcla con **Glifosato 64,5 % p/v SL (Power Plus II®)**, según la dosis recomendada en el marbete) para control de Ipomea (*Ipomoea* spp.) en soja resistente, en NOA y Córdoba.

Pampa Húmeda: Se recomienda rotar los lotes que han sido tratados con **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** únicamente a los cultivos de soja, trigo, maíz y maní.

Norte de Argentina (NOA y NEA): Se recomienda rotar los lotes que han sido tratados con **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** únicamente a los cultivos de soja, poroto y trigo en la siguiente campaña.

Maní: Uso posicionado. Aplicación en suelo: Pre-emergencia del cultivo. Aplicación en post-emergencia con el agregado de coadyuvante, para control de campanilla (*Ipomoea purpurea*). Se recomienda rotar los lotes que han sido tratados con **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** a cultivos de soja, trigo, maíz y maní.

Periodo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta transcurridas 24 horas después de la aplicación, verificando que los depósitos de la aspersión se hayan secado sobre la superficie tratada.

“En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con Glifosato, Acetoclor y Coadyuvantes no iónicos, los cuales deben estar inscriptos para el uso que se recomienda. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:

El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **ATANOR DICLOSULAM 84 WG** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES:

Aves: prácticamente no tóxico.

Abejas: virtualmente no tóxico.

Peces: ligeramente toxico. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Vaciar completamente los envases e inutilizarlos mediante perforación. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no se deberán arrojar a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), se deberán asperjar sobre campo arado o camino de tierra (los caminos, deben estar alejados de viviendas y centros poblados).

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

ALMACENAMIENTO:

Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original, cerrado y claramente identificado, lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.

DERRAMES:

Recoger el derrame mediante barrido, colocar el material de desecho en tambores identificados y proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada localidad. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase toxicológica (OMS 2009): IV – Producto que normalmente no ofrece peligro. Categoría Inhalatoria II (NOCIVO). No irritante dermal. SEVERO IRRITANTE OCULAR (PRECAUCION) CATEGORIA II: Causa daño temporal a los ojos. No sensibilizante dermal. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Grupo químico: Triazolpirimidina

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se han observado casos de intoxicación aguda. En contacto con la piel no se espera que haya daños por absorción dermal; en caso de ingestión accidental de pequeñas cantidad no es probable que cause daño; en ojos puede causar irritación severa; en contacto con la piel no es irritante.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

REV. 01

ATANOR DICLOSULAM 84 WG

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743