

# **ATANOR SCA**

ALBARELLOS 4914 - MUNRO, VICENTE LOPEZ, BS. AS.

# POWER PLUS II

Versión: 03 – Febrero 2023

## 1. NATURALEZA DEL PELIGRO

- a) Numero de UN: No Corresponde
- b) Numero de riesgo: No considerado peligroso para el transporte carretero
- c) Nombre: Herbicida Power Plus II

Numero de CAS: 70901-12-1 y 114370-14-8

Estado físico, color, olor: Líquido,

concentrado soluble, de color amarillo (107

C) y olor característico.

# **TELEFONO DE EMERGENCIA**(24 hs) **0800 EMERGENCIA ATANOR**

# 0-800-444-6543

Fca. Rio Tercero. Tel: 03571-421556 Fca. San Nicolás. Tel: 0336-4423873 Fca. Pilar. Tel: 0230-449683

Almacenar en recipientes cerrados en área seca y bien ventilada, alejado de fuentes de ignición. El manipuleo realizarlo en un local con ventilación exhaustiva. Este formulado es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipuleo. Evitar el contacto con materiales galvanizados o acero (excepto el inoxidable) ya que puede generar hidrógeno, con riesgo de explosión.

### 2. DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE CONTACTO

#### a) Primeros Auxilios

Inhalación: Puede ser irritante.

**Ingestión:** Poco probable pero peligrosa, puede causar irritación de la membrana mucosa y malestares gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. La ingestión de una gran cantidad puede provocar hipotensión y edema pulmonar.

**Ojos:** Puede causar irritación. **Piel:** Puede causar irritación.

b) Protección Personal para el chofer y personal de respuesta a emergencia: Protección respiratoria faciales a prueba de salpicaduras, guantes PVC o Nitrilo o similar, botas de goma y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. No utilizar lentes de contacto



## **ATANOR SCA**

ALBARELLOS 4914 - MUNRO, VICENTE LOPEZ, BS. AS.

# POWER PLUS II

Versión: 03 - Febrero 2023

### 3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

- a) Medios de extinción: Niebla o lluvia de agua, anhídrido carbónico, espuma, agentes químicos secos. El producto formulado contiene agua y no prende con facilidad.
- b) Medidas de protección especificas en caso de incendio: Usar máscara facial completa con equipo de respiración autónomo y ropa de protección.

## 4. MEDIDAS ANTE ROTURAS, DETERIODO O FUGAS

Información dirigida al personal de respuesta a emergencia

- a) Precauciones personales y ambientales: Aislar y ventilar el área. Mantenerse en dirección contraria al viento. Apagar cualquier fuente de ignición
- b) Métodos y materiales para la contención: En casos de grandes derrames notificar al personal de seguridad y ventilar el área. En caso de pequeños derrames recoger el material con material absorbente y colocar en recipiente cerrado adecuado en un área confinada hasta su disposición. Evitar el drenaje del producto a desagües o cursos de agua. Proveer al personal de limpieza de equipo protector al contacto con el líquido y a la inhalación de vapores o nieblas.

### 5. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL CHOFER

- Sr. Transportista: siempre que sea posible, siga estas instrucciones al momento de una emergencia
  - a) Avise inmediatamente a ATANOR (mediante el número de emergencias 0-800-444-6543), al Transporte, a los bomberos y a la policía. Deberá indicar que ocurrió, que producto transporta, si hay fugas, el lugar preciso y a qué número de teléfono puede ser llamado.
  - b) Cualquier cambio de situación debe ser informada, tan pronto sea posible.
  - c) Utilice el equipamiento de protección indicado
  - d) Señalice el lugar del accidente, apartando curiosos
  - e) Elimine o mantenga apartadas todas las fuentes de ignición
  - f) Entregue las fichas de emergencia a los socorristas, a su llegada.