

Boom efekt®

glifosat IPA sol 486 g/l



HERBICID - sredstvo za suzbijanje korova. Tekući koncentrat za otopinu (SL) bez boje do svijetložute boje.

Sadrži: GLIFOSAT (N-fosfonometil)-glicin.....360 g/l
(u obliku izopropilamino soli).....486 g/l

CAS broj: 1071-83-6

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nosit zaštitu za oči i zaštitu za lice.

P501 Zbrinuti sadržaj/spremnik kod vrloštenog poduzetnika za zbrinjavanje otpada ili na mjestu za sakupljanje osim u slučaju trostruko ispranih praznih spremnika koji se mogu zbrinuti kao neopasniti otpad.

EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1 Sprečiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPE 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba postavljati zone sigurnosti u skladu sa propisima o zaštiti voda.

Dozvola za promet:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske broj UP/I-320-20/08-01/210 od 01.03.2012. sa svim izmjenama.

Datum proizvodnje i kontrolni broj su utisnuti na ambalaži.

Rok valjanosti: 3 godina od dana proizvodnje.

SIMPTOMI OTROVANJA: Ako se прогута, могу se javiti opći simptomi: slabost, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhi, osetjene bubrega. Može nadražiti oči i kožu.

VLASNIK RJEŠENJA O REGISTRACIJI: Albaugh d.o.o., Grajski trg 21, Rače, Slovenija, www.albaugh.eu

™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

PRVA POMOĆ: Unesrećenou osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke koji se nalaze na etiketi i/ili popratnom listu. Nema specifičnog antitota (protutrojava). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlijezom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprostom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zadržati pomoc liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoc liječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapunu kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenou osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju tegoba zatražiti pomoc liječnika.

Skladištenje: Skladištitи i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u hladnoj posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića i hrane za životinje, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Mjesto prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

PRUJE UPOTREBE PROČITAJTE POPRATNE UPUTE.

Ponovna upotreba ambalaže nije dozvoljena.

Za savjete u slučaju izvanrednih medicinskih stanja, požara i velikih izlijevanja pozvati: +44 (0) 1235 239 670

Albaugh CROCPA Hitna pomoć: 112

HERBICID

Boom efekt®

Sadrži:

GLIFOSAT (N-fosfonometil)-glicin.....	360 g/l
(u obliku izopropilamino soli).....	486 g/l
CAS broj: 1071-83-6	

HERBICID - sredstvo za suzbijanje korova.

Tekući koncentrat za otopinu (SL) bez boje do svijetložute boje.

Uporaba:

Boom efekt® se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, višegodišnjih zeljastih te drvenastih korova s dubokim korijenom u vinogradima, voćnjacima, šumskim nasadima, na strništima i nepoljoprivrednim površinama.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Oznake obavijesti:

Opće:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

Sprječavanje:

P280 Nositи заштиту за очи и заштиту заlice.

Odlaganje:

P501 Zbrinuti sadržaj/spremnik kod ovlaštenog poduzetnika za zbrinjavanje otpada ili na mjestu za sakupljanje osim u slučaju trostruko ispranih praznih spremnika koji se mogu zbrinuti kao neopasni otpad.

EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti u skladu sa propisima o zaštiti voda.

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE POPRATNE UPUTE.

Ponovna upotreba ambalaže nije dozvoljena.

Boom efekt®

PRIMJENA: Neselektivni sistemični herbicid - arboricid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolistih i širokolistih korova, višegodišnjih zeljastih te drvenastih korova s dubokim korijenom.

Primjenjuje se u:

• voćnjacima (jabuka, kruška, šljiva, višnja i breskva) isključivo viših uzgojnih oblika, vinogradima, na strništima i nepoljoprivrednim površinama za suzbijanje:

- a) jednogodišnjih uskolistih i širokolistih korova u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²) uz utrošak vode od 100-200 l/ha;
- b) višegodišnjih uskolistih i širokolistih korova ovisno od korovne vrste u količini:
 - 8-9 l/ha (80-90 ml na 100 m²) za suzbijanje zubače (*Cynodon dactylon*) kada korov dosegne visinu 15-20 cm;
 - 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m²) za suzbijanje poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*) u vrijeme cvatnje;
 - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m²) za suzbijanje kupine (*Rubus sp.*) u rujnu i listopadu;
 - 4+1 l/ha u razdijeljenoj (split) primjeni (40+10 ml na 100 m²) za suzbijanje okruglog šilja (*Cyperus rotundus*) u vrijeme cvatnje;
 - 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m²) za suzbijanje divljega sirk-a (*Sorghum halepense*) u fazi metličanja, poljskog osjaka (*Cirsium arvense*), krvrčave kiselice (*Rumex crispus*), tupolisne kiselice (*Rumex obtusifolius*) i divljej pelina (*Artemisia vulgaris*) kada su korovi visine 40 cm, te maslačka (*Taraxacum officinale*);
 - 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m²) za suzbijanje pirike (*Agropyron repens*), kada dostigne visinu 25-30 cm.

Ograničenje: Primjenjuje se u voćnjacima starijim od dvije godine i vinogradima starijim od četiri godine.

Utrošak vode: 100-200 l/ha

• šumskim nasadima:

- a) u šumskim rasadnicima smreke i bijelog bora za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolistih i širokolistih korova u vrijeme mirovanja sadnica u koncentraciji od 1 % uz utrošak vode od 400 l/ha (40 ml u 4 l vode na 100 m²) tretiranjem cijele površine ili u vrijeme aktivnog rasta u koncentraciji od 2 % uz utrošak vode od 400 l/ha (80 ml u 4 l vode na 100 m²) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika;
- b) u mladim nasadima crnogoričnog drveća za suzbijanje drvenastih korova listopadnog drveća u koncentraciji od 1,5 % uz utrošak vode od 500 l/ha (75 ml u 5 l vode na 100 m²) tretiranjem između redova sadnica uz obaveznu upotrebu štitnika;
- c) za suzbijanje korijenskih izdanaka i izbojaka iz panjeva listopadnog drveća (hrast, grab i bukva) u koncentraciji od 15 % (1,5 l u 10 l vode) premazivanjem odmah nakon sječe, od svibnja do prosinca.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene sredstva: Prskanje prskalicama i premazivanje.

Priprema sredstva za primjenu:

1. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
 2. Potrebnu količinu sredstva BOOM EFEKT uliti u spremnik prskalice napunjeno do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
 3. Dopuniti spremnik prskalice preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Važno je da se prilikom ulijevanja vode izbjegne stvaranje pjene. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.
- Rad s prskalicom:** Uz održavanje potrebnog pritiska važna je brzina kretanja jer je bitno da se površina korovnih vrsta ravnomjerno orosi (bez curenja tekućine s listova) uz predviđeni utrošak sredstva.

Boom efekt®

OGRANIČENJA: Sredstvo BOOM EFEKT smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Tijekom primjene sredstva BOOM EFEKT u voćnjacima i vinogradima potrebno je sprječiti kontakt sredstva sa zelenim dijelovima biljaka. Nakon primjene sredstva BOOM EFEKT na površinama za suzbijanje dubokih korijena i podanaka, površine se ne smiju obradivati najmanje 60 dana prije i 28 dana nakon tretiranja. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša domaćih životinja kao i uporaba osušene biljne mase za krmivo. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA: Kod primjene sredstva BOOM EFEKT moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo BOOM EFEKT **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. **Zabranjena** je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za dopuštenje primjene iznosi **najmanje 1 metar**. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorište i stajske odvode. Uredaj za primjenu i mlaznice (dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo BOOM EFEKT je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove biljke (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Ukoliko se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Za sprečavanje fitotoksičnosti sredstva BOOM EFEKT tretirati s niskim pritiskom, koji ne smije biti veći od 2 bara a pri radu s polijet prskalicom ne smije biti veći od 1 bara. Prilikom primjene sredstva BOOM EFEKT sprječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

KARENCA: 35 dana za voće (jabuka, kruška, šljiva, višnja, breskva) i vinovu lozu. Nije primjenjiva za ostale kulture/namjene u kojima je odobrena primjena.

MOGUĆI UTJECAJI NA UČINKOVITOST: Poželjna je što veća relativna vлага u zraku, bez vjetra. Nakon tretiranja sredstvom BOOM EFEKT najmanje 6 sati ne bi smjelo biti padalina. Ne prskati korove za vrijeme i odmah nakon dugotrajne suše. Upotreboru dozvoljenih okvastića povećava se učinkovitost i smanjuje količina glifosata.

STRATEGIJA SPRJEČAVANJA POJAVE REZISTENTNOSTI: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

MOGUĆNOST MIJEŠANJA: O mogućnostima miješanja sredstva BOOM EFEKT s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

SIMPTOMI OTROVANJA: Ako se proguta, mogu se javiti opći simptomi: slabost, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhi, oštećenje bubrega. Može nadražiti oči i kožu.

PRVA POMOĆ: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Boom efekt®

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć lječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju tegoba zatražiti pomoć lječnika.

MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEZGODE:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prijе ulaska u kontaminirani prostor obuci zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pjesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom te tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva te oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom prostoru osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/zastupniku.

POSTUPAK S OSTACIMA SREDSTVA I ZBRINJAVANJE AMBALAŽE: Praznu ambalažu isprati najmanje tri puta s vodom, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE: Boom efekt se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u hladnoj posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića i hrane za životinje, izvan dohvata djeca, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti niža od 5° C ni viša od 30° C. Skladište mora biti obilježeno sukladno zakonskim propisima.

POSTUPAK ČIŠĆENJA UREĐAJA ZA PRIMJENU: Ostatak škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik prskalice i isplahluti cijevi i mlaznice (dizne) čistom vodom. Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dizne), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Uređaj za primjenu i mlaznice (dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske u vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

MJERE ZAŠTITE PRI RADU: Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti

Boom efekt®

filtrarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju. Za vrijeme rada ne jesti, piti ni pušti. Nakon završetka rada treba svući radno odjelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva. **ROK UPOTREBE:** 3 godine od dana proizvodnje.

Datum proizvodnje i kontrolni broj su utisnuti na ambalaži.

DOZVOLA ZA PROMET: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske broj UP/I-320-20/08-01/210 od 01.03.2012.

NAPOMENA: Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi u originalnoj ambalaži. Za eventualne štete ili slabije djelovanje, do čega bi moglo doći zbog nestručne primjene ili nepravilnog uskladištenja, proizvođač ne može snositi odgovornost.

VLASNIK RJEŠENJA O REGISTRACIJI: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, Rače, Slovenija, www.albaugh.eu.

Boom efekt®

glifosat IPA sol 486 g/l



HERBICID – sredstvo za suzbijanje korova.

Tekući koncentrat za otopinu (SL) bez boje do svjetložute boje.

Sadrži: GLIFOSAT (N-fosfonometil)-glicin.....360 g/l
(u obliku izopropilamino soli).....486 g/l

CAS broj: 1071-83-6

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nosići zaštitu za oči i zaštitu za lice.

PS01 Zbrinuti sadraj/spremnik kod ovlaštenog poduzetnika za zbrinjavanje otpada ili na mjestu za sakupljanje osim u slučaju trostruko ispranih praznih spremnika koji se mogu zbrinuti kao neopasni otpad.

EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjerenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednim gospodarstvima i cesta. SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama treba postavljati zone sigurnosti u skladu sa propisima o zaštiti voda.

Dozvola za promet:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske broj UP/I-320-20/08-01/210 od 01.03.2012. sa svim izmjenama.

Datum proizvodnje i kontrolni broj su utisnuti na ambalaži.

Rok valjanosti: 3 godine od dana proizvodnje.

SIMPTOMI OTROVANJA: Ako se proguta, mogu se javiti opći simptomi: slabost, mučina, povraćanje, bolovi u trbušu, oštećenje bubrega. Može nadražiti oči i kožu.

VLASNIK RJEŠENJA O REGISTRACIJI: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, Rače, Slovenija, www.albaugh.eu

* trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

PRVA POMOĆ: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili popratnom listu. Nema specifičnog antitota (protiutrota). Lječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprostom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijestti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povratnje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapunu kroz najmanje 15 minuta.

Udišanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Sklađištenje: Sklađišti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u hladnoj posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića i hrane za životinje, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C. Mjesto prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE POPRATNE UPUTE.

Ponovna upotreba ambalaže nije dozvoljena.



Albaugh

Za savjete u slučaju izvanrednih medicinskih stanja, požara i velikih izljevanja pozvati: +44 (0) 1235 239 670

Hitna pomoć: 112

HERBICID