



ZADIG[®] NUTRI OX50

SPURENNÄHRSTOFFDÜNGER

Spurennährstoffdünger / Kupferoxychlorid

Zusammensetzung: **Gesamt-Kupfer (Cu) 50 %**
Ausgangsstoff: Kupferoxychlorid



ACHTUNG



Gefahrenhinweise:

- H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501 Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften.

UFI: D0T0-W0C7-H00X-A01P

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Kultur	Aufwandmenge (kg/ha)	Wassermenge (l/ha)
Ackerkulturen (Getreide, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Reis und Mais)	1,5-3	100-1000
Artischocken, Beerenobst, Bohnen, Erdbeeren, Erbsen, grüne Bohnen, Karotten, Kartoffeln, Kichererbsen, Kohl, Kopfsalat, Kürbisgewächse (Melone, Wassermelone, Kürbis, Zucchini, Gurke, Cornichon), Linsen, Nachtschattengewächse (Paprika, Auberginen und Tomaten), Rucola, Salat, Spargel, Spinat, Tabak	1,5-3	
Baumkulturen: Kern- und Steinobst, Trauben (Wein- und Tafel-), Mandeln, Nüsse (Haselnüsse, Kastanien, Walnüsse)	1,5-4	
Zierpflanzen, Baumschulen, Rasenflächen	1,5-3	

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

UMWELTKENNEICHUNG

Vor Gebrauch das Etikett sorgfältig lesen.
UM GEFÄHRDUNGEN FÜR DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND DIE UMWELT ZU VERMEIDEN, BEACHTEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG.

EMPFEHLUNGEN BEI VERGIFTUNG ODER UNFALL

- Eine Vergiftung kann folgende Symptome hervorrufen:
- Reizung der Augen, der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts.
 - Übelkeit, Erbrechen, metallischer Geschmack, Oberbauchschmerzen, Bluterbrechen und Teerstuhl (Meläna).
 - Leber- und Nierenfunktionsstörungen sowie Störungen des Zentralnervensystems (ZNS).
 - Methämoglobinämie, Hämolyse, Kreislaufkollaps und Schock.
 - Überempfindlichkeit und grünliche Verfärbung von Haaren, Zähnen, Haut und Hornhaut.
 - Erste-Hilfe-Maßnahmen: Die Person vom Ort der Exposition entfernen und kontaminierte Kleidung ausziehen.
 - Bei Kontakt mit den Augen mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen.
 - Bei Kontakt mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen, ohne zu reiben.
 - Bei Verschlucken den Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen und nichts über den Mund verabreichen.
 - Den Patienten ruhig halten. Die Körpertemperatur aufrechterhalten.
 - Die Atmung kontrollieren. Falls erforderlich, künstliche Beatmung herbeiführen.
 - Wenn die Person bewusstlos ist, legen Sie sie auf die Seite, wobei der Kopf tiefer als der Rest des Körpers liegen sollte und die Knie leicht angewinkelt sind.
 - Bringen Sie die vergiftete Person gegebenenfalls in eine medizinische Einrichtung und nehmen Sie das Etikett oder den Behälter mit.

- LASSEN SIE DIE VERGIFTETE PERSON NIEMALS ALLEINE
- Behandlungsempfehlungen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal:
- Bei Verschlucken: Dekontamination des Verdauungstrakts je nach Bewusstseinszustand.
- Bei Verschlucken: Endoskopie in Betracht ziehen.
- Bei Methämoglobinämie: 1 % Methylenblau verabreichen.
- Gegenmittel: EDTA, BAL oder PENICILLAMIN.
- Kontraindikation: Ipecacuana-Sirup.
- Symptomatische Behandlung.

Notrufnummer international (24h): +44 (0) 1235 239 670
Notrufnummer Deutschland (24h): +49 89 220 61012

EIGENSCHAFTEN

ZADIG[®] NUTRI OX50 ist ein Spurennährstoffdünger als wasserdispergierbares Granulat zur Vorbeugung und Behandlung von physiologischen Störungen, die durch Kupfermangel und/oder eine beeinträchtigte Kupferaufnahme bei Baum-, Gemüse-, Feldkulturen sowie Zierpflanzen verursacht werden. Kupfer wirkt als enzymatischer Katalysator bei der Stickstofffixierung während der Proteinsynthese und als Chlorophyllstabilisator, wodurch die natürliche Widerstandsfähigkeit, die Photosynthese und die Nährstoffaufnahme der Pflanzen verbessert werden. Die Folge sind gesündere und kräftigere Pflanzen.

Kupfermangel bei Pflanzen äußert sich durch leichte Chlorose, gefolgt von Blättnekrose, Ausbleiben der Entwicklung neuer Blätter und verkümmertem Wachstum. Verminderte Blütenbildung wirkt sich auf die Menge und Qualität der Früchte aus, die auch harzige Ausscheidungen aufweisen können. Kupfermangel tritt in der Regel in Böden mit hohem Gehalt an organischen Material und/oder in mineralischen und sandigen Böden mit hohem Stickstoffeintrag auf.

MISCHBARKEIT

Vor dem Mischen mit anderen Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln wird empfohlen, einen Verträglichkeitstest durchzuführen. Nicht mit alkalisch reagierenden Produkten oder organischen Düngemitteln mischen. Für empfindliche Kulturen wird empfohlen, zwischen den Behandlungen mit ZADIG[®] NUTRI OX50 und denen mit organischen Düngemitteln (Aminosäuren, Algen usw.) einen Abstand von 15 Tagen einzuhalten. Nicht bei kupferempfindlichen Sorten anwenden. Wenn möglich, früh morgens, bei Sonnenuntergang oder an bewölkten Tagen anwenden. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen. / Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern).

WARNHINWEISE FÜR DEN NUTZER

Die Empfehlungen und Informationen sind das Ergebnis eingehender Studien und Tests. Das Unternehmen garantiert die Zusammensetzung, die Formulierung und den Inhalt. Der Anwender haftet für eventuelle Schäden (mangelnde Wirksamkeit, allgemeine Toxizität, Rückstände usw.), die durch die vollständige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett verursacht werden. Bei Gefahr von Phytotoxizität sollte vorab ein Test in kleinem Maßstab durchgeführt werden, um irreversible Schäden an der Kultur zu vermeiden.



eingetragene Marke des IVA

Chargennummer: siehe Behälter
Herstellungsdatum: siehe Behälter

Hersteller: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Race, Slowenien

Inhalt: 20 kg

Inverkehrbringer: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Race, Slowenien, Tel. +386 2 6090 211
Für technische Fragen: +49 (0)511 9363 9469, deutschland@albaugh.eu, www.albaugh.com/de

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company



TKI-DE_Zadig_Nutri_OX50_LBL_20kg_10-06-26