1 Ltr - 279 x 145 mm - Roll Form
(Co-ex Bottle - Star - Saksham Containers)

PANTONE 7578 C **PANTONE 2012 C**
‘A’ watermark 10% of base color

Read Leaflet before use.
निर्देश पत्रिका काळजीपूर्वक वाचा.
ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કૃપા કરીને લિફલેટને બરાબર વાંચો.
ব্যবহারের আগে সাবধানে লিফলেট পড়ুন।
ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে অনুগ্ৰহ কৰি লীফলেটখন ভালদৰে পঢ়ি চাওক।
ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଲିଫଲେଟ୍ କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें।
వాడటానికి ముందు దయచేసి జాగ్రత్తగా కరపత్రం చదవండి.
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರಪಿಡಿ ಓದಿ.
பயன்படுத்தும் முன்பு இந்தத் துண்டு வெளியீட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ദയവായി ലഘുലേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੀਫਲੈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
برائے کرم استعمال سے قبل اس پرچی کو دھیان سے پڑھیں۔

ACARAMIK® **Abamectin 1.9% EC** **Insecticide/Acaricide**

Chemical Composition: Abamectin a.i.: 1.9% w/w, Emulsifier (Polyoxyethylene 30) Castor oil (EL-620): 17.0% w/w, Polyoxyethylene 20 sorbitan Mono oleate(Tween 80): 17.0% w/w, Antioxident Butylated Hydroxy Toluene: 1.0% w/w, Co-Solvent Paraffin oil sun spray 6 N :6.1% w/w, Acidifier Fumaric acid: 0.3% w/w, Co-solvent 1-methyl-2-pyrrolidone: 28.35% w/w, Solvent 1-Hexanol: Q.S. %, **Total:100.00% w/w. Re-entry:** 24 hours after spraying. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **Directions for use, manner and time of application, and list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply, dosage, symptoms of poisoning, first aid and safety precautions:** Please refer leaflet for details. **Caution:** 1. This product is toxic to fish, invertebrates, Birds and bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of Honey bees. 2. The product shall not be used on rose crop grown for other than ornamental purpose. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used on crops and pest other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet, 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

अकारामिक **एबामेक्टिन १.९% ई.सी.** **कीटनाशक/मितेनाशक**

रासायनिक संरचनाः एबामेक्टिन स.त.: १.९% भार/भार, इम्लसीफायर (पॉलीऑक्सीइथिलीन ३०) कास्टर तेल (इ.एल.-६२०): १७.०% भार/भार, पॉलीऑक्सीइथिलीन (२०) सारबिटान मोनो-ओलिएट (ट्वीन-८०): १७.०% भार/भार, एंटीऑक्सीडेंट ब्युटाइलेटेड हाईड्रोक्सि टालीन: १.०% भार/भार, को-सोलवेंट पैराफिन ऑइल सन स्प्रे ६ एन: ६.१% भार/भार, ऐसीडीफर फ्युमेरिक एसिड: ०.३% भार/भार, को-सोलवेंट १-मिथाइल-२-पायिरोलिडान: २८.३५% भार/भार, सोलवेंट १-हेक्सनोल: पर्याप्त मात्रा%, **कुल: १००.००% भार/भार।** **पुन:प्रविष्टि:** छिड़काव के २४ घंटे बाद। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग के लिए निर्देश, रीति तथा अनुप्रयोग का समय, फसलों या लक्ष्य क्षेत्र और कीटों के व्यापक प्रवर्ग की सूची जिस पर इसे प्रयुक्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है; मात्रा, विषाक्तता के लक्षण, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा सावधानियाँ:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **चेतावनी:** १. यह उत्पाद मछलियों, अकशेरूकियों, पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिए जहरीला है इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्य पालन हो और जब मधुमक्खीयाँ सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। २. सजावटी उद्देश्य के अलावा उगने वाले गुलाब की फसल पर इस उत्पादक का उपयोग नहीं किया जाएगा। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें । २.फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पर्ची देखें।



એકારામિક | అకారామిక్

ACARAMIK®
Abamectin 1.9% EC
अकारामिक
एबामेक्टिन १.९% ई.सी.

INSECTICIDE/ MITICIDE
कीटनाशक एवं मकड़ीनाशक

Net Content 1 Litre
शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-354518/2025-ABAMECTIN (EC)(465)-963
रजि. नं.: सीआईआर-३५४५१८/२०२५-एबामेक्टिन (ईसी)(४६५)-९६३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By: Albaugh India Private Limited,
Regd. Office Address: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
पंजी. कार्यालय पता: १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre **शुद्ध मात्रा १ लीटर**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

® - Registered Treademark

Keep in dry, cool place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

500 ml - 216 x 115 mm - Roll Form
(Co-ex Bottle - Star - Saksham Containers)

Read Leaflet before use.
निर्देश पत्रिका काळजीपूर्वक वाचा.
ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કૃપા કરીને લિફલેટને બરાબર વાંચો.
ব্যবহারের আগে সাবধানে লিফলেট পড়ুন।
ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে অনুগ্ৰহ কৰি লীফলেটখন ভালদৰে পঢ়ি চাওক।
ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଲିଫଲେଟ୍ କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें।
వాడటానికి ముందు దయచేసి జాగ్రత్తగా కరపత్రం చదవండి.
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರಪಿಡಿ ಓದಿ.
பயன்படுத்தும் முன்பு இந்தத் துண்டு வெளியீட்டைக் கவனமாகப் படிக்கவும்.
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ദയവായി ലഘുലേഖ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੀਫਲੈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
برائے کرم استعمال سے قبل اس پرچی کو دھیان سے پڑھیں۔

ACARAMIK® **Abamectin 1.9% EC** **Insecticide/Acaricide**

Chemical Composition: Abamectin a.i.: 1.9% w/w, Emulsifier (Polyoxyethylene 30) Castor oil (EL-620): 17.0% w/w, Polyoxyethylene 20 sorbitan Mono oleate(Tween 80): 17.0% w/w, Antioxident Butylated Hydroxy Toluene: 1.0% w/w, Co-Solvent Paraffin oil sun spray 6 N:6.1% w/w, Acidifier Fumaric acid: 0.3% w/w, Co-solvent 1-methyl-2-pyrrolidone: 28.35% w/w, Solvent 1-Hexanol: Q.S. %, **Total:100.00% w/w. Re-entry:** 24 hours after spraying. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **Directions for use, manner and time of application, and list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply, dosage, symptoms of poisoning, first aid and safety precautions:** Please refer leaflet for details. **Caution:** 1. This product is toxic to fish, invertebrates, Birds and bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of Honey bees. 2. The product shall not be used on rose crop grown for other than ornamental purpose. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used on crops and pest other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet, 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

अकारामिक **एबामेक्टिन १.९% ई.सी.** **कीटनाशक/मितेनाशक**

रासायनिक संरचनाः एबामेक्टिन स.त.: १.९% भार/भार, इम्लसीफायर (पॉलीऑक्सीइथिलीन ३०) कास्टर तेल (इ.एल.-६२०): १७.०% भार/भार, पॉलीऑक्सीइथिलीन (२०) सारबिटान मोनो-ओलिएट (ट्वीन-८०): १७.०% भार/भार, एंटीऑक्सीडेंट ब्युटाइलेटेड हाईड्रोक्सि टालीन: १.०% भार/भार, को-सोलवेंट पैराफिन ऑइल सन स्प्रे ६ एन: ६.१% भार/भार, ऐसीडीफर फ्युमेरिक एसिड: ०.३% भार/भार, को-सोलवेंट १-मिथाइल-२-पायिरोलिडान: २८.३५% भार/भार, सोलवेंट १-हेक्सनोल: पर्याप्त मात्रा%, **कुल: १००.००% भार/भार।** **पुन:प्रविष्टि:** छिड़काव के २४ घंटे बाद। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग के लिए निर्देश, रीति तथा अनुप्रयोग का समय, फसलों या लक्ष्य क्षेत्र और कीटों के व्यापक प्रवर्ग की सूची जिस पर इसे प्रयुक्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है; मात्रा, विषाक्तता के लक्षण, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा सावधानियाँ:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **चेतावनी:** १. यह उत्पाद मछलियों, अकशेरूकियों, पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिए जहरीला है इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्य पालन हो और जब मधुमक्खीयाँ सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। २. सजावटी उद्देश्य के अलावा उगने वाले गुलाब की फसल पर इस उत्पादक का उपयोग नहीं किया जाएगा। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें । २.फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पर्ची देखें।



એકારામિક | అకారామిక్

ACARAMIK®
Abamectin 1.9% EC
अकारामिक
एबामेक्टिन १.९% ई.सी.

INSECTICIDE/ MITICIDE
कीटनाशक एवं मकड़ीनाशक

Net Content 500ml
शुद्ध मात्रा ५०० मिली

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-354518/2025-ABAMECTIN (EC)(465)-963
रजि. नं.: सीआईआर-३५४५१८/२०२५-एबामेक्टिन (ईसी)(४६५)-९६३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By: Albaugh India Private Limited,
Regd. Office Address: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
पंजी. कार्यालय पता: १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 500 ml **शुद्ध मात्रा ५०० मिली**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

® - Registered Treademark

Keep in dry, cool place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

250 ml - 198 x 64 mm - Roll Form
(Co-ex Bottle - Star - Saksham Containers)

Read Leaflet before use. उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें।

ACARAMIK® **Abamectin 1.9% EC** **Insecticide/Acaricide**

Chemical Composition: Abamectin a.i.: 1.9% w/w, Emulsifier (Polyoxyethylene 30) Castor oil (EL-620): 17.% w/w, Polyoxyethylene 20 sorbitan Mono oleate(Tween 80): 17.0% w/w, Antioxident Butylated Hydroxy Toluene: 1.0% w/w, Co-Solvent Paraffin oil sun spray 6 N:6.1% w/w, Acidifier Fumaric acid: 0.3% w/w, Co-solvent 1-methyl-2-pyrrolidone: 28.35% w/w, Solvent 1-Hexanol :Q.S. %, **Total:100.00% w/w. Re-entry:** 24 hours after spraying. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **Directions for use, manner and time of application, and list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply, dosage, symptoms of poisoning, first aid and safety precautions:** Please refer leaflet for details. **Caution:** 1. This product is toxic to fish, invertebrates, Birds and bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of Honey bees. 2. The product shall not be used on rose crop grown for other than ornamental purpose. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used on crops and pest other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet, 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

अकारामिक **एबामेक्टिन १.९% ई.सी.** **कीटनाशक/मितेनाशक**

रासायनिक संरचनाः एबामेक्टिन स.त.: १.९% भार/भार, इम्लसीफायर (पॉलीऑक्सीइथिलीन ३०) कास्टर तेल (इ.एल.-६२०): १७.०% भार/भार, पॉलीऑक्सीइथिलीन (२०) सारबिटान मोनो-ओलिएट (ट्वीन-८०): १७.०% भार/भार, एंटीऑक्सीडेंट ब्युटाइलेटेड हाईड्रोक्सि टालीन: १.०% भार/भार, को-सोलवेंट पैराफिन ऑइल सन स्प्रे ६ एन: ६.१% भार/भार, ऐसीडीफर फ्युमेरिक एसिड: ०.३% भार/भार, को-सोलवेंट १-मिथाइल-२-पायिरोलिडान: २८.३५% भार/भार, सोलवेंट १-हेक्सनोल: पर्याप्त मात्रा%, **कुल: १००.००% भार/भार।** **पुन:प्रविष्टि:** छिड़काव के २४ घंटे बाद। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग के लिए निर्देश, रीति तथा अनुप्रयोग का समय, फसलों या लक्ष्य क्षेत्र और कीटों के व्यापक प्रवर्ग की सूची जिस पर इसे प्रयुक्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है; मात्रा, विषाक्तता के लक्षण, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा सावधानियाँ:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **चेतावनी:** १. यह उत्पाद मछलियों, अकशेरूकियों, पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिए जहरीला है इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्य पालन हो और जब मधुमक्खीयाँ सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। २. सजावटी उद्देश्य के अलावा उगने वाले गुलाब की फसल पर इस उत्पादक का उपयोग नहीं किया जाएगा। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें । २.फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पर्ची देखें।



એકારામિક | అకారామిక్

ACARAMIK®
Abamectin 1.9% EC
अकारामिक
एबामेक्टिन १.९% ई.सी.

INSECTICIDE/ MITICIDE
कीटनाशक एवं मकड़ीनाशक

Net Content 250ml
शुद्ध मात्रा २५० मिली

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-354518/2025-ABAMECTIN (EC)(465)-963
रजि. नं.: सीआईआर-३५४५१८/२०२५-एबामेक्टिन (ईसी)(४६५)-९६३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By: Albaugh India Private Limited,
Regd. Office Address: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
पंजी. कार्यालय पता: १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 250 ml **शुद्ध मात्रा २५० मिली**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

® - Registered Treademark

Keep in dry, cool place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Shipper Label - 180 x 110 mm - CMYK

એકારામિક | అకారామిక్

ACARAMIK®
Abamectin 1.9% EC
अकारामिक
एबामेक्टिन १.९% ई.सी.

INSECTICIDE/ MITICIDE
कीटनाशक एवं मकड़ीनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.
Regn. No.: CIR-354518/2025-ABAMECTIN (EC)(465)-963
रजि. नं.: सीआईआर-३५४५१८/२०२५-एबामेक्टिन (ईसी)(४६५)-९६३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By: Albaugh India Private Limited, Regd. Office Address: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजी. कार्यालय पता: १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area,Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹: કરવેરા સાથે
Unit sale price:₹

®-Registered Trademark **Re-entry:** 24 hours **पुन:प्रविष्टि :** २४ घंटे

Keep in dry, cool place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

THIS SIDE UP

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर



అకారామిక్

అబామెక్టిన్ 1.9 శాతం ఈ.సీ.

(కీటకనాశిని/తవిటిపురుగులనాశిని)

అబామెక్టిన్ 1.9 శాతం ఈసీ బహుళ ఉపయోగాల కీటకనాశిని మరియు తవిటిపురుగులనాశిని. గులాబీని ఆశించే రెండు మచ్చల సాలీడు పురుగులను ప్రభావవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. **హెచ్చరికలు:** 1. ఈ ఉత్పత్తి చేపలు, పక్షులు, తేనెటీగలు, పాములకు విషపూరితమైనది కాబట్టి తేనెటీగలు చురుకుగా సంచరించే చోట, చేపల్ని పెంచే చోట వినియోగించరాదు. 2. అలంకారప్రాయమైన లక్ష్యానికి కాకుండా ఇతర లక్ష్యాలు కోసం పెరిగిన గులాబీ పంట పై ఉత్పత్తిని వినియోగించరాదు.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
యాపిల్	యూరోపియన్ ఎరుపు రంగు పురుగు మరియు మచ్చల ఎర్ర సాలీడు పురుగు	0.00095%	0.05%	6-7 లీటర్ల నీళ్లు/చెట్టు	7
ద్రాక్ష	చెద పురుగులు	0.014/ లీ.	0.75 మి.లీ./లీ. నీరు	500-1000	3
గులాబీ	రెండు మచ్చల సాలీడు పురుగులు	7.2-12	400-666	500	3
గులాబీలు	ఎర్ర సాలీడు పురుగులు (టెట్రానైకస్ యూర్టికే)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

వినియోగించడానికి సూచనలు:

పిచికారీ సామగ్రి: 1. బోలు కోన్ నాజిల్‌తో ఉన్న అధిక పరిమాణం గల న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, పవర్ ఆపరేటెడ్ స్ప్రేయర్ మెషీనను వినియోగించరాదు. 2. ఉపయోగించడానికి పరిమితులు: దీని గురించి సిఫారసు చేయని చోట పంటలు పై దీనిని వినియోగించరాదు. ఏవైనా కీటకనాశినిలు లేదా మొక్కల వృద్ధిని నియంత్రించేవాటితో కలిపి దీనిని ఉపయోగించరాదు.

వినియోగించే సమయం: మొదటిసారి గమనించినప్పుడు కీటకనాశినిని వాడండి మరియు అవసరమైనప్పుడు వినియోగించడం పునరావృతం చేయండి.

ముందు జాగ్రత్తలు:

1. పీల్చరాదు, కళ్లు, చర్మానికి తగలరాదు.
2. కీటకనాశినిని వినియోగించే సమయంలో ఖాళీ చేతులను ఉపయోగించరాదు మరియు ఎల్లప్పుడూ రబ్బరు గ్లోవ్స్ మరియు ముఖానికి మాస్క్ ధరించాలి.
3. కీటకనాశినిని ఉపయోగించే సమయంలో ఏదీ తినరాదు, త్రాగరాదు, పొగ త్రాగరాదు మరియు నమలరాదు.
4. కావలసినంత సబ్బు, నీటితో చర్మం, దుస్తులు శుభ్రపరచాలి.
5. జంతువుల ఆహారాలు, ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
6. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి మరియు కీటకనాశినిని మిశ్రమం చేసే సమయంలో పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులు ధరించాలి.

విషపు లక్షణాలు:

మూర్ఛలు, చురుకుదనం తగ్గడం, కన్నీరు కారడం, మిడ్రియాసిస్, కనుగుడ్లు పెద్దవి కావడం మరియు చొంగ కారడం, దద్దుర్లు, ముక్కు నుండి నీరు కారడం కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స:

1. మింగితే: డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగడానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. 2. పీల్చితే: బాధితుల్ని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి మరియు అతనికి నీరు అందించి ప్రశాంతంగా ఉండనీయాలి. ఊపిరి తీసుకోకపోతే, లేదా ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటే నోటి ద్వారా ఊపిరి అందివ్వాలి లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. 3. చర్మానికి తగిలితే: జుట్టు మరియు చేతి గోళ్ల క్రింద కావల్సినంత సబ్బు, నీటితో శరీరంలో ప్రభావానికి గురైన భాగాల్ని బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎర్రదనం, మంట కొనసాగితే, డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. కలుషితమైన దుస్తుల్ని వేరు చేయాలి మరియు ఉపయోగించడానికి ముందు వేరుగా సబ్బు, నీటితో బాగా కడగాలి. 4. కళ్లకు తగిలితే: కనీసం 15 నిముషాలు మృదువుగా కావల్సినంత నీటితో కడగాలి. నొప్పి, మంట, ఎర్రదనం లేదా ఫోటో ఫోబియా కొనసాగితే కంటి డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

విషపూరితం: సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు.

విరుగుడు వ్యాఖ్యానం: ప్రత్యేకించి విరుగుడు ఏదీ లేదు. లక్షణాల ప్రకారం మరియు సహాయ చికిత్స ఇవ్వాలి.

డబ్బాలను పారవేయుట:

1. ఖాళీ కంటైనర్లని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 2. ప్యాకేజీలను పగులకొట్టి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను. 3. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం కలగకుండా నివారించే విధంగా సురక్షితమైన విధానంలో కీటక నాశిని యొక్క మిగిలినపోయిన పదార్థాలు, కడిగిన నీరు, ఉపయోగించిన నీటిని బాధ్యతాయుతంగా పడవేయాలి.

భద్రపర్చడానికి సూచనలు:

1. ఈ కీటకనాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ శిలీంద్రనాశిని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కీటకనాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణను కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిము కాకుండా నివారించుటకై తగినకొలతలతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

అబామెక్టిన్ ఏ.ఐ.	1.9 శాతం భా/భా
ఎమల్సిఫైర్ (పాలీఆక్సిథిలీన్ 30) ఆముదం (ఈ.ఎల్-620)	17.0 శాతం భా/భా
పాలీఆక్సిథిలీన్ 20 సార్బిటాన్ మోనో-ఓలియేట్ (ట్వీన్ 80)	17.0 శాతం భా/భా
యాంటీఆక్సిడెంట్ బ్యుటిలేటెడ్ హైడ్రోక్సీ టోల్యూన్	1.0 శాతం భా/భా
సహ-ద్రావణం పారాఫిన్ ఆయిల్ సన్ స్ప్రే 6ఎన్	6.1 శాతం భా/భా
ఎసిడిఫైర్ ఫ్యుమారిక్ యాసిడ్	0.3 శాతం భా/భా
సహ-ద్రావణం 1- మిథైల్ 2-పైరోలిడోన్	28.35 శాతం భా/భా
ద్రావణం 1-హెక్సనోల్	క్యూ.ఎస్ శాతం
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు పరిమిత ప్రదేశాలు కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

Telugu

ಅಕಾರಾಮಿಕ್

ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಇ.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ/ಉಣ್ಣಿನಾಶಕ)

ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ 1.9% ಇಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಯ ಜೇಡ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು:** 1. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಮೀಪ, ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೇಬು	ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕೆಂಪು ಜೇಡ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಜೇಡ ಕೀಟ	0.00095%	0.05%	6–7 ಲೀ. ನೀರು/ಮರ	7
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಕೀಟಗಳು	0.014/ಲೀ.	0.75 ಮಿಲೀ/ಲೀ. ನೀರು	500–1000	3
ಗುಲಾಬಿ	ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಯ ಜೇಡ ಕೀಟಗಳು	7.2–12	400–666	500	3
ಗುಲಾಬಿಗಳು	ಕೆಂಪು ಜೇಡ ಕೀಟಗಳು (ಟೆಟ್ರಾನೈಕಸ್ ಅರ್ಟಿಸಿ)	0.00048–0.00096%	0.025–0.05%	500	3

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣ: 1. ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 2. ಬಳಕೆಗೆ ಮಿತಿಗಳು: ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಯ: ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:

1. ವಾಸನೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಕಿಸಬೇಡಿ.
2. ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವುಸು ಮತ್ತು ಮುಖ ಗವುಸು ಧರಿಸಿ.
3. ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಜಗಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
4. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
5. ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.
6. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮೂರ್ಛೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು, ಮೈಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವುದು, ಜೊಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಹೇಳಿಕೆ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿರಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:

1. ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ:

1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನ:

ಅಬಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	1.9% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಈಥಲೀನ್ 30)	17.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ (ಇಎಲ್ 620)	
ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿಈಥಲೀನ್ 20 ಸಾರ್ಬಿಟಾನ್ ಮಾನೊ-ಒಲಿಯೇಟ್ (ಟ್ವೀನ್ 80)	17.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟೊಲ್ಯೂನ್	1.0% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕೋ-ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ ಸ್ಪ್ರೇ 6 ಎನ್	6.1% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಅಸಿಡಿಫೈಯರ್ ಫ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.3% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕೋ-ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 1-ಮೀಥೈಲ್-2-ಪೈರೊಲಿಡೋನ್	28.35% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 1-ಹೆಕ್ಸನಾಲ್	Q.S.%
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಏಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು– ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Kannada

അകാരാമിക്

അബാമെക്റ്റിൻ 1.9% ഇ.സി.

(പ്രാണിനാശിനി/ചാഴിനാശിനി)

അബാമെക്റ്റിൻ 1.9% ഇസി ബഹുമുഖ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പ്രാണിനാശിനിയും ചാഴിനാശിനിയുമാണ്, റോസച്ചെടിയിലെ രണ്ടു പുള്ളികളുള്ള ചിലന്തി ചാഴിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. **മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ:** 1. ഈ ഉല്പന്നം മത്സ്യം, നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികൾ, പക്ഷികൾ, തേനീച്ച എന്നിവയ്ക്ക് വിഷകരമാണ് അതിനാൽ ജലകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനു സമീപവും തേനീച്ചകൾ സജീവമായി ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്തും ഒഴിവാക്കണം. 2. ഈ ഉൽപന്നം അലങ്കാര ലക്ഷ്യത്തിനൊഴികെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് വിളയിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കരുത്.

ശുപാർശ:

വിള	പ്രാണികളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ. സ.ഘ. (ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (മി.ല്ലി.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)
ആപ്പിൾ	യൂറോപ്യൻ ചുവന്ന ചാഴിയും പുള്ളികളുള്ള ചുവന്ന ചിലന്തി ചാഴിയും	0.00095%	0.05%	6-7 ലിറ്റർ വെള്ളം/ മരം	7
മുന്തിരി	ചാഴികൾ	0.014/ ലി	0.75 മില്ലി/ലി വെള്ളം	500-1000	3
റോസ്	രണ്ട് പുള്ളികളുള്ള ചിലന്തി ചാഴി	7.2-12	400-666	500	3
റോസ്	ചുവന്ന ചിലന്തി ചാഴി (ടെട്രാനൈക്കസ് അർട്ടിക്കേ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

സ്പ്രേ ഉപകരണം: 1. ഹോളോ കോൺ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച ഹൈ വോള്യം നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്പ്രേയർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാ കഴിയും. 2. ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിമിതികൾ: ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ മറ്റു വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും പ്രാണിനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യവളർച്ചാ നിയന്ത്രകവുമായി ചേർത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്.

പ്രയോഗ സമയം: കീടബാധയുണ്ടായിരിക്കുന്നതായി ആദ്യമായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രാണിനാശിനി പ്രയോഗിക്കുകയും ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മുൻകരുതലുകൾ:

1. ശ്വസിക്കുന്നതും ചർമ്മത്തിൽ പുരളുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
2. ആവരണം ധരിക്കാത്ത കൈ ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ പ്രാണിനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും റബ്ബർ കയ്യുറകളും മുഖ കവചവും ഉപയോഗിക്കണം.
3. ഈ പ്രാണിനാശിനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ അരുത്.
4. മലീമസമായ ചർമ്മവും വസ്ത്രങ്ങളും സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം.
5. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റയിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കണം.
6. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കണം കൂടാതെ ഈ പ്രാണിനാശിനി മിശ്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വേഷം ധരിക്കണം.

വിഷബാധയുലെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

പ്രവർത്തന മാന്ദ്യത, കോച്ചൽ, കണ്ണുനീർ പ്രവാഹം, കൃഷ്ണമണി വലുതാകുക, കൃഷ്ണമണി സങ്കോചിക്കുക, മൂക്കൊലിപ്പ്, ഉമിനീർ വരിക, ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

1. വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: വ്യക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുകയുമാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയിപ്പിച്ച് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാവൂ. 2. ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ: രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റി ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴാതെ നോക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം വിഷമകരമാണെങ്കിൽ, വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. ഫിസിഷ്യന്റെ ഉപദേശം തേടുക. 3. ചർമ്മ സമ്പർക്കമുണ്ടായെങ്കിൽ: സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുന്ന പക്ഷം, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. മലീമസമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു പ്രത്യേകം കഴുകണം. 4. കണ്ണുകളിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 15 മിനിറ്റ് സൗമ്യമായി ഉരച്ചുകഴുകുക. വേദന, അസ്വസ്ഥത, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തോട് ഭയം നിലനിന്നാൽ, നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുക.

സസ്യവിഷത്വം: ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപന്നം സസ്യവിഷത്വമുള്ളതല്ല.

മറുമരുന്ന് പ്രസ്താവന: അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു തടയാനായി അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 2. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം. 3. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും പാക്കേജും യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്റ്റോറേജ് വ്യവസ്ഥകൾ:

1. പ്രാണിനാശിനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് പ്രാണിനാശിനി അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നകലെയായി പ്രത്യേകം മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടിയായിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. 2. പ്രാണിനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പര്യാപ്തമായ അളവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന:

അബാമെക്റ്റിൻ സ.ചേ.	1.9% ഭാ/ഭാ
ഇമൽസിഫയർ (പോളിഓക്സിഎഥിലിൻ 30)	17.0% ഭാ/ഭാ
കാസ്റ്റർ ഓയൽ (EL-620)	
പോളിഓക്സിഎഥിലിൻ 20 സോർബിറ്റാൻ മോണോ- ഒലിയേറ്റ് (ട്വീൻ 80)	17.0% ഭാ/ഭാ
ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ബ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ടൊല്യൂൻ	1.0% ഭാ/ഭാ
കോ- സോൾവന്റ് പാരാഫിൻ ഓയൽ സൺ സ്പ്രേ 6 എൻ	6.1% ഭാ/ഭാ
അസിഡിഫയർ ഫ്യൂമാരിക് ആസിഡ്	0.3% ഭാ/ഭാ
കോ- സോൾവന്റ് 1- മീഥൈൽ- 2 - പൈറൊലിഡോൺ	28.35% ഭാ/ഭാ
സോൾവന്റ് 1- ഹെക്സനോൾ	Q.S. %
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

മുൻകരുതൽ: 1. ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. 2. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം. 4. പോളി ഹൗസിനും അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോസേജും - ലഘുലേഖ കാണുക.

Malalayam

আকারামিক

অ্যাবামেক্টিন 1.9% ই.সি.

(কীটনাশক/অ্যাকারিসাইড)

অ্যাবামেক্টিন 1.9% ইসি একটি বহুব্যবহার উপযোগী কীটনাশক এবং অ্যাকারিসাইড, যা গোলাপের দুটি দাগযুক্ত মাকড়সা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর। **সতর্কতামূলক বিবৃতি:** 1. এই পণ্যটি মাছ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, পাখি, মৌমাছি দের ক্ষেত্রে বিষাক্ত তাই মাছ চাষ হয়েছে এমন স্থান এবং মৌমাছি সক্রিয় রয়েছে এমন স্থানের কাছাকাছি ব্যবহার এড়ানো যেতে পারে। 2. পণ্যটি গোলাপ এর ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

অনুমোদন:

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা/এইচ এ.আই. (গ্রাম)	ফর্মূলেশন (মি.লি.)	জলের দ্রবণ (লিটার)	অন্তিম স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যেকার সময় (দিন)
আপেল	ইউরোপিয়ান রেড মাইট এবং স্পটেড রেড স্পাইডার মাইট	0.00095%	0.05%	প্রতি গাছে 6-7 লিটার জল	7
আঙ্গুর	মাকড়শা	0.014/ লি	0.75 মিলি/লি জল	500-1000	3
গোলাপ	দুটি দাগযুক্ত মাকড়সার মাইট	7.2-12	400-666	500	3
গোলাপ	লাল মাকড়সার মাইট (টেট্রানিচাস উর্টিকে)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ব্যবহারের দিকনির্দেশ:

স্প্রে সরঞ্জাম: 1. হলো কোণ নজেল সহ উচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের জন্য ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, বিদ্যু চালিত স্প্রেযার মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে। 2. ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা: এটি তেমন কোন ফসলে ব্যবহার করা উচিত নয় যেখানে এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়নি। এটি কোন কীটনাশক বা উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রয়োগের সময়: পোকামাকড় আক্রমণের প্রথম ঘটনা লক্ষ্য করা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন, এবং প্রয়োজনে প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করুন।

ব্যবহারকারীদের সতর্কতা:

1. শ্বাস এর সঙ্গে গ্রহণ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
2. খালি হাতে ব্যবহার করবেন না এবং সর্বদা রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করুন, কীটনাশক প্রয়োগের সময় মুখে মাস্ক এর ব্যবহার করুন।
3. কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় কোন কিছু পান করবেন না, চিবোবেন না বা ধূমপান করবেন না।
4. দূষিত ত্বক এবং কাপড় সাবান এবং প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
5. পশুখাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য থেকে দূরে রাখুন।
6. বাতাসের দিকে স্প্রে করুন এবং কীটনাশক মেশানোর সময় সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক জামাকাপড় পরুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:

হাইপো অ্যাক্টিভিটি, খিঁচুনি, চোখ দিয়ে জল ঝরা, মাইড্রিয়াসিস, তারারন্ধ্র সংকুচিত হওয়া, নাক থেকে স্রাব, লালা ঝরা এবং অ্যাটাক্সিয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

1. যদি শরীরের ভেতরে চলে যায়: যদি ব্যক্তিটি সজ্ঞান এবং সতর্ক থাকে তাহলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়ার পর 1-2 গ্লাস জল খেতে দিন। অজ্ঞান ব্যক্তির মুখ দিয়ে কিছুই দেবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। উপস্থিত ডাক্তার বলা না পর্যন্ত কোন ভাবে জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। 2. যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে যায়: অসুস্থকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান। শরীরের তাপমাত্রার দিকে নজর রাখুন। যদি রোগী সঠিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে না পারছে, তাহলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে যান। মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। 3. যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: শরীরের দূষিত অংশ জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আঙুলের নখ ও চুল ভালো করে ধোবেন। যদি ব্যথা হয়, লালচে ভাব ও অস্বস্তি চলতে থাকে তাহলে, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সব দূষিত জামাকাপড় পৃথকভাবে সাবান দিয়ে ভালোভাবে কাচতে হবে। পৃথকভাবে কাচার পরেই তা আবার ব্যবহার করুন। 4. চোখে প্রবেশ করলে: অনেকটা পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে 15 মিনিট ধরে জলের ঝাপটা নিন। যদি ব্যথা বা অস্বস্তিভাব বজায় থাকে, লালচে ভাব দেখা যায় অথবা ফটোফোবিয়া হয় তাহলে, চোখের ডাক্তারকে দেখান।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা: প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়তা হয় না।

প্রতিষেধক: কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করতে হবে।

খালি পাত্র বিনষ্টকরণ:

1. খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 2. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। 3. পরিবেশ দূষন রধে পাত্র, অবশিষ্ট মিশ্রণ, যন্ত্র ধোয়া জল, এবং খালি পাত্র সুরক্ষিত স্থানে বিনষ্ট করুন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী:

1. কীটনাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. কীটনাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক উপাদান:

অ্যাবামেক্টিন এ.আই.	1.9% ওজন/ওজন
ইমালসিফায়ার (পলিঅক্সিথাইলিন 30)	17.0% ওজন/ওজন
ক্যাস্টর অয়েল (EL-620)	
পলিঅক্সিথাইলিন 20 সরবিটান মনো-ওলেট (টুইন 80)	17.0% ওজন/ওজন
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বুটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন	1.0% ওজন/ওজন
কো-সলভেন্ট প্যারাফিন অয়েল সান স্প্রে 6 N	6.1% ওজন/ওজন
অ্যাসিডিফায়ার ফিউমারিক অ্যাসিড	0.3% ওজন/ওজন
কো-সলভেন্ট 1-মিথাইল-2-পাইরোলিডোন	28.35% ওজন/ওজন
সলভেন্ট 1-হেক্সানল	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোট:	**100.00% ওজন/ওজন**

সতর্কতা: 1. লেবেল ও লিফলেটে নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়। 2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়। 3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। 4. পলিহাউস এবং বদ্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাত্রার জন্য - লিফলেট দেখুন।

Bengali

একাৰামিক

এবামেক্টিন 1.9% EC

(কীটনাশক/একাৰিচাইড)

এবামেক্টিন 1.9% EC হৈছে এবিধ ব্ৰ'ড স্পেকট্ৰাম কীটনাশক আৰু একাৰিচাইড আৰু ই গোলাপৰ দুটা ফুট থকা স্পাইডাৰ মাইটচৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰভাৱশালী। **সতৰ্কমূলক বিবৃতি:** 1. এই সামগ্ৰীবিধ মাছ, অমেৰুদণ্ডী, চৰাই আৰু মৌমাখিৰ বাবে বিষাক্ত- সেয়ে জলকৃষি আৰু মৌমাখিৰ সক্ৰিয়কালত প্ৰয়োগ কৰা অনুচিত। 2. এই সামগ্ৰীবিধ অলংকৰণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা গোলাপৰ বাহিৰে অন্য শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব।

অনুমোদন সমূহ:

শস্য	কীটৰ সাধাৰণ নাম	ড'জ/হেক্টৰ এ.আই. (গ্ৰাম)	ফৰ্মূলেশ্যন (মি.লি.)	পানীত দ্ৰৱণ (লিটাৰ)	শেষবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা দোৱালৈকে অপেক্ষাৰ সময় (দিন)
আপেল	ইউৰোপীয়ান ৰেড মাইট আৰু স্পটেড ৰেড স্পাইডাৰ মাইট	0.00095%	0.05%	6-7 লিটাৰ পানী প্ৰতি গছত	7
আঙুৰ	মাইট	0.014/ লি	0.75 মিলি/লি জল	500-1000	3
গোলাপ	দুটা দাগ থকা ৰঙা স্পাইডাৰ মাইট	7.2-12	400-666	500	3
গোলাপ	ৰঙা স্পাইডাৰ মাইট (টেট্ৰানিচাছ উৰ্টিকে)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্দেশ:

স্প্ৰে সঁজুলি: 1. হ'ল' ক'ন নজলৰ সৈতে হাই ভলিউম নেপশ্বেক স্প্ৰেয়াৰ, পাৱাৰ-চালিত স্প্ৰেয়াৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 2. প্ৰয়োগৰ সীমাবদ্ধতা: ইয়াক পৰামৰ্শ নিদিয়া শস্যত ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত, ইয়াক কোনো কীটনাশক বা উদ্ভিদ বিকাশৰ নিয়ন্ত্ৰকৰ ক'ম্বিনেশ্যনতো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।

প্ৰয়োগৰ সময়: প্ৰথম লক্ষণ দেখা পালে কীটনাশকবিধ প্ৰয়োগ কৰক, আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি পুনৰাবৃত্তি কৰক।

সতৰ্কবাণী:

1. উশাহত নল'ব; ছালৰ স্পৰ্শলৈ আহিবলৈ নিদিব।
2. খালীহাতেৰে নুচুব; সদায় ৰবৰৰ হাতমোজা বা ফেচ মাস্ক পিন্ধিহে এই কীটনাশকবিধ প্ৰয়োগ কৰিব।
3. এই কীটনাশকবিধ প্ৰয়োগ কৰোঁতে একো নাখাব, নোচোবাব বা ধূম্ৰপান নকৰিব।
4. দূষিত ছাল আৰু কাপোৰ চাবোনেৰে আৰু পৰ্যাপ্ত পানীৰে ধুই পেলাব।
5. পশুৰ খাদ্য আৰু আহাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব।
6. বতাহৰ দিশলৈ স্প্ৰে কৰিব, আৰু কীটনাশকবিধ প্ৰয়োগ কৰোঁতে সুৰক্ষাত্মক পোছাক পৰিধান কৰিব।

বিষৰ লক্ষণ:

হাইপ' এক্টিভিটি, কনভালশ্যন, লেক্ৰিমেশ্যন, মাইড্ৰিয়াছিছ চকুৰ মণি বহল হোৱা, নাকৰ পানী ওলোৱা, লেলাউতি আৰু এটেক্সিয়া (অস্থিৰতা) আৰু মাংসপেশীৰ কঁপনি আদি হৈছে বিষৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা:

1. যদি উশাহত লয়: ৰোগীজনক খোলা ঠাইলৈ লৈ যাওক আৰু শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা চাওক। যদি তেওঁ উশাহ লোৱা নাই বা লোৱাত কষ্ট পাইছে, তেন্তে কৃত্ৰিম উশাহ দিয়ক, পাৰিলে মাউথ টু মাউথ ব্ৰীথিং। ডাক্তৰক যোগাযোগ কৰক। 2. ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে: চুলি আৰু নখকে ধৰি চাবোন আৰু পানীৰে ভালকৈ সংস্পৰ্শলৈ অহা স্থানখিনি ধুই পেলাওক। যদি বিষ হয়, ৰঙা পৰে বা খজুৱতি হয়, ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক। বিষাক্ত আটাইখিনি কাপোৰ পৃথক কৰি চাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুব লাগে। 3. চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে: কমেও 15 মিনিটৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পানীৰে ধুই পেলাওক। যদি বিষ বা খজুৱতি হয়, বা ফট'ফবিয়া থাকে, তেন্তে চকু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক। 4. যদি গিলি দিয়ে: ব্যক্তিজন সচেতন আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিলে পানীৰে মুখ কুলকুলি কৰোৱাই এক বা দুই গিলাছ পানী খাবলৈ দিব। অচেতন ব্যক্তিৰ মুখত কেতিয়াও একো নিদিব। ডাক্তৰক মাতক। ডাক্তৰে নিবিচাৰালৈকে বমি নকৰোৱাব।

ফায়টাটোক্সিটি: প্ৰস্তাৱিত মাত্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰলে কোন বিষক্ৰিয়তা হয় না।

বিষ প্ৰতিষেধক: লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক। কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধক নাই।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্কাশন:

1. খালী পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপদজনক। ব্যৱহৃত বাচনখিনি/পেকেজ বাহিৰত নাৰাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। 2. পাত্ৰটো ভাঙি পেলাই বসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব। 3. পৰিবেশ আৰু জল প্ৰদূষণ নহ'বৰ বাবে পেকেজসমূহ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে নিৰাপদভাৱে নিষ্পত্তি কৰে।

সংৰক্ষণত চৰ্ত:

1. কীটনাশক ৰখা পেকেজসমূহ পৃথক কোঠালি বা ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিব, বিশেষকৈ অন্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰত, আৰু আহাৰ আদি সামগ্ৰীখিনি কীটনাশকৰ মাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা-চাবি মাৰি ৰাখিব লাগে। 2. কীটনাশক ৰাখিবলগীয়া কোঠালি বা স্থানখিনি ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা তথা পৰ্যাপ্ত আয়তনৰ হোৱা উচিত যাতে বাষ্পীভূত হৈ দূষিত হৈ নপৰে।

ৰাসায়নিক সংৰচনা:

এবামেক্টিণ স.ত.	1.90% w/w
ইমালছিফায়াৰ (পলিঅক্সিইথিলিন 30) কেষ্টৰ অইল (EL-620)	17.0% w/w
পলিঅক্সিইথিলিন 20 ছৰ্বিটান ম'ন'-অ'লিয়েট (টুইন 80)	17.0% w/w
এন্টি-অক্সিডেন্ট ব্যুটিলেটেড হাইড্ৰক্সি টলুইন	1.0% w/w
ক'-ছ'লভেন্ট পেৰাফিন অইল ছান স্প্ৰে 6 N	6.1% w/w
এচিডিফায়াৰ ফিউমাৰিক এচিড	0.3% w/w
ক'-ছ'লভেন্ট 1-মিথাইল-2-পাইৰ'লাইডন	28.35% w/w
ছ'লভেন্ট 1-হেক্সান'ল	QS %
যোগ:	**100.00% w/w**

সতৰ্কতাবাণী: 1. লেবেল বা লীফলেটত উল্লেখ নথকা শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব। 2. শস্য ছপোৱাৰ পাছৰ প্ৰয়োগ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিব। 3. লীফলেটত দিয়া অনুসৰি প্ৰয়োগৰ পাছত পাত্ৰটো নষ্ট কৰি পেলাব। 4. পলি-হাউছ আৰু আৱদ্ধ অঞ্চলৰ নিৰ্দেশ আৰু ড'জৰ বাবে- লীফলেটখন চাওক।

Asami

اکارامک

ابا مکٹین 1.9% ای سی

(دودکش/ دیمک کش)

ابا مکٹین 1.9% ای سی ایک کثیرجہتی دودکش اوردیمک کش ہے جوگلاب کی فصل میں دودھاری والی مکڑی دیمک کوکنٹرول کرنے میں کافی مؤثر ہے- **حفاظتی اقدامات:** 1- یہ پروڈکٹ مچھلی، بغیرریڑھ کی ہڈی والے کیڑوں مکوڑوں، چڑیوں اورشہد کی مکھیوں کے لئے زہریلا ہے اس لئے اس کا چھڑکاؤپانی کے جماؤ کے پاس اوراس وقت نہ کیا جائے جب شہد کی مکھیاں پھول چوسنے میں سرگرم ہوں - 2- اس پروڈکٹ کا اسپرے ان گلابوں پرنہ کیا جائے جنہیں ہارمالا کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لئےاگایا جاتا ہے-

سفارش:

فصل	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہکٹر اے آئی (gm)	محلول (ml)	پانی میں گھول (ltr.)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سےکٹائی تک (دنوں میں)
سیب	یورپی لال مکڑی اور دھاری دار لال مڑی دیمک	0.00095%	0.05%	7-6 لیٹر پانی فی درخت	7
انگور	دیمک	0.014/ لیٹر	0.75 ملی لیٹر/ لیٹرپانی	500-1000	3
گلاب	دودھیے والی مکڑی دیمک	7.2-12	400-666	500	3
گلاب	لال مکڑی دیمک (ٹٹرانی چوسورٹکانی)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ترکیب استعمال:

اسپرے کے آلات: 1- ہائی ویلوم نیپ سیک اسپریئرجس میں ہالوکون نوزل لگاہو، پاورسے چلنے والی اسپریئرمشین استعمال کیا جاسکتا ہے- 2- محدود استعمال: اس کا استعمال صرف ان فصلوں پر کیا جائے جن کی سفارش کی گئی ہے- اس کو کسی اوردودکش یا پودوں کے نشوونما کے ریگولیٹرکے ساتھ ملا کے نہ دیا جائے –

استعمال کا وقت: کیڑہ لگتے ہی اس دود کش کا اسپرے کریں اورپھرحسب ضرورت اسے دہراتے رہیں-

احتیاط:

1- اسے نہ منہ میں جانے دیں اورنہ ہی جلد پرلگنے دیں-
2- اس دود کش کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں- اسےاستعمال کرتے وقت ربرکے دستانے پہنیں اورچہرے کا ماسک لگائیں –
3- اس کا اسپرے کرتے وقت کھانے پنےاور بیڑی سگریٹ سے پرہیز کریں –
4- آلودہ جلد اورآلودہ کپڑوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں-
5- اسے کھانے پینےاورجانوروں کے چارے سے دوررکھیں –
6- ہوا کے موافق سمت میں اسپرے کریں اوراس کا گھول بناتے وقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں –

زہرکی علامات:

بے قابوکام، رعشہ، بہت زیادہ آنسوبہنا، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، ناک بہنا، منہ سے رال ٹپکنا، چال میں لڑکھڑاہٹ، عضلات میں کپکپی اور آنکھوں میں سوزش –

ابتدائی طبی امداد:

1- نگل لینا: جب تک داکٹرنہ کہےاسےزبردستی قئی نہ کرائیں– بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں– منہ کو پانی سے صاف کریں– اگرمریض ہوش وحواس میں ہےتواسےایک دو گلاس پینے کا پانی دیں– ڈاکٹر سے فوری طورپر رجوع کریں– 2- سانس کے ذریعہ اند رلینا: مریض کوتا زہ ہوا میں لےجائیں اوراسےگرم اورپرسکون رکھیں– اگر سانس رک رہی ہو یا سانس لینے میں دقت ہورہی ہوتومنہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں– ڈاکٹر سےفوری طورپررجوع کریں– 3- اگرجلد پر لگ جائے: جسم کے آلودہ حصےکو یہاں تک کہ بالوں اورناخون کے اندرونی حصوں تک کوصابن اورپانی سے اچھیی طرح دھلیں– اگردرد، سرخی اورسوزش برقراررہتی ہےتوکسی ڈاکٹر سےرجوع کریں– تمام آلودہ کپڑوں کواتارکے صابن اورپانی سےاچھی طرح دھلیں اور پھرپہنیں– 4- اگرآنکھوں میں لگ جائے: انکھوں کو صاف پانی سے کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھلیں - اگر درد، سرخی اورروشنی سےگھبراہٹ برقراررہتی ہے توکسی آنکھوں کے ڈاکٹرسے رجوع کریں-

پودوں کی سمیت: بتائی گئی مقدار کے طریقے سے استعمال کرنے پر یہ پودوں کے لئے زہریلا نہیں ہے–

تریاق: اس کا کوئی تریاق نہیں ہے- علامات کے مطابق علاج کریں –

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا:

1- خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں– 2- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں- 3- استعمال شدہ ڈبوں، باقی ماندہ مواد، مشین اورڈبوں کی دھلن کومحفوظ طورپر ضائع کردیا جائے تاکہ ماحولیات کی آلودگی نہ ہو-

ڈبوں کواسٹورکرنا:

1- دودکش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس دودکش کی مقدار اورکیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے- 2- دودکش کورکھا جانے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اورروشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے –

کیمیائی اجزائےترکیبی:

ابامکٹین فعال مادہ	1.9% ڈبلو/ ڈبلو
املسی فئرس (پولی آکسی اتھیلین 30) کاسٹرآئل (ای ایل – 620)	17.0% ڈبلو/ ڈبلو
پولی آکسی اتھیلین 20 سوربیٹن مونو- اولئیٹ (ٹوین 80)	17.0% ڈبلو/ ڈبلو
اینٹی اوکسیڈنٹ بوٹی لیٹڈ ہائڈروکس ٹوویلین	1.0% ڈبلو/ ڈبلو
کو- سولونٹ پرافین آئل سن اسپرے 6 این	6.1% ڈبلو/ ڈبلو
ایسی ڈائفرفیومیرک ایسڈ	0.3% ڈبلو/ ڈبلو
کو سولونٹ 1 – میتھائل -2- پائرولیڈون	28.35% ڈبلو/ ڈبلو
سولونٹ 1- ہکسا نول	QS %
ٹوٹل:	**100.00% ڈبلو/ ڈبلو**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اورکیڑوں پرکریں جن کا ذکرلیبل یا پرچی میں کیا گیا ہو- 2- فصل کی کٹائی کےبعد اس کا استعمال نہ کریں- 3– پرچی میں دی گئی ہدایت کےمطابق خالی ڈبوں کوضائع کرد یں– 4- پولی اوربند مکانوں کے لئے پرچی میں درج خوراک اورہدایات پرعمل کریں-

Urdu

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

ACARAMIK®

ABAMECTIN 1.9% EC

(Insecticide/Acaricide)

अकारामिक

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.

(कीटनाशक / मितेनाशक)

Manufactured & Marketed By :
Albaugh India Private Limited,
Regd. Office Address:175, Kagalwala House,
2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina,
Santacruz (E), Behind Honda Showroom,
Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता :
अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
पंजी. कार्यालय पता: १७५, कागलवाला हाऊस,
दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
सांताक्रुज (पू.),होंडा शोरुम के पीछे,
मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-
Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया,
सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

For Agricultural Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिये।

ALBAUGH®
your alternative

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ACARAMIK®

ABAMECTIN 1.9% EC

(Insecticide/Acaricide)

Abamectin 1.9% EC is a broad spectrum insecticide and araricide, is effective for the control of two spotted spider mites in Rose. **Caution:** 1. This product is toxic to fish, invertebrates, Birds and bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of Honey bees. 2. The product shall not be used on rose crop grown for other than ornamental purpose.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosages / HA A.I. (gm)	Dosages / HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Apple	European Red Mite and Spotted Red Spider Mite	0.00095%	0.05%	6-7 litre water/ tree	7
Grapes	Mites	0.014/L	0.75 ml/L water	500-1000	3
Rose	Two spotted spider mites	7.2-12	400-666	500	3
Roses	Red spider mites (Tetranychus urticae)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

Direction of Use:

Spray Equipment: 1. High volume knapsack sprayer with hollow cone nozzle, power operated sprayer machine may be used. 2. Limitations for Use: It should not be used in crops where it has not been recommended it should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators.

Time of Application: Apply the insecticide, when first incidence is observed and repeat application as necessary.

Precautions:

1. Avoid inhalation, skin & skin contact.
2. Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide.
3. Do not eat drink, chew or smoke while handling the insecticide.
4. Wash contaminated skin & clothes with soap and plenty of water.
5. Keep away from animal feed and foodstuff.
6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothing while mixing the insecticide.

Symptoms of Poisoning:

Hypo activity, convulsions, lacrimation, mydriasis dilated pupils nasal discharge salivation & ataxia

First Aid:

1. If in eyes: Rinse eye with clean water for several minutes call a doctor for further treatment advice, if required. 2. In on skin or clothing: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. Call a doctor for further treatment advice if required. 3. If inhaled: remove the affected person to a well ventilated area or fresh air, if person is not breathing, give him artificial respiration. Call a doctor for further treatment advice, if required. 4. If ingestion : if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink, never give anything by mouth to an unconscious person call the doctor do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically

Disposal of Used Container:

1. Dangerous to reuse empty containers. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 2. The packages shall be broken and buried away from habitation. 3. Packages surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions:

1. The packages containing insecticide should be store in original containers in separate rooms and premises, away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under the lock & key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit cool and dry ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Abamectin a.i.	1.9% w/w
Emulsifier (Polyoxyethylene 30) Castor oil (EL-620)	17.0% w/w
Polyoxyethylene 20 sorbitan Mono-oleate (Tween 80)	17.0% w/w
Antioxident Butylated Hydroxy Toluene	1.0% w/w
Co-Solvent Paraffin oil sun spray 6 N	6.1% w/w
Acidifier Fumaric acid	0.3% w/w
Co-solvent 1-methyl-2-pyrrolidone	28.35% w/w
Solvent 1-Hexanol	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

अकारामिक

एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.

(कीटनाशक / मितेनाशक)

एबामेक्टिन 1.9% ई. सी. एक बहु उपयोगी कीटनाशक व मकडीनाशक है जिसका उपयोग गुलाब में दो धब्बों वाली स्पाइडर माइट के नियंत्रण हेतु किया जाता है। **चेतावनी:** 1. यह उत्पाद मछलियों, अकशेरूकियों, पक्षियों एवं मधुमक्खियों के लिए जहरीला है इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्य पालन हो और जब मधुमक्खीयाँ सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। 2. सजावटी उद्देश्य के अलावा उगने वाले गुलाब की फसल पर इस उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
सेब	यूरोपीयन लाल घुन और चितीदार लाल मकड़ी घुन	0.00095%	0.05%	6–7 लीटर पानी / पेड़	7
अंगुर	मकड़ियाँ	0.014 / ली.	0.75 मि.ली. / ली. पानी	500–1000	3
गुलाब	दो धब्बो वाली स्पा इडर माइट	7.2–12	400–666	500	3
गुलाब	लाल मकड़ी तरूषी (ओर्ना–मेन्टल)	0.00048–0.00096%	0.025–0.05%	500	3

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:

उपयोग के निर्देश के यंत्र: 1. उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे नेपसेक स्प्रेयर, होलो कोन नोजल के साथ या विघुत शक्ति से चलने वाले छिड़काव यंत्र। 2. उपयोग की सीमाएं: इसका प्रयोग उन फसलों में नहीं करना चाहिए जहाँ इसकी सिफारिश न की गई हो। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पादप वृद्धि नियंत्रक के मिश्रण के साथ में नहीं करना चाहिए।

प्रयोग का समय: कीटनाशक का छिड़काव, पहली बार कीटकों के नजर आने पर करें तथा आवश्यक पड़ने पर पुनः प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. सूंघने, त्वचा एवं आँखों के सम्पर्क से बचें।
2. रख रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग न करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें।
3. कीटनाशक के रख रखाव के दौरान खान पान, चबाना और धूम्रपान न करें।
4. दूषित त्वचा और कपड़ों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
5. पशुओं के चारे और खाद्य पदार्थो से दूर रखें।
6. मिश्रण करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहने एवं हवा की दिशा में छिड़काव करें।

विष के लक्षण:

गतिमंदता, शरीर में अकड़न, आँखों से आंसु आना, आँखों की पुतलियों का फैलना, नाक बहना, मुँह से लार टपकना और मांसपेशियों में ऐंठन होना।

प्राथमिक चिकित्सा:

1. यदि आँख में चला जाय तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। 2. त्वचा या कपड़ों के सम्पर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दें, दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए, यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। 3. सूंघने पर: रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाये अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो तब कृत्रिम श्वसन दें यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। 4. निगले जाने पर: यदि रोगी होश में एवं जागृत है तो मुँह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने के लिए दें, बेहोशी की हालत में व्यक्ति को मुँह द्वारा कभी कुछ ना दें चिकित्सक को बुलाये। मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टी न कराये जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जाये।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विषनाशक: कोई विशेष विष प्रति हार नहीं है लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग खतरनाक है खाली डिब्बों को बाहर मत फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सकें। 2. खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। 3. खाली डिब्बे बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोबन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें:

1. कीटनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिये और खाद्य पदार्थों से दूर इन्हें अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। 2. कीटनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थान प्राकशयुक्त मजबूत बना हुआ ठन्डा हवादार शुष्क तथा पर्याप्त लम्बा–चौड़ा होना चाहिए जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना:

एबामेक्टिन स.त.	1.9% भार / भार
इम्लसीफायर (पॉलीऑक्सीइथिलीन 30) कास्टर तेल (इ.एल.–620)	17.0% भार / भार
पॉलीऑक्सीइथिलीन (20) सारबिटान मोनो–ओलिएट (ट्वीन–80)	17.0% भार / भार
एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटाइलेटेड हाईड्रोक्सि टालीन	1.0% भार / भार
को–सोलवेंट पैराफिन ऑइल सन स्प्रे 6 एन	6.1% भार / भार
ऐसीडीफर फ्युमेरिक आसिड	0.3% भार / भार
को–सोलवेंट 1–मिथाइल–2–पायिरोलिडान	28.35% भार / भार
सोलवेंट 1–हेक्सनोल	पर्याप्त मात्रा %
कुलः	**100.00% भार / भार**

चेतावनी: 1. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

ਅਕਾਰਾਮਿਕ

ਅਬਾਮੇਕਟਿਨ 1.9% ਈ.ਸੀ.

(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਐਕਰੀਸਾਇਡ)

ਅਬਾਮੇਕਟਿਨ 1.9% ਈਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਕਰੀਸਾਇਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਮਕੜੀ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। **ਸਾਵਧਾਨੀ:** 1. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਇਹ ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਗਾਈ ਗਈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਸੇਬ	ਯੂਰਪੀਨ ਲਾਲ ਘੁਣ ਅਤੇ ਚਿੱਤੀਦਾਰ ਲਾਲ ਮਕੜੀ ਘੁਣ	0.00095%	0.05%	6-7 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ/ਰੁੱਖ	7
ਅੰਗੂਰ	ਕੀਟ	0.014/ ਲੀਟਰ	0.75 ਮਿਲੀ/ ਲੀ. ਪਾਣੀ	500-1000	3
ਗੁਲਾਬ	ਦੋ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਮਕੜੀ ਕੀਟ	7.2-12	400-666	500	3
ਗੁਲਾਬ	ਲਾਲ ਮਕੜੀ ਕੀਟ (ਟੈਟ੍ਰਾਨਾਇਚਸ ਅਰਟੀਕਾਏ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਛਿੜਕਾਅ ਉਪਕਰਣ: 1. ਹੱਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਵਾਲਿਯੂਮ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2. ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੀਮਾ: ਇਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦ ਵਾਧਾ ਨੇਮਬੱਧਕ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਹਰਾਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

1. ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
2. ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
3. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪੀਓ, ਚਬਾਓ ਨਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।
4. ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
5. ਪਸ਼ੂਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
6. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ:

ਸਰਗਰਮੀ, ਕੜਵੱਲ, ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ, ਮਾਇਡ੍ਰਾਇਸਿਸ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਲਾਰ ਟੱਪਕਣਾ ਅਤੇ ਅਟਾਕਸ਼ਿਆ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ:

1. ਨਿਗਲਣ ਤੇ: ਬਿਨਾ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2. ਸੁੰਘਣਾ: ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡੌਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। 3. ਤੂਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੌਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 4. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੌਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

1. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ। 3. ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਘੋਲ/ਪਦਾਰਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੋਵਨ ਅਤ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਕਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਅਬਾਮੇਕਟਿਨ ਏ ਆਈ	1.9% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ (ਪੌਲੀਔਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ 30) ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ (ਈਐਲ-620)	17.0% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੌਲੀਔਕਸੀਇਥਾਈਲੀਨ 20 ਸੋਰਬਿਟਾਨ ਮੋਨੋ-ਓਲਿਏਟ (ਟਵੀਨ 80)	17.0% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟ ਬੁਟਾਇਲੇਟਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਟੋਲੁਈਨ	1.0% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੋ-ਸੌਲਵੈਂਟ ਪੈਰਾਫਿਨ ਆਇਲ ਸਨ ਸਪ੍ਰੇ 6 ਐਨ	6.1% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਐਸਿਡਫਾਇਰ ਫਿਯੂਮਾਰਿਕ ਐਸਿਡ	0.3% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੋ-ਸੌਲਵੈਂਟ 1-ਮਿਥਾਈਲ-2-ਪਾਇਰੋਲਿਡੋਨ	28.35% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੌਲਵੈਂਟ 1-ਹੈਕਸਾਨੋਲ	ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਉਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ-ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖੋ।

Punjabi

अकारामिक

अबामेक्टीन 1.9% इ.सी.

(किटकनाशक / कोळीनाशक)

अबामेक्टीन 1.9% इसी हे एक व्यापक परिणामकारक किटकनाशक / कोळीनाशक असून, गुलाबावरील दोन ठिपकेदार कोळ्याच्या नियंत्रणासाठी ते प्रभावी आहे. **दक्षता:** 1. हे उत्पादन मासे, अपृष्ठवंशीय प्राणी, पक्षी आणि मधमाशा यांच्यासाठी विषारी आहे त्यामुळे जलचर संवर्धनाच्या जवळ आणि मधमाशा सक्रीय असल्याच्या कालावधीत ते टाळावे. 2. हे उत्पादन शोभिवंत उद्देशाखेरीज अन्य उद्देशाने लागवड केलेल्या गुलाब पिकावर वापरु नये.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (ग्रॅ.)	प्रति हेक्टर मात्रा संरचना (मि.लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
सफरचंद	युरोपियन लाल कोळी आणि ठिपकेदार लाल कोळी	0.00095%	0.05%	6–7 लिटर पाणी / झाड	7
द्राक्षे	कोळी	0.014 / लि	0.75 मिलि / लि पाणी	500–1000	3
गुलाब	दोन ठिपकेदार कोळी	7.2–12	400–666	500	3
गुलाब	लाल कोळी (टेट्रानिकस युर्टीसीई)	0.00048–0.00096%	0.025–0.05%	500	3

वापरासाठी निर्देश:

फवारणीचे उपकरण: 1. हॉलो कोन नोझलयुक्त उच्च क्षमतेचा नॅपसॅक स्प्रेयर, वीजेवर संचालित स्प्रेयर यंत्र यांच्या सहाय्याने फवारणी करावी. 2. वापरासाठी मर्यादा: शिफारस न केलेल्या पिकांसाठी याचा वापर करु नये. कोणतेही किटकनाशक किंवा वनस्पती वृद्धी नियंत्रकासोबत याचा वापर करता कामा नये.

वापराची वेळ: किडीचा पहिला प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर किटकनाशकाची फवारणी करावी आणि आवश्यकते.

वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी:

1. हुंगणे, त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळावा.
2. उघड्या हातांनी वापरु नका आणि किटकनाशक हाताळताना सदैव रबरी मोजे आणि मुखवटा परिधान करा.
3. किटकनाशक हाताळताना खाऊ, पिऊ, चघळू किंवा धूम्रपान करु नका.
4. प्रदूषित त्वचा आणि कपडे साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा.
5. पशु खाद्य आणि अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवा.
6. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा आणि किटकनाशक मिसळताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा.

विषबाधेची लक्षणे:

हालचाल मंदावणे, विक्षेप, डोळ्यातून पाणी, बुब्बुळं विस्फारणे, नाकातून स्त्राव, लाळ आणि संतुलन आणि वाचा बिघडणे.

प्राथमिक चिकित्सा:

1. गिळणे: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. 2. श्वासावाटे आत घेणे: श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किना श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क: चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने केस आणि नखाचा खालचा भाग तसेच शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किंवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. 4. डोळयाच्या संपर्कात आल्यास: डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15 मिनीट पर्यंत धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर लगेच नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

फायटोटॉक्सिसिटी: निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:

1. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण / पदार्थ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेवून टाकावे.

संग्रह करण्याच्या अटी:

1. कीटनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. कीटनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

अबामेक्टीन स.त.	1.9% भार / भार
इमल्सीफायर (पॉलीऑक्सीइथिलीन 30) एरंड तेल (इएल–620)	17.0% भार / भार
पॉलीऑक्सीइथिलीन 20 सॉर्बिटान मोनो–ओलिएट (ट्विन 80)	17.0% भार / भार
अँटीऑक्सीडंट ब्युटिलेटेड हायड्रोक्सी टोलवीन	1.0% भार / भार
सह–द्रावक पॅराफिन तेल सन स्प्रे 6 एन	6.1% भार / भार
ऍसिडीफायर फ्युमेरिक आम्ल	0.3% भार / भार
सह–द्रावक 1–मिथील–2–पायरोलीडोन	28.35% भार / भार
द्रावक 1–हेक्झानोल	क्यू.एस %
एकूण:	**100.00% भार / भार**

इशारा: 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

Marathi

એકારામિક

એબેમેક્ટિન 1.9% ઈ.સી.

(જંતુનાશક/અકારીસાઈડ)

એબેમેક્ટિન 1.9% ઈસી એ વિશાળ સ્પેક્ટ્રમ ધરાવતું જંતુનાશક/અકારીસાઈડ છે અને તે ગુલાબના પાકમાં થતી બે ટપકાંવાળી સ્પાઈડર માઈટ પર અંકુશ માટે અસરકારક છે. **સાવચેતી:** 1. આ પદાર્થ માછલીઓ અને જળચર જીવ સૃષ્ટિ અને મધમાખીઓ માટે ઝેરીલું છે. તેથી તેનો ઉપયોગ એક્વાકલ્ચરની આસપાસ તેમજ મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કઈ રહી હોય ત્યારે કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 2. આ પદાર્થનો છંટકાવ આભૂષણ સિવાયના ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબ પર ન કરવો જોઈએ.

ઉપયોગ:

પાક	જીવાતનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લિ.)	પાણીની માત્રા (લીટર)	પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો)
સફરજન	યુરોપિયન રેડ માઈટ અને સ્પોટેડ રેડ સ્પાઈડર માઈટ	0.00095%	0.05%	6-7 લીટર પાણી/વૃક્ષ	7
દ્રાક્ષ	માઈટ્સ	0.014/ લીટર	0.75 મિ.લી./ લી. પાણી	500-1000	3
ગુલાબ	બે ટપકાંવાળી સ્પાઈડર માઈટ્સ	7.2-12	400-666	500	3
ગુલાબ	બે ટપકાંવાળી સ્પાઈડર માઈટ્સ (ટેટ્રાનિચસ ઉર્ટિસિ)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:

છંટકાવ માટેનું ઉપકરણ: 1. હોલો કોન નોઝલ લગાડેલ હાઈ વોલ્યુમ નેપ્સેક સ્પ્રેયર, પાવરથી ચાલતું સ્પ્રેયર મશીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 2. ઉપયોગની મર્યાદા: ભલામણ કર્યા સિવાયના પાકોમાં તેનો છંટકાવ ન કરવો જોઈએ. તેનો છંટકાવ કોઈ અન્ય જંતુનાશક અથવા છોડ વૃદ્ધિ નિયંત્રકની સાથે ભેળવીને ન કરવો જોઈએ.

ઉપયોગનો સમય: જંતુઓ પ્રથમવાર દેખાવા લાગે ત્યારે જંતુનાશકનો છંટકાવ કરો. ત્યાર પછી તેનો ફરી છંટકાવ જરૂરિયાત મુજબ કરો.

વાપનાર માટે સાવચેતી:

1. આ ઉત્પાદનને શ્વાસમાં જતું અથવા ચામડીના સંપર્કમાં આવતું રોકો.
2. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ખૂલ્લા હાથે ન કરવો જોઈએ. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે રબરનાં હાથમોજાં અને ફેસમાસ્ક પહેરો.
3. આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે કશું પણ ખાવું, પીવું, ચાવવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં.
4. દૂષિત ચામડી અને કપડાંને સાબુ તથા ખૂબ પાણીથી ધોઈ નાખો.
5. પશુ આહાર અને ખાણીપીણીની ચીજ-વસ્તુઓથી દૂર રાખો.
6. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો અને જંતુનાશકનું મિશ્રણ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત કપડાં પહેરો.

ઝેરનાં લક્ષણો:

ક્રિયાશીલતામાં ઘટાડો, આંચકી, આંખોમાંથી પાણી પડવું, આંખોની કીકીઓમાં તકલીફ, નાકમાંથી પાણી પડવું, લાળ પડવી અને એટાક્સિયા વગેરે.

પ્રાથમિક સારવાર:

1. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોકટરનો સંપર્ક કરો.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

ઝેરનું મારણ: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાસ:

1. ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 2. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો. 3. પર્યાવરણને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે ખાલી ડબ્બા, વધેલું દ્રાવણ, મશીનો ધોયેલ પાણીનો સુરક્ષિત જગ્યાએ નિકાલ કરો.

સંગ્રહ માટે સૂચના:

1. આ જંતુનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ જંતુનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી જંતુનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રસાયણિક રચના:

એબેમેક્ટિન સક્રિય ઘટક	1.9% ભાર/ભાર
ઈમલ્સિફાયર (પોલીઓક્સિઈથાઈલીન 30) એરંડાનું તેલ (ઈએલ-620)	17.0% ભાર/ભાર
પોલીઓક્સિઈથાઈલીન 20 સોર્બિટાન મોનો-ઓલિએટ (ટ્વીન-80)	17.0% ભાર/ભાર
એન્ટી ઓક્સિડેન્ટ બ્યુટિલેટેડ હાઈડ્રોક્સિ ટોલ્યુઈન	1.0% ભાર/ભાર
કો-સોલ્વન્ટ પેરાફિન ઓઈલ સન સ્પ્રે 6 એન	6.1% ભાર/ભાર
એસિડિફાયર ફ્યુમારિક એસિડ	0.3% ભાર/ભાર
કો-સોલ્વન્ટ 1-મિથાઈલ-2-પાઈરોલીડોન	28.35% ભાર/ભાર
સોલ્વન્ટ 1-હેક્સાનોલ	પૂરતી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઇંડ વિસ્તાર માટેના સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

Gujarati

ଅକାରାମିକ

ଆବାମେକ୍ଟିନ୍ 1.9% ଇ.ସି.

(କୀଟନାଶକ/ଆକାରିସାଇଡ୍)

ଆବାମେକ୍ଟିନ୍ 1.9% ଇସି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଆକାରିସାଇଡ୍, ଯାହା ଗୋଲାପ ଫସଲରେ ଦୁଇଟି ଦାଗଯୁକ୍ତ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ମାଇଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। **ସତର୍କତା:** 1. ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାଛ, ମେରୁଦଣ୍ଡୀ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମହୁମାଛି ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ ତେଣୁ ଜଳଚର ନିକଟରେ ଏବଂ ମହୁମାଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସକ୍ରିୟ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। 2. ସାଜସଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବାଜ ଗୋଲାପ ଫସଲରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଉପଯୋଗ:

ଫସଲ	କୀଟର ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରା.)	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସଂରଚନା (ମି.ଲି.)	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)
ଆପଲ	ୟୁରୋପିୟାନ ରେଡ ମାଇଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଟେଡ ରେଡ ସ୍ପାଇଡ଼ର ମାଇଟ (ନାଲି ମକଡ଼ା କୀଟ)	0.00095%	0.05%	6-7 ଲିଟର ପାଣି/ ଗଛ	7
ଅଙ୍ଗୁର	ମାଇଟ୍	0.014/ ଲି	0.75 ମିଲି / ଲି ପାଣି	500-1000	3
ଗୋଲାପ	ଦୁଇ ଦାଗ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ମାଇଟ୍	7.2-12	400-666	500	3
ଗୋଲାପ	ନାଲି ବୁଡ଼ିଆଣୀ ମାଇଟ୍ (ଟେଟ୍ରାନାଇକସ ଆର୍ଟିକା)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

ବ୍ୟବହାରପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

ସିଞ୍ଚନ ଉପକରଣ: 1. ହ୍ଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନ୍ୟାପସାକ ସ୍ପ୍ରେୟର୍, ପାୱାର୍ ଚାଳିତ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। 2. ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୀମା: ଏହାକୁ ସେହିସବୁ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ଅବ-କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ, ଝାଳ ବୋହିବା, ଆଖି ପିତୁଳା ଫୁଲି ବାହାରକୁ ଆସିସିବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିବା, ଏବଂ ଗତିଭ୍ରଂଶ ହେବା।

ପ୍ରୟୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା:

1. ଆଘ୍ରାଣ, ଚର୍ମ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
2. କେବେ ବି ଖାଲି ହାତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସହ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ରବର ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
3. କୀଟନାଶକ ସହ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚୋବାଇବା କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରିବା ପରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
4. ପ୍ରଦୂଷିତ ଚର୍ମ ଏବଂ ପୋଷାକକୁ ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
5. ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
6. ପବନ ର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

ବିଷ ଲକ୍ଷଣ:

ଆଳସ୍ୟତା, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଚାଲି ଚଳନ, ଦୁର୍ବଳତା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ପାଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟହେବା, ପେଟ ମୋଡ଼ିହେବା, କମ୍ପନ ଏବଂ ଉଦରାମୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା:

1. ଶୁଂଘି ଦେଇଥିଲେ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହଲେ ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ମୁସ୍କିଲରେ ବି ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 2. ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ତ୍ୱଚା ରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଦୂଷିତ ଭାଗକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରଜ, ନାଲି ପଡ଼ିସିବା, ଜ୍ୱଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3. ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ: ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ ଅତି କମ୍‌ରେ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦରଜ, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯିବା, ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ଆଖି ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 4. ଯଦି ଔଷଧ ଢ଼ୋକି ନେଇଛନ୍ତି: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଣିରେ କୁଳି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ 1 କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଫାଇଟୋଟକ୍ସିଟି: ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଟୋଟକ୍ସିଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ।

ବିଷ ନାଶକ: ଏହାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟିଡଟ ନଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଶାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା:

1. ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିପଦଜନକ। ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍। 2. କୀଟନାଶକ ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନଗହଳି ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍। 3. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ଼ବା, ଅବଶିଷ୍ଟଥିବା ମିଶ୍ରଣ/ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ୍ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ।

ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ:

1. କୀଟନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। 2. କୀଟନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା କାଛ ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ଆବାମେକ୍ଟିନ୍ ଏ.ଆଇ.	1.9% ଓଜନ/ଓଜନ
ଇମୂଲସିଫାୟର (ପଲି ଅକ୍ସିଥାଇଲନ୍ 30) କାଷ୍ଟର ତେଲ (ଇ ଏଲ - 620)	17.0% ଓଜନ/ଓଜନ
ପଲିଅକ୍ସିଥାଇଲନ୍ 20 ସର୍ବୀଟାନ ମୋନୋ-ଓଲିଏଟ (ଟ୍ୱିନ 80)	17.0% ଓଜନ/ଓଜନ
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୁଟୀଲେଟେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଟୋଲୁଏନ୍	1.0% ଓଜନ/ଓଜନ
କୋ-ସୋଲଭେଣ୍ଟ ପାରାଫିନ୍ ତେଲ ସନ ସ୍ପ୍ରେ 6 ଏନ	6.1% ଓଜନ/ଓଜନ
ଏସିଡିଫାୟର୍ ଫୁମାରିକ୍ ଏସିଡ୍	0.3% ଓଜନ/ଓଜନ
କୋ-ସୋଲଭେଣ୍ଟ 1-ମିଥାଇଲ-2-ପାଇରୋ ଆଇଡୋନ୍	28.35% ଓଜନ/ଓଜନ
ସୋଲଭେଣ୍ଟ 1-ହେକ୍ସାନୋଲ	Q.S. %
ସମୁଦାୟ :	**100.00% ଓଜନ/ଓଜନ**

ସାବଧାନତା: 1. ଲେବୁଲ ଓ ଲିଫଂଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଓ କୀଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ ବା କୀଟ ଉପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ବ୍ୟବହାର ପରେ ଲିଫଲେଟ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 4. କୁକୁଡ଼ା ଘର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ମାତ୍ରା ଦେଖିବାପାଇଁ ଲିଫଲେଟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

Oriya

அக்ராமிக்

அபாமெக்டின் 1.9% இ.சி.

(பூச்சிக்கொல்லி/அகாரிசைடு)

அபாமெக்டின் 1.9% இசி பலவகையான பூச்சிகளைக் கொன்று, அகாரிசைடாகச் செயல்படும் மருந்து. இது ரோஜாவில் இரண்டு புள்ளி சிலந்தியைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. **எச்சரிக்கை அறிக்கை:** 1. இந்த மருந்தினால் மீன்கள், எலும்பில்லாத பிராணிகள், பறவைகள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு விஷம் ஏற்படும். எனவே இதை மீன்பண்ணைகளுக்கு அருகிலும், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் இடங்களிலும் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 2. அலங்கார நோக்கங்களுக்காக அல்லாமல் வேறு நோக்கங்களுக்காக விளைவிக்கப்படும் ரோஜா செடிகளுக்கு இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	டோஸ்/ஹெ ஏ.ஐ. (கிராம்)	டோஸ்/ஹெ ஃபார்மு-லேஷன் (மி.லி.)	நீரில் கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
ஆப்பிள்	ஐரோப்பிய சிவப்புச் சிலந்தி மற்றும் புள்ளிகள் உள்ள சிவப்புச்சிலந்தி கரையான்	0.00095%	0.05%	6-7 லிட்டர் தண்ணீர்/ மரம்	7
திராட்சை	கரையான்	0.014/ லி	0.75 மிலி/ லிட்டர நீருக்கு	500-1000	3
ரோஜா	இரண்டு புள்ளி சிலந்தி	7.2-12	400-666	500	3
ரோஜாக்கள்	சிவப்பு சிலந்திகள் (டெட்ரானைச்சஸ் யுர்ட்டிகேஸ்)	0.00048-0.00096%	0.025-0.05%	500	3

பயன்படுத்த ஆலோசனைகள்:

தெளிக்கும் சாதனம்: 1. உள்ளீடற்ற கூம்புவடிவ நாஸில் உள்ள அதிக அளவில் தெளிக்கக்கூடிய நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர், பவரினால் இயங்கும் ஸ்பிரேயர் மெஷின் பயன்படுத்தலாம். 2. பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள்: இது பரிந்துரைக்கப்படாத பயிர்களின் மீது இதைத் தெளிக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துடனும், அல்லது செடி வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்தும் மருந்துடனும் கலந்து இதைத் தெளிக்கக்கூடாது.

தெளிக்கும் நேரம்: பூச்சிகள் தோன்றிய உடனே இந்தப் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளியுங்கள், பிறகு தேவை ஏற்பட்டால் திரும்பவும் தெளியுங்கள்.

முன்னெச்சரிக்கை:

1. மருந்தை சுவாசிப்பதையும், சருமத்தின் மீது படுவதையும் தவிர்க்கவும்.
2. வெறும் கைகளைக் கொண்டு மருந்தை எடுக்க வேண்டாம். எப்போதும் ரப்பர் கையுறைகளையும், முகமூடிகளையும் அணியவும்.
3. பூச்சிமருந்தைக் கையாளும்போது தின்பதோ, மெல்லுவதோ, புகை பிடிப்பதோ கூடாது.
4. மருந்து பட்ட சருமத்தையும், துணிகளையும் சோப்பு போட்டு, நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும்.
5. கால்நடைத் தீவனங்களுக்கும், உணவுப் பொருட்களுக்கும் அப்பால் வைக்கவும்.
6. காற்றுவீசும் திசையில் தெளிக்கவும். பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைக் கலக்கும்போது முழு காப்புடைகளை அணியவும்.

விஷ அறிகுறிகள்:

படபடப்பு, வலிப்பு, எச்சில் ஊறுதல், கண்விழிகளில் நீர் கோர்த்தல், மூக்கில் ஒழுகுதல், அட்டாக்ஸியா.

முதல் உதவி:

1. உட்கொண்டால்: நபர் விழிப்புடன் உஷாராக இருப்பார் எனில், வாயில் நீரைக் கொடுத்து கொப்பளிக்க வையுங்கள். 1 அல்லது 2 தம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வையுங்கள். நினைவிழந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு வாய்வழியே எதுவும் தரவேண்டாம். உடனே டாக்டரை அழையுங்கள். டாக்டர் கூறாத வரை வாந்தி பண்ண வைக்க வேண்டாம். 2. மருந்தை சுவாசித்து விட்டால்: நோயாளியை காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு சென்று, உடம்பு வெப்பத்தைப் பராமரியுங்கள். நோயாளி மூச்சு விடமுடியாமல் இருந்தால் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால், செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள். வாய்வழியே ஊதி சுவாசிக்க வைக்கவும். டாக்டரிடம் காட்டவும். 3. சருமத்தில் பட்டால்: மருந்துபட்ட இடத்தில் சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு கழுவுங்கள். வலி, எரிச்சல், சிவந்திருத்தல் நீடிக்குமானால் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள். மருந்து பட்ட துணிகள் அனைத்தையும் தனியாகப் பிரித்து சோப் போட்டு நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சலவை செய்து பயன்படுத்தவும். 4. கண்களில் பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் தண்ணீர் விட்டு மிருதுவாக அலம்பவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா நீடிக்குமானால், கண் டாக்டரிடம் காட்டவும்.

தாவர நச்சு: பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தினால் செடிகளுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படாது.

விஷமுறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்பசிகிச்சை தரவும்.

பயன்படுத்தியபாத்திரங்களை அப்புறப்படுத்துவது:

1. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 2. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும். 3. பாக்கெட்டுகள் அல்லது மீதியுள்ள பொருட்கள் மற்றும் மெஷினையும், பாத்திரங்களையும் கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழலோ, நீரோ மாசுபடாமல் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

எடுத்து வைக்கப்படும் நிலைமை:

1. பூச்சிமருந்து உள்ள பேக்கெட்டுகளை தனி அறைகளில் அல்லது வளாகங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில், வைக்கவும். அல்லது பூச்சிமருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். 2. பூச்சிமருந்தை வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, காற்றோட்டத்துடன், நல்ல வெளிச்சமாக, போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

அபாமெக்டின் ஏ.ஐ.	1.9% எ/எ
குழம்புப்பொருள் (பாலியோக்ஸி எத்தலின் 30) ஆமணக்கு எண்ணெய் (இஎல்-620)	17.0% எ/எ
பாலி ஆக்ஸி எத்தலின் 20 சோர்பிட்டன் மோனோ-ஓலேட் (ட்வீன் 80)	17.0% எ/எ
ஆண்ட்டி ஆக்ஸைடண்ட் பியூட்டைலேட்டட் ஹைடிராக்ஸிடோலுன்	1.0% எ/எ
இணை கரைப்பான்: பாரஃபின் ஆயில் ஸன் ஸ்பிரே 6 என்	6.1% எ/எ
அஸிடிஃபையர் ஃபுமேரிக் ஆசிட்	0.3% எ/எ
இணை கரைப்பான் 1-மித்தைல்-2-பைரோலிடன்	28.35% எ/எ
கரைப்பான்1-ஹெக்ஸானோல்	Q.S. %
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: 1. இந்த லேபலிலும், பிரசுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நீங்கலாக மற்ற பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மீது இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. அறுவடைக்குப் பிந்தைய பயன்களுக்காக இதைத் தெளிக்கக் கூடாது. 3. பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டபடி காலிப் பெட்டியை சிதைத்து விடவேண்டும். 4. கட்டளைகள் மற்றும் பாலி ஹவுஸ்கள் மற்றும் மூடப்பட்ட பகுதிகளுக்கான டோஸ்களுக்கு பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும்.

Tamil