

500.00 mm

BETRIN A[®] Ametryn 80% WG Herbicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Ametryn a.i.: 80.00% w/w, Sodium Lauryl Sulfate: 1.00% w/w, Sodium Polycarboxylate: 4.00% w/w, Sodium lignosulfonate: 2.70% w/w, Talc: Q.S% w/w, **Total: 100.00% w/w.**
Crop and Weeds group: Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i.) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weeds in sugarcane. **Cautionary Statements:** Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.
Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy. **First Aid:** If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. **Symptoms:** Irritating to eye. Piloerection and emaciation may occur. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: एमेट्रिन (स.त.): ८०.००% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भार, टैल्क: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार / भार । **फसल एवं खरपतवार समूह:** एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग मंत्र पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु से किया जाता है। **सावधानियाँ/कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकासों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। २. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की बाध्यता को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ५. छिड़काव के दौरान खाना, पीना और धूम्रपान न करें। ६. मिलाने और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निगल लिया जाए: यदि व्यक्ति सचेत और सक्रिय है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा बाँधित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताज़ी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान करें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुंझा करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** आँखों के लिए परेशानी रोंगटे छोड़े होना और दुर्बलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्वों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्वों देखें।

बेट्रिन ए अमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग करती पहेलां विक्रेतेने कणकपुर्वक वांयो. रासायनिक संयोजन: अमेट्रिन स.त. : 80.00% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : 1.00% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : 4.00% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : 2.70% भार/भार, टैल्क : ४.३०% भार/भार, कुल : 100.00% भार/भार. **पाक अने नीडामस समूह:** अमेट्रिन 80% डब्ल्यूजी पाक में ओजोनी शक तेंवुं अमेट्रिन 80% (स.त.) पदार्थनुं अंक द्राक्षादर संयोजन छ. तेने उपयोग शेरतीया पाकमां यास जेवा देभाता अने पदोया पानवाया नीडामस पर अंकुश माटे करवामां आवे छ. सुरक्षा माटेनी सावधानीओ: माछली अने अन्य जगवर प्राणीओ माटे जेर समान छ. तेथी जगवर ज्वसुष्टिनी आसयास तेने उपयोग न करवो जेरुंओ. **उपयोग माटेना निर्देश:** उपयोग करती पहेलां विक्रेतेने कणकपुर्वक वांयो. **वापनार माटे सावधानी:** 1. पाच सामग्री, पाच सामग्रीना भावी वासलो अने पशुओने याचावी इर रापो. 2. मोडा, यामडी अने आँभोथी संपर्क भयावो. 3. छंटाकवना थास मां जवाधी भयावो. हवानी दिशा मां छंटाकव करो. 4. छंटाकव पछी दूषित कपडां अने शरीरना अंगोने भरभर धुवो. 5. छंटाकव समय धूम्रपान, भातु, पीतुं के कठि पछ यावतुं नां जेरुंओ. 6. वापनारने अने छंटाकव समय संपूर्णपछे सुरक्षात्मक कपडां पहरेवा जेरुंओ. **विषनाशक:** जेरुंओ को भास मारना नथी. लक्षणां मुखभ सारवार करो. **प्राथमिक सारवार:** थासमां अंदर जतुं: भांग भननारने ताछ हवामां लई जव अने तेने गरम अने शांत स्थितिमां रापो. जो थास लेवातो न होय अथवा थसन करवुं मुश्किल होय तो मोडा द्वारा थासोच्छवास आपवो अथवा ओस्मिजन आपो. तरेत ज तबीथी सारवार मेणवो. यामडीने स्पशं थयो होय त्यारे: माथाना वाण अने आंगुलीओना नाभनी नीचे सहित शरीरना प्रदूषित भागोने साबु वडे भरभर धोई नापो. जो दुभावो, बाव यकामां के भणतरा यावुं रडे तो डीकटरनी संपर्क करो. प्रदूषित कपडांने अवज डरी छे अने डरी उपयोग पहेलां तेने साबु तथा भरपूर पाणीथी अवज-अवज धुवो. आँभोने स्पशं थयो होय त्यारे: 15 मिनट सुथी आँभोने हलवथी धुवो. जो दुभावो, भणतरा अने बाव यकामां के डोटोकोषिया यावुं रडे तो आँभना डीकटरनी संपर्क करो. गणतुं: शंकरेदर द्वारा कहेवामां न आवे त्यां सुथी डेवटी करवथी नथी. भेभान व्यक्तितेने कठि न आपो पाणीथी मां साकं करो, जो दटी संभान होय तो पीवा माटे 1-2 ग्लास पाणी आपो. तरेत ज तबीथी सारवार मेणवो. **जेरनां लक्षणां:** आँभोमां भणतरा थाय छे. पाठुंवांईरकान अने डीमिस्वियशन थई शकं छे. **वेनवली:** 1. लेबल अने विक्रेतेमां दशांया होय ते सिवायना पाको अने जवात पर आ उपपादननो छंटाकव (उपयोग) करवो न जेरुंओ. 2. कपली/लगाछी पछीना छंटाकव माटे तेनो उपयोग करवो न जेरुंओ. 3. आ उपपादननो छंटाकव (उपयोग) कर्मा पछी भावी कंटेनरनो विक्रेतेमां जशांया मुखभ नाश करो. 4. पोथी छार्डत तमज ककईठि विस्तार माटेनां सुचनो अने मात्रा अंगेनी जशांकारी माटे विक्रेते वांयो.

बेट्रिन ए बेट्रिन ए

BETRIN A[®]

Ametryn 80% WG

बेट्रिन ए
एमेट्रिन ८०% डब्ल्यू जी



HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content **1 kg**

शुद्ध मात्रा **१ किलो**

ALBAUGH[®]
your alternative

Regn. No.: CIR-337892/2024-Ametryn (WG) (453)-171
 रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९२/२०२४-एमेट्रिन (डब्ल्यूजी) (४५३)-१७१
 Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं. / G.O.A. नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
 Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
 १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
 सांताक्रुज (पू.), हॉडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -
 Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
 तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

**For any Complaints contact Customer Care Executive at
 Registered Office Address, Tel: 180030003335,
 Email: contactin@albaughllc.com**

Batch No. :
बैच नं. :
वेच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समाप्त तिथि :
અવધી સમાપ્તિ તારીખ:

**Maximum retail price
 inclusive of all taxes
 in Indian currency ₹ :**
**अधिकतम खुदरा मूल्य
 सभी करों सहित
 भारतीय मुद्रा में ₹ :**
**વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
 કરવેરા સાથે
 ભારતીય ચલણમાં ₹ :**

Unit sale price : ₹

Net Content **1 kg** शुद्ध मात्रा **१** कि ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

®-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away
 from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिये।



Imitation of label graphics is a punishable offence.



PANTONE 5135 C

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

375.00 mm

BETRIN A[®] Ametryn 80% WG Herbicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Ametryn a.i.: 80.00% w/w, Sodium Lauryl Sulfate: 1.00% w/w, Sodium Polycarboxylate: 4.00% w/w, Sodium lignosulfonate: 2.70% w/w, Talc: Q.S% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crop and Weeds group:** Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weeds in sugarcane. Cautionary Statements: Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy. **First Aid:** If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. **Symptoms:** Irritating to eye. Piloerection and amaciation may occur. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: एमेट्रिन (स.त.): ८०.००% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भार, टैल्क : २.७०% भार/भार, कुल : १००.००% भार/भार। **फसल एवं खरपतवार समूह:** एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी की पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु से किया जाता है। **सावधानियाँ कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकासी, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। २. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की बाण्य को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। ५. छिड़काव के दौरान खाना, पीना और धूम्रपान न करें। ६. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निगल लिया जाए: यदि व्यक्ति सचेत और सकर्क है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग काले इन्तमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धोएँ से कुल्ला करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** आँखों के लिए परेशानी रोंगटे खड़े होना और दुबलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इन्तमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्वी देखें।

बेट्रिन ए अमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग करना पड़ेवा विकल्पितेने कृषकपूर्वक वांचो. रासायनिक संयोजन: अमेट्रिन स.त. : 80.00% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : 1.00% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : 4.00% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : 2.70% भार/भार, टैल्क : २.७०% भार/भार, कुल : १००.००% भार/भार। **पाक अने निंदामण समूह:** अमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी पाणीमां ओगणी शके तेंवु अमेट्रिन ८०% (स.त.) धरवतुं अंक दशाधार संयोजन छे. तेनो उपयोग शेरडीना पाकमां घास जेवा देभाता अने पडोणा पानवाणा निंदामण पर अंकुश माटे करवामां आवे छे. सुरवा माटेनी सावधेनीओ: माकरी अने अन्य जणवर प्राणीओ माटे जेर समान छे. तेनी जणवर जवसुचिनी आसपास तेनो उपयोग न करवो जेठिजे. **उपयोग माटेना निर्देश:** उपयोग करना पड़ेवा विकल्पितेने कृषकपूर्वक वांचो. **वापनार माटे सावधेनी:** 1. पाव सामग्री, पाव सामग्रीना पाव्री वासणो अने पशुओने चारवी दूर रापो. 2. मोठा, चामडी अने आंभोणी संपर्क बचावो. 3. छंटाकावना यास मां जवावी बचावो. हवानी दिशा मां छंटाकाव करो. 4. छंटाकाव पछी दूषित कपडां अने शरीरना अंगोने भरभर धुवो. 5. छंटाकाव समय धूम्रपान, भावुं, पीवुं के कठ पण यावतुं नां जेठिजे. 6. वापरनार अने छंटाकाव समय सेपुसोपण सुरक्षात्मक कपडां पडेरवा जेठिजे. **विषनाशक:** जेरनुं कठ पण मारण नथी. लक्षणो मुजब सारवार करो. **प्राथमिक सारवार:** यासमां अंदर जवुं: भोजन भननारने ताज्ज हवामां वरुं जव अने तेने गरम अने शांत स्थितिमां रापो. जे यास वेवातो न होय अथवा थसन करवुं मुशेब होय तो मोठा द्वारा यासोवचास आपवो अथवा ओडिसिजन आपो. तरत ज तभीवी सारवार मेणवो. चामडीने स्पर्श थयो होय त्यारे: माधाना वाण अने आंगणीओना नापनी नीचे सहित शरीरना प्रदूषित भागोने साधु वरे भरभर धोई नापो. जे दूभावो, लाव चक्रामां के भगतना यावुं रडे तो डॉक्टरनो संपर्क करो. प्रदूषित कपडांने अलग करी दो अने करी उपयोग पडवां तेने साधु तथा भरपूर पाणीवी अलग-अलग धुवो. आंभोने स्पर्श थयो होय त्यारे: 15 मिनट सुधी आंभोने धववेवी धुवो. जे दूभावो, भगतना अने लाव चक्रामां के कोटोकोबिया यावुं रडे तो आंभना डॉक्टरनो संपर्क करो. गणवुं: डॉक्टर द्वारा कडेवामां न आवे त्यां सुधी उबटी कराववी नथी. भवान व्यक्तिये कठि न आपो पाणीवी मां साध करो, जे दटी सभान होय तो पीवा माटे 1-2 ग्लास पाणी आपो. तरत ज तभीवी सारवार मेणवो. **जेनां लक्षणो:** आंभोनां भगतना थय छे. पाठिवाठेरकशन अने ठिमिसेशन थरुं शके छे. **नेतवणी:** 1. लेबल अने विकल्पितेनां दशाव्या होय ते सिवायना पाकरो अने जवात पर अने अन्तमननो छंटाकाव (उपयोग) करवो न जेठिजे. 2. कपणी/वाणवी पछीना छंटाकाव माटे तेनो उपयोग करवो न जेठिजे. 3. आ उन्पाहननो छंटाकाव (उपयोग) कथां पछी पाव्री कंटेनरनो विकल्पितेनां जणव्या मुजब नाश करो. 4. पाव्री हाउसेस तमज कंठाईड विस्तार माटेनां सुयनो अने मात्रा अंगेनी जणकारी माटे विकल्पिते वांचो.

बेट्रिन ए अमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी

BETRIN A[®]

Ametryn 80% WG

बेट्रिन ए
 एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी



HERBICIDE
 खरपतवारनाशक

Net Content **500 g**

शुद्ध मात्रा **५०० ग्रा**

ALBAUGH
 your alternative

PANTONE 5135 C

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

Regn. No.: CIR-337892/2024-Ametryn (WG) (453)-171
 रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९२/२०२४-एमेट्रिन (डब्ल्यूजी)(४५३)-१७१
 Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सा.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E)
 Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
 १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना,
 सांताक्रुज (पू.), हॉडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -
 Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
 तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

**For any Complaints contact Customer Care Executive at
 Registered Office Address, Tel: 18003003335,
 Email: contactin@albaughlic.com**

Batch No. :
बैच नं. :
बेच नं. :

Mfg. Date :
 उत्पादन तिथि :
 उत्पादन तारीख :

Exp. Date :
 समापन तिथि :
 अवधि समाप्ति तारीख :

**Maximum retail price
 inclusive of all taxes
 in Indian currency ₹ :**
 अधिकतम खुदरा मूल्य
 सभी करों सहित
 भारतीय मुद्रा में ₹ :
 ५७५.००
 भारतीय यलछामां ₹ :
 Unit sale price : ₹

Net Content **500 g** शुद्ध मात्रा **५०० ग्रा**

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Registered Trademark

Keep in cool, dry place away
 from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिये।



Imitation of label graphics is a punishable offence.



310.00 mm

240.00 mm

BETRIN A® Ametryn 80% WG Herbicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Ametryn a.i.: 80.00% w/w, Sodium Lauryl Sulfate: 1.00% w/w, Sodium Polycarboxylate: 4.00% w/w, Sodium lignosulfonate: 2.70% w/w, Talc: QS% w/w, Total: 100.00% w/w.

Crop and Weeds group: Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i.) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weeds in sugarcane. Cautionary Statements: Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy. **First Aid:** If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. **Symptoms:** Irritating to eye. Piloerection and emaciation may occur. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: एमेट्रिन (स.त.): ८०.००% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भार, टैल्क: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार / भार ।

फसल एवं खरपतवार समूह: एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु से किया जाता है। **सावधानियाँ कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। २. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्टे करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के दौरान खाना, पीना और धूम्रपान न करें। ६. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निगल लिया जाए: यदि व्यक्ति चचेर और सतर्क है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे धुबे। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग ढक्के इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए धुबे पानी से धीरे से कुझा करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** आँखों के लिए परेशानी रोगीत खड़े होना और दुर्बलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसों और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक पत्तों देखें।

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग करने पर पहले लिफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: एमेट्रिन (स.त.): ८०.००% भार/भार, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भार, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भार, टैल्क: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार।

फसल एवं खरपतवार समूह: एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु से किया जाता है। **सावधानियाँ कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। २. मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्टे करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के दौरान खाना, पीना और धूम्रपान न करें। ६. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निगल लिया जाए: यदि व्यक्ति चचेर और सतर्क है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे धुबे। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग ढक्के इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए धुबे पानी से धीरे से कुझा करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **लक्षण:** आँखों के लिए परेशानी रोगीत खड़े होना और दुर्बलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसों और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और सुराक पत्तों देखें।

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी

BETRIN A®

Ametryn 80% WG

बेट्रिन ए

एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी



HERBICIDE

खरपतवारनाशक

Net Content **250 g**
शुद्ध मात्रा **२५० ग्रा**

ALBAUGH®

your alternative

Regn. No.: CIR-337892/2024-Ametryn (WG) (453)-171
रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९२/२०२४-एमेट्रिन (डब्ल्यूजी)(४५३)-१७१
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सि.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E)
Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (ए), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
नेच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख :

Exp. Date :
समाप्त तिथि :
अवधि समाप्त तारीख :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :


अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
पधुंधां पधु रीटैल किंमत इरियर साथे भारतीय मुद्रा में ₹ :

Unit sale price : ₹
Net Content : 250 g शुद्ध मात्रा : २५० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे

®-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें



For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिये।



Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 5135 C PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

280.00 mm

200.00 mm

BETRIN A Ametryn 80% WG Herbicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Ametryn a.i.: 80.00% w/w, Sodium Lauryl Sulfate: 1.00% w/w, Sodium Polycarboxylate: 4.00% w/w, Sodium lignosulfonate: 2.70% w/w, Taic: 0.5% w/w, Total: 100.00% w/w. Crop and Weeds group: Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weeds in sugarcane. Cautionary Statements: Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy. First Aid: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. Symptoms: Irritating to eye. Filoeraction and emaciation may occur. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी खरपतवारनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: एमेट्रिन (स.त): ८०.००% भार/भाग, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भाग, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भाग, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भाग, टैक : ०.५% भार/भाग, कुल: १००.००% भार / भाग। **पसल एवं खरपतवार समूह:** एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिमकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग मूले पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु में किया जाता है। **सावधानियाँ/कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकासों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाती खाद्य पदार्थों के कंटेनर और सूखे आहार से दूर रहें। २. भूत, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की शाय को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में दूरी करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के दौरान छाया, पानी और धूम्रपान न करें। ६. मिटाले और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयवस्तु:** कोई विषाक्त विषयवस्तु नहीं है। राक्षससूता इलाज करें और सावधान बिक्रिया दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निमाल लिया जाए: यदि व्यक्ति स्वस्थ और सक्रम है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेशुभ व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कर्ना नहीं दें। खरपतवार को बुझाने/उपचारित चिकित्सक द्वारा परीक्षण होने तक अच्छी को उतार न करने का सख लेने पर। रोगी को नार्जी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वास दें, चिकित्सक से संपर्क करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से धोकर साहित और नाकूयों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से संपर्क लें। अग्नी दूषित कपड़ों को अलग-अलग कणके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से धुआ करें। यदि दर्द जलन, लालिया या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **सूचना:** आंखों के लिए भोरानी रंगरे छड़े होना और दुर्बलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की देखभार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्ती देखें।

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी **नीदामसनाशक**

उपयोग के बाद फसल विकसित होने तक ३० दिनों तक उपचारित क्षेत्रों में एमेट्रिन (स.त.) : ८०.००% भार/भाग, सोडियम लॉरिल सल्फेट : १.००% भार/भाग, सोडियम पॉलीकार्बोक्सीलेट : ४.००% भार/भाग, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : २.७०% भार/भाग, टैक : ०.५% भार/भाग, कुल: १००.००% भार/भाग। **पस एवं नीदामस समूह:** एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी पानी में घुलने वाले दाने, जिमकी संरचना में एमेट्रिन ८०% (स.त.) है। इसका उपयोग मूले पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु में किया जाता है। **सावधानियाँ/कथन:** मछली जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकासों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्य पदार्थों, खाती खाद्य पदार्थों के कंटेनर और सूखे आहार से दूर रहें। २. भूत, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। ३. छिड़काव की शाय को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में दूरी करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के दौरान छाया, पानी और धूम्रपान न करें। ६. मिटाले और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयवस्तु:** कोई विषाक्त विषयवस्तु नहीं है। राक्षससूता इलाज करें और सावधान बिक्रिया दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** अगर निमाल लिया जाए: यदि व्यक्ति स्वस्थ और सक्रम है, तो पानी से मुँह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेशुभ व्यक्ति को मुँह से कुछ भी कर्ना नहीं दें। खरपतवार को बुझाने/उपचारित चिकित्सक द्वारा परीक्षण होने तक अच्छी को उतार न करने का सख लेने पर। रोगी को नार्जी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम श्वास दें, चिकित्सक से संपर्क करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से धोकर साहित और नाकूयों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से संपर्क लें। अग्नी दूषित कपड़ों को अलग-अलग कणके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से धुआ करें। यदि दर्द जलन, लालिया या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। **सूचना:** आंखों के लिए भोरानी रंगरे छड़े होना और दुर्बलता हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की देखभार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्ती देखें।

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यूजी

BETRIN A®

Ametryn 80% WG

बेट्रिन ए एमेट्रिन ८०% डब्ल्यू जी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content **100 g**
शुद्ध मात्रा **१००** ग्रा



Regn. No.: CIR-337892/2024-Ametryn (WG) (453)-171
रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९२/२०२४-एमेट्रिन (डब्ल्यूजी)(४५३)-१७१
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सा.न. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagawala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E)
Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलवाugh इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
सांताक्रुज (पू.), हॉडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -
Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at
Registered Office Address, Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
नेच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ :

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિ તારીખ :

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price : ₹

Net Content 100 g शुद्ध मात्रा १०० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे
©-Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिये।



Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 5135 C **PANTONE 371 C**

'A' watermark 10% of base color

Shipper Label (Size: 180mm x 110mm)

बेट्रिन ए बेट्रिन ए

BETRIN A[®]
Ametryn 80% WG

बेट्रिन ए
एमेट्रिन ८०% डब्ल्यू जी



HERBICIDE
खरपतवारनाशक

ALBAUGH
your alternative

PACKING

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Regn. No.: CIR-337892/2024-Ametryn (WG) (453)-171

रजि. नं.: सीआईआर-३३७८९२/२०२४-एमेट्रिन (डब्ल्यूजी)(४५३)-१७१

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाugh इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughlic.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि:
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समाप्त तिथि:

अपघ्नी समाप्तितारीख:

Maximum retail price ₹:

inclusive of all taxes

अधिकतम खुला मूल्य ₹:

सभी करों सहित

વધુમાં વધુ શેડ્યુલ કિંમત ₹:

કર્ષણ સાથે

Unit sale price ₹:

®-Registered Trademark Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि: २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame

सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें

For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।

Imitation of label graphics is a punishable offence.



THIS SIDE UP

PANTONE 5135 C

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

