


PARTY :PRABHUKRUPA  
JOB NAME :BUNTEN DIAFENTHIURON 50% WP 250 G  
DATE :20.03.2025  
ARTIST :KP  
This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.  
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not found on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



370. mm  
10 mm 87.5 mm 175. mm 87.5 mm 10 mm

## BUNTEN® Diafenthiuron 50%WP Systemic and contact Insecticide

**Chemical Composition:** Diafenthiuron a.i. : 50.00% w/w, Wetting Agent Ethoxylated fatty alcohol : 12.00% w/w, Dispersing Agent Condensed alkyl naphthalene sulphonate, sodium salt : 15.00 % w/w, Carrier-Precipitated Silica: Q.S. **Total : 100% w/w. Direction Of Use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer. **Precautions:** 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. 4. Wear protective clothing, mask goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. 5. Do not blow nozzles with mouth. 6. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 7. Do not store unused spray solution. 8. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 9. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 10. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. 11. Do not spray when bees are active. 12. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:** Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INFECTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. **NOTE:** Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation. **Recommendations:** Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in Cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, Mites in Chilli, White Fly in Brinjal, Thrips, Capsule Borer in Cardamom Crops, Mites in Citrus, Whitefly, Red Spider Mite in Watermelon and Tomato and Whitefly, Red Spider Mite & Jassid in Okra. **Cautionary statement:** 1) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2) Destroy the container after use as directed on leaflet. 3) Any other warning or cautionary statement as approved by Registration Committee. 4) Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

## बन्टेन

डायफेन्थुरॉन ५०% डब्ल्यु पी अंतरप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

**रासायनिक संरचना :** डायफेन्थुरॉन –सक्रिय तत्व : ५०.०० % भार/भार, मिगोनेवाले तत्व–इथोक्सीलेटेड फेटी अल्कोहल : १२.०० % भार/भार, छिस्त्रनेवाले तत्व–कन्डेन्स अल्किल मेथ्यालिन, सोडियम साल्ट : १५.०० % भार/भार, संवाहक–प्रैसिपीटेड सिलिका : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.००% भार/भार । **उपयोग के लिये निर्देश :** उत्पाद की उचित मात्रा लीजिए और उसे धीरे से पानी के साथ मिलाइए । निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी जाय स्प्रेयर से पूरी फसल में छिड़काव कीजिए । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** १. स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए । २. स्प्रे के घोल को किलने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें । ३. त्वरा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहनें सांस के साथ अंदर लेते और आँखों से सम्पर्क से भी बचे । ४. स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क बूट्स आदि पहने और स्प्रे की फुहार के सामने न आए । ५. नोजल्ल्स में मूह से फूक न मारे । ६. उठाते रखते या प्रयोग करे समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए । ७. बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करें । ८. प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रियर बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं । ९. कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर पानी से धोइए । १०. बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदि में बहाकर यों स्प्रेयर, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए । ११. यदि मधुमक्खियां सक्रिय हों तो स्प्रे मत कीजिए । १२. यदि विष चढ़ने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें । **विनाशक :** यदि विष प्रतिविष नहीं । लक्षणों के अनुसार उपचार करें । **प्राथमिक चिकित्सा :** प्रभावित व्यक्ति को दूषित जगह से हवाकर कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें । विषबाधा के लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त चिकित्सक को बुलाइए । त्वचा में लगने पर प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें । अँखियों पर चले जाने पर आँखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह धोयायें । निम्न जगहों पर धातुओं में निक्षेपित कार्बनल की कार्बो मेनो सावधानी बरतें बार दू । **सूचना :** कभी भी मूर्खित मरीज के मुँह में कुछ भी नहीं देना चाहिए । उल्टी करने की कोशिश न करें । **लक्षण :** विषबाधों के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, धराशायी, सुस्ती, पाइलोज़क्शेन, सिरदर्द, चक्कर आना, डरना, जी मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा मूह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं । **उपयोग :** डायफेन्थुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी एक बहुप्रयोगी कीटनाशक है । इसकी सिफारिश कपास में लगनेवाले संफंद मक्खी, माहो, चूँचुरा और तेली, पत्ता गोभी में लगनेवाले हौरक पतंगे, मिर्ची की मकड़ीयाँ, बैंगन की संफंद मक्खी, ईलीयची का चूचुरा, वृन्त छंदक और साइटस की माइट, तरबूज और टमाटर की संफंद मक्खी, लाल मकड़ी की घुन और मिन्डी का संफंद मक्खी, लालमकड़ी की घुन फुंदका की रोकथाम के लिए की जाती है । **सावधानियाँ कथन :** १) नेबल और पर्वी पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोग में उपयोग के लिए नहीं । २) पर्वी के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें । ३) रजिस्ट्रीकरण समिती द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य चेतावनी या सावधानियाँ कथन । ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा – निर्देश और खुराक पत्रक देखें ।

## अन्टेन डायईन्थियरॉन ५0.0% डब्ल्यूपी

आंतरप्रवाही अने स्पर्शीय जंतुनाशक

**रासायनिक रचना:** डायईन्थियरॉन : ५0.00% व/व, लीजिवनार तत्वो–एथोक्सिलेटेड डब्ली आल्कोहॉल : १२.00% व/व, विभाजन घटक–जलह अल्काईल मेथीलीन सिलोनेट मूह : १५.00% व/व, माध्यम जलह अने नकडर : इथु, ऐस.न., कुल : १००.००% व/व. **वपराश अने निर्देश :** प्रोडक्टने माप प्रमाणो डाहो अने लेने थोडा प्रमाणमा पाणी साथे लेगवो. निर्देशानुसार भाडीनु पाणी ठिमेरो अने सारी रीते हलायीने पाडना संपुर्ण क्षेत्रो आवरी ले अटेलु ब्रावण तैयार करो. **सावचेतीभो:** १.छटकाव जनाववा माटे रोधवाना वासरो वापरशो नही. २.छटकावना ब्रावणने हलाववा माटे लाडवी वापरो. ३.वपराश साथेना संसर्गने ठाणवा माटे हाथभोजा पहरो. ४.श्वसमा लेवानु आभो साथेना स्पर्शने ठाणो. ५.छटकाव करती वजते शरीरने रसाय आपता डपडा जुडावनी, डाना यक्मा, नुट पहरो अने शरीर पर छटकावना छोटा ना छे अनी डानछु राभो, ओ वडे नाणयामां कुंड आरशो नही. ६.छटकाव जनाववाती अने छोटी वजते जाशो, पीशो, थापशो के धुआपान करशो नही. नरोवा छटकावने संघरी रापशो नही. ७.वपराश थध गया पछी दररोज स्प्रेशरो, भावटी अने अन्य पात्रोने पाणी वडे धोध नाभो. ८.पुडण साबु अने पाणी वडे हाथोने धोध नाभो अने काम पती गया पछी डपडा नहली नाभो. ९.उपरोत दूषित थयेला डपडा धोध नाभो. १०.जयी गयेला छटकावना ब्रावणने जरणा, तणाव, संरोपर वगेरमां वहायीने अथवा अमां स्प्रेशरो, दूषित भाटलीओ वगेर धोधने ऐमने दूषित करशो नही. ११.ज्यारे मधमाजीओ सक्रिय होय त्यारे छटकाव करशो नही. १२.जो जेर यक्याना डोई पछा वक्शो नजरे पडे तो तरत ज डॉक्टरने बोलावो. **जेरनुंभारो:** हजु सुधी डोई यो योडकस पढात शोधार्थ नथी. जेर यक्याना लक्शो मुअणु उपचार करो. **प्राथमिक उपचार :** जेने असर थध होय अवी व्यक्तितने भाँडती हर जुल्टी जय्यामां लध जव जेथी जुल्टी हवामां श्वास लध शडे. वधु पडती डडी सामे पछा रहेरा आपो. जो जेर यक्याना लक्शो जहाय अथवा ऐ नाभने शेडा पछा होर तो तडालिक डॉक्टरओ संपर्क साधो. जो तप्या साथे संडर्क थयो होय तो दूषित वस्त्रो तरत ज उतारी हो अने शरीरना जे जे भागो पर हवा लगो होय ऐ भागोने सार्जथी छुट पाणीऐ धोध नाभो. जो आभोमां गर्ध होय तो अमूड समय सुधी छुट पाणी छोटी आभने धुओ. जो अवाध जय तो पुडण पाणीमां हवा माटे वपरातो डार्भने जेजवी पीवडावो. नोट: जेभान व्यक्तितने डोई हिपस मुप वाटे कंशु आपशो नही. तथा भोमां आगवा, नाभी ठिलटी पछा करावडाशो नही. ठिलटी करावपवो प्रयास करशो नही. **लक्शो :**



Systemic and Contact Insecticide

अंतरप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

Net Content 250 g

शुद्ध मात्रा २५० ग्रा



जेर यक्यानां लक्शोमां आधीनता, अत्यंत थकवो अनुभव, आणस, शरीरनुं जडडाईजवुं माथानो दुभावो यडकर आववा, वटिओ, ठिभडा आववा, ठिलटी थवी, आभोमां ज्ञापये आववी, परसेवो थवी, आभोभांथी पुडण पाणी नाकणवु तथा भोभांथी लाग जरवी वगेरे छे. **भलाभरा :** डायईन्थियरॉन ५0% डब्ल्यूपी ऐ ब्रोड स्पेक्ट्रम जंतुनाशक छे, अनी भलाभरा डपासमा संडेभाजी, भोलाभशी, थिप्से लीला थुलीयां अने डोलीमां डायमंड नड भोथ (डीलीभेम) भस्त्रोमां डथीरी, रिंगराभा संडेह भाजी, अलथीभा थिप्स अने रींग डोली भाती जुवातला रींगराभां संडेह भाजी अने अलथीना पाडमां थप्स पुवत छेहड, साईट्रसमां जुवात संडेह भाजी, रेड स्पाईडर माईट, तरबूज अने टमेडा संडेह भाजी, रेड स्पाईडर माईट, ओडरामां रेड स्पाईडर माईट ओडरामां रेड स्पाईडर माईट अने जर्सीड मिथंगराणा तेन उपयोग माटे करवामां आवे छे. **सावचेतीभसुं निवेदन :** १) लेवल / पत्रिकाओ पर सन्डकाईल डरेला हेतुओ शिवायना अन्य हेतु माटे उपयोगमा नही लेवासे २) पत्रिकाना निर्देशन भजन उपयोग कथो पछी डॉटेमरनां नाश करो. ३) नोंधाणी समिति द्वारा भंजर थयेल डोईपरा अन्य येवपणी अथवा सावचेतीभसुं निवेदन ४) निर्देश/मात्रा पॉली हाउसीस/सीमित विस्तार माटे संबंधित पत्रिकानो संदले लो.

Read leaflet before use. उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें ।

उपयोग करता पहिला पत्रिका प्याओ.

Regn. No. : CIR-217302/2022-Diafenthiuron (WP) (442)-(818)

पंजी. नं./रजि. नं.: सीआयआर-२१७३०२/२०२२-डायफेन्थुरॉन (डब्ल्यु पी) (४४२)-(८१८)

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं./ई.सी.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s ALBAUGH INDIA PRIVATE LIMITED

175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanaagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना सांताक्रुज (पू)बिहांड होंडा शोरूम, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel. : 180030003335 Email : contactin@albaughllc.com

Batch No. :

बैच नं. :

जेथ नं.:

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख :

Exp. Date :

समापन तिथि :

अवधी समाप्तिनी तारीख:

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करें सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

वधुभां वधु रीटल डिमेंत

इस्पेरा साथे

भारतीय यलराभां ₹ :

Unit sale price ₹ :

Net Content : 250g शुद्ध मात्रा : २५० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुन-प्रवेश : २४ घटे

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

®-Registered Trademark

For Agricultural Use Only

कृषि उपयोग के लिए केवल

Imitation of label graphics is a punishable offence.



