PANTONE 4199 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

1 Ltr - 276 x 140 mm - HDPE Bottle - Roll Form

CIALOTAN® ULTRA — **Lambda cyhalothrin 4.9% CS** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Lambda-cyhalothrin (a.i.): 4.9 % w/w, Polyalkylene glycol ether: 0.26% w/w, Dodecyl benzene sulphonic acid sodium salt: 0.09% w/w, Polymeric fatty ester: 0.43% w/w, Sodium lignosulphonate: 0.22% w/w, Hydrated aluminium magnesium silicate: 1.44% w/w, Tetrasodium pyrophosphate: 0.06% w/w, Xanthan gum: 0.11% w/w, Titanium dioxide: 0.51% w/w, Propylene glycol: 0.04% w/w, Polydimethyl siloxane: 0.02% w/w, Sulphuric acid: 0.2% w/w, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: 0.49% w/w, Ammonium hydroxide: 0.11%, Aromatic hydrocarbon: 2.86% w/w, Polyurea: 0.82% w/w, Water: Q.S%., **Total: 100% w/w. Crops and its Pest Groups:** Lambda cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension formulation wherein the active ingredient is sealed in a tiny thin-walled capsules suspended in water and is released only when the spray depost dries on the target pest and leaf surface. It is recommended for the control of Bollworms in Cotton, Stem borer & Leaf folder in Paddy, Shoot and Fruit borer in Brinjal, Fruit borer in Okra & Tomato, Thrips & Flea beetle in Grapes and Thrips & Pod Borer in Chilli, Stem fly & Semi looper in Soybean, Thrips and Fruit borer on Pomegranate, Shoot & Capsule borer and Thrips on Cardamom Crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Avoid contact with skin, eyes and mouth during mixing and spraying. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boots. Wash the affected areas before eating, drinking of smoking. Avoid contamination of environment and water. Avoid contact with treated area until the spray is fully dried. **Antidote:** Perform gastric lavage, taking care to prevent aspiration of gastric contents. Treat symptomatically. Antihistamines may be applied, in case of manifestation of allergic symptoms. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read enclosed leaflet before use. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

सायलोटैन अल्ट्रा — **लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% सीएस** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (स.त.): ४.९% भार / भार, पोलीएल्काइलिन ग्लाइकोल ईथर : ०.२६% भार / भार, डोडिसाईल बैनजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण : ०.०९% भार/भार, पोलिमरिक फैटी एस्टर : ०.४३% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ०.२२% भार/भार, हायड्रेटेड अल्यूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट : १.४४% भार/भार, टेट्रासोडियम पायरोफॉस्टेट : ०.०६% भार / भार, जैन्थन गम : ०.११% भार/भार, टैटानियम डाइऑक्साइड : ०.५१% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लाइकोल : ०.०४% भार / भार, पोलीडायमिथाईल सिलोक्सेन : ०.०२% भार/भार, सल्फ्यूरिक एसिड : ०.२% भार/भार, १, २-बेन्जिसोथियझोलिन-३ (२ एच) – वन : ०.४९% भार / भार, अमोनियम हाईड्रोक्साइड : ०.११% भार/भार, एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन : २.८६% भार/भार, पोलीयूरिया : ०.८२% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा %, **कुल : १००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% एक कैप्सूल ससपेन्शन सूत्रीकरण है, जिसके सक्रिय पदार्थ, पानी मे लटके हुए छोटे कैप्सूलों में बंद होता है और ये तभी बाहर निकल आता है जब छिड़काव की बूदं कीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इस की कपास की सुंडियों, धान में तना छेदक व पत्ता मोडक, बैंगन में तना च फल छेदक इट्टी, भिंडी, टमाटर के फल छेदक इट्टी, अंगूर के चुरदा और पिस्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इट्टी तथा सोयाबीन के सटेम फ्लाई व सेमीलूपर, अनार में चुरदा एवं फल छेदक, इलायची में शूट और कैप्सूल बोरर और थ्रिप्स के नियंत्रण के सिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशी के सम्पर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि ऐप्रन, दस्तानो, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। धूम्रपान, खाने, पीने से परे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दे। **विष नाशक:** गेस्टिक लैवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उच्छश्वास के साथ अन्दर न जा सके। एलर्जी प्रकाशित होने पर, एन्टीहिस्टेमिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **लक्षण:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्चा पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

સાયલોટેન અલ્ટ્રા — **લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન ૪.૯% સીએસ** — **જંતુનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન (એ.આઇ.): ૪.૯% ભાર/ભાર, પોલિઇથિલિન ગ્લાયકોલ એથર : ૦.૨૬% ભાર/ભાર, ડોડિસાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ સોલ્ટ : ૦.૦૯% ભાર/ભાર, પોલિમેરિક ફેટી એસ્ટર : ૦.૪૩% ભાર/ભાર, સોડિયમ લિગ્નોસુલફોનેટ: ૦.૨૨% ભાર/ભાર, હાઇડ્રેટેડ એલ્યુમિનિયમ મેગ્નેશિયમ સિલિકેટ: ૧.૪૪% ભાર/ભાર, ટેટ્રાસોડિયમ પિરોફોસ્ફેટ: ૦.૦૬% ભાર/ભાર, જેન્થન ગમ: ૦.૧૧% ભાર/ભાર, ટિટાનિયમ ડાયોક્સાઇડ: ૦.૫૧% ભાર/ભાર, પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ : ૦.૦૪% ભાર/ભાર, પોલીડાઇમિથાઇલ સિલોક્સેન: ૦.૦૨% ભાર/ભાર, સલ્ફ્યુરિક એસિડ : ૦.૨% ભાર/ભાર, ૧,૨-બેન્ઝિસોથિયઝોલિન-૩ (૨ એચ) – વન : ૦.૪૯% ભાર / ભાર, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ: ૦.૧૧% ભાર/ભાર, એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન : ૨.૮૬% ભાર/ભાર, પોલીયૂરીયા : ૦.૮૨% ભાર/ભાર, પાણી : પર્યાપ્ત માત્રા %, **કુલ: ૧૦૦% ભાર/ભાર. પાક અને જીવાત સમૂહ:** લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન ૪.૯% સી.એસ. એક કેપ્સ્યુલ સસ્પેન્શન રચના છે જેમાં સક્રિય પદાર્થ પાણી માં લટકી એક નાના પાતળા-દીવાવાળી કેપ્સ્યુલ્સમાં બંધ હોય છે અને તે ત્યારે જ નીકળે છે જ્યારે સ્પ્રે ના ટીપાં ટીટ અને પાંદડાની સપાટી પર સુકાય છે. આની કપાસમાં બોલવર્મ્સનું નિયંત્રણ, ડાંગરમાં સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર દ્રક, રીંગણાં સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર, ઓકરા, ભીંડા અને ટામેટામાં ફળનો છેદક ઓકરા, દ્રાક્ષ માં થ્રિપ્સ અને ભમરો અને મરચાંમાં થ્રીપ્સ અને ફોડ છેદક, ઓકરા, સોયાબીનની ડાળી માખી પર અને સોયાબીન માં સેમિલોપર, દાડમ પર થ્રીપ્સ અને ફ્રૂટ બોરર, શૂટ અને કેપ્સ્યુલ બોરર અને એલચીના પાક પર થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વાપનાર માટે સાવચેતી:** મિશ્રણ દરમિયાન ચામડી, આંખો અને મુખ સાથે સંપર્ક ટાળો. છંટકાવ દરમ્યાન આવરણ, મોજાઓ, માસ્ક, કવચ અને બૂટ જેવા રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. ધૂમ્રપાન કે ખાવાને અવગણો તથા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોને ધુવો, પર્યાવરણને દૂષિત કરવાનું ટાળો. જ્યાં સુધી સ્પ્રે કરેલ ક્ષેત્ર સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી સંપર્ક ટાળો. આ ઉત્પાદન માછલી જળચર જીવો તથા મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે તેથી જળચર જીવોની નજીક તથા મધમાખીઓના હોરેજિંગ સમયગાળામાં આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. **વિષનાશક:** ગેસટીક લેવેજ આપો અને એ પણ ધ્યાન રાખો કે ભહાર નીકળેલા તત્વો અંદર શ્વાસમાં ના જાય, એલર્જી માટે એન્ટિહિસ્ટેમાઈન્સ નો ઉપયોગ કરો. લક્ષણોના પ્રમાણે સારવાર કરો. **પ્રાથમિક ચિકિત્સા:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **લક્ષણો:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

સાયલોટેન અલ્ટ્રા | સિયાલોન એક્સ્ટ્રા

CIALOTAN® ULTRA

Lambda Cyhalothrin 4.9% CS

सायलोटैन अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% सीएस

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 1 Litre
शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH® your alternative

Regn. No.: CIR-228205/2022-Lambda-cyhalothrin (Capsule Suspension) (442)-1059
રજિ. નં.: સીઆઈઆર–૨૨૮૨૦૫/૨૦૨૨–લૈમ્બડા સાઈહેલોથ્રિન (કૅપ્સૂલ સસ્પેન્શન) (૪૪૨)–૧૦૫૯
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. : બેચ નં.:
Mfg. Date : उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date : समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹ વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर
®-Registered Trademark
Re-entry: 48 hours पुनःप्रविष्टी : ४८ घंटे

Keep out of the reach of children — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — જાળવણી પહોંચથી દૂર રાખો — जहर POISON ઝેર

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

500 ml - 220 x 110 mm - HDPE Bottle - Roll Form

CIALOTAN® ULTRA — **Lambda cyhalothrin 4.9% CS** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Lambda-cyhalothrin (a.i.): 4.9 % w/w, Polyalkylene glycol ether: 0.26% w/w, Dodecyl benzene sulphonic acid sodium salt: 0.09% w/w, Polymeric fatty ester: 0.43% w/w, Sodium lignosulphonate: 0.22% w/w, Hydrated aluminium magnesium silicate: 1.44% w/w, Tetrasodium pyrophosphate: 0.06% w/w, Xanthan gum: 0.11% w/w, Titanium dioxide: 0.51% w/w, Propylene glycol: 0.04% w/w, Polydimethyl siloxane: 0.02% w/w, Sulphuric acid: 0.2% w/w, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: 0.49% w/w, Ammonium hydroxide: 0.11%, Aromatic hydrocarbon: 2.86% w/w, Polyurea: 0.82% w/w, Water: Q.S%., **Total: 100% w/w. Crops and its Pest Groups:** Lambda cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension formulation wherein the active ingredient is sealed in a tiny thin-walled capsules suspended in water and is released only when the spray depost dries on the target pest and leaf surface. It is recommended for the control of Bollworms in Cotton, Stem borer & Leaf folder in Paddy, Shoot and Fruit borer in Brinjal, Fruit borer in Okra & Tomato, Thrips & Flea beetle in Grapes and Thrips & Pod Borer in Chilli, Stem fly & Semi looper in Soybean, Thrips and Fruit borer on Pomegranate, Shoot & Capsule borer and Thrips on Cardamom Crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Avoid contact with skin, eyes and mouth during mixing and spraying. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boots. Wash the affected areas before eating, drinking of smoking. Avoid contamination of environment and water. Avoid contact with treated area until the spray is fully dried. **Antidote:** Perform gastric lavage, taking care to prevent aspiration of gastric contents. Treat symptomatically. Antihistamines may be applied, in case of manifestation of allergic symptoms. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read enclosed leaflet before use. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

सायलोटैन अल्ट्रा — **लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% सीएस** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (स.त.): ४.९% भार / भार, पोलीएल्काइलिन ग्लाइकोल ईथर : ०.२६% भार / भार, डोडिसाईल बैनजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण : ०.०९% भार/भार, पोलिमरिक फैटी एस्टर : ०.४३% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ०.२२% भार/भार, हायड्रेटेड अल्यूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट : १.४४% भार/भार, टेट्रासोडियम पायरोफॉस्टेट : ०.०६% भार / भार, जैन्थन गम : ०.११% भार/भार, टैटानियम डाइऑक्साइड : ०.५१% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लाइकोल : ०.०४% भार / भार, पोलीडायमिथाईल सिलोक्सेन : ०.०२% भार/भार, सल्फ्यूरिक एसिड : ०.२% भार/भार, १, २– बेन्जिसोथियझोलिन–३ (२ एच) – वन : ०.४९% भार / भार, अमोनियम हाईड्रोक्साइड : ०.११% भार/भार, एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन : २.८६% भार/भार, पोलीयूरिया : ०.८२% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा %, **कुल : १००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% एक कैप्सूल ससपेन्शन सूत्रीकरण है, जिसके सक्रिय पदार्थ, पानी मे लटके हुए छोटे कैप्सूलों में बंद होता है और ये तभी बाहर निकल आता है जब छिड़काव की बूदं कीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इस की कपास की सुंडियों, धान में तना छेदक व पत्ता मोडक, बैंगन में तना च फल छेदक इट्टी, भिंडी, टमाटर के फल छेदक इट्टी, अंगूर के चुरदा और पिस्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इट्टी तथा सोयाबीन के सटेम फ्लाई व सेमीलूपर, अनार में चुरदा एवं फल छेदक, इलायची में शूट और कैप्सूल बोरर और थ्रिप्स के नियंत्रण के सिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशी के सम्पर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि ऐप्रन, दस्तानो, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। धूम्रपान, खाने, पीने से परे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दे। **विष नाशक:** गेस्टिक लैवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उच्छश्वास के साथ अन्दर न जा सके। एलर्जी प्रकाशित होने पर, एन्टीहिस्टेमिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **लक्षण:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्चा पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

સાયલોટેન અલ્ટ્રા — **લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન 4.9% સીએસ** — **જંતુનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન (એ.આઇ.) : 4.9% ભાર/ભાર, પોલિઇથિલિન ગ્લાયકોલ એથર : 0.26% ભાર/ભાર, ડોડિસાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ સોલ્ટ : 0.09% ભાર/ભાર, પોલિમેરિક ફેટી એસ્ટર : 0.43% ભાર/ભાર, સોડિયમ લિગ્નોસુલફોનેટ: 0.22% ભાર/ભાર, હાઇડ્રેટેડ એલ્યુમિનિયમ મેગ્નેશિયમ સિલિકેટ: 1.44% ભાર/ભાર, ટેટ્રાસોડિયમ પિરોફોસ્ફેટ: 0.06% ભાર/ભાર, જેન્થન ગમ: 0.11% ભાર/ભાર, ટિટાનિયમ ડાયોક્સાઇડ: 0.51% ભાર/ભાર, પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ : 0.04% ભાર/ભાર, પોલીડિમિથિલ સિલોક્સેન: 0.02% ભાર/ભાર, સલ્ફ્યુરિક એસિડ: 0.2% ભાર/ભાર, 1, 2-બેન્ઝીસોથોયાઝોલ-3 (2 એચ)-એક: 0.49% ભાર/ભાર, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ: 0.11% ભાર/ભાર, સુગંધિત હાઇડ્રોકાર્બન: 2.86% ભાર/ભાર, પોલીયુરીયા : 0.82% ભાર/ભાર, પાણી : પુરતી માત્રા, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જીવાત સમૂહ:** લેમ્બડા સાઇહેલોથ્રિન 4.9% સી.એસ. એક કેપ્સ્યુલ સસ્પેન્શન રચના છે જેમાં સક્રિય પદાર્થ પાણી માં લટકી એક નાના પાતળા-દીવાવાળી કેપ્સ્યુલ્સમાં બંધ હોય છે અને તે ત્યારે જ નીકળે છે જ્યારે સ્પ્રે ના ટીપાં ટીટ અને પાંદડાની સપાટી પર સૂકાય છે. આની કપાસમાં બોલવર્મ્સનું નિયંત્રણ, ડાંગરમાં સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર, ઓકરા, ભીંડા અને ટામેટામાં ફળનો છેદક ઓકરા, દ્રાક્ષ માં થ્રિપ્સ અને ભમરો અને મરચાંમાં થ્રીપ્સ અને ફોડ છેદક, ઓકરા, સોયાબીનની ડાળી માખી પર અને સોયાબીન માં સેમિલોપર, દાડમ પર થ્રીપ્સ અને ફ્રૂટ બોરર, શૂટ અને કેપ્સ્યુલ બોરર અને એલચીના પાક પર થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વાપનાર માટે સાવચેતી:** મિશ્રણ દરમિયાન ચામડી, આંખો અને મુખ સાથે સંપર્ક ટાળો. છંટકાવ દરમ્યાન આવરણ, મોજાઓ, માસ્ક, કવચ અને બૂટ જેવા રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. ધૂમ્રપાન કે ખાવાને અવગણો તથા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોને ધુવો, પર્યાવરણને દૂષિત કરવાનું ટાળો. જ્યાં સુધી સ્પ્રે કરેલ ક્ષેત્ર સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી સંપર્ક ટાળો. આ ઉત્પાદન માછલી જળચર જીવો તથા મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે તેથી જળચર જીવોની નજીક તથા મધમાખીઓના હોરેજિંગ સમયગાળામાં આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. **વિષનાશક:** ગેસટીક લેવેજ આપો અને એ પણ ધ્યાન રાખો કે ભહાર નીકળેલા તત્વો અંદર શ્વાસમાં ના જાય, એલર્જી માટે એન્ટિહિસ્ટેમાઈન્સ નો ઉપયોગ કરો. લક્ષણોના પ્રમાણે સારવાર કરો. **પ્રાથમિક ચિકિત્સા:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **લક્ષણો:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

સાયલોટેન અલ્ટ્રા | સિયાલોન એક્સ્ટ્રા

CIALOTAN® ULTRA

Lambda Cyhalothrin 4.9% CS

सायलोटैन अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% सीएस

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 500 ml
शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.

ALBAUGH® your alternative

Regn. No.: CIR-228205/2022-Lambda-cyhalothrin (Capsule Suspension) (442)-1059
રજિ. નં.: સીઆઈઆર–૨૨૮૨૦૫/૨૦૨૨–લૈમ્બડા સાઈહેલોથ્રિન (કૅપ્સૂલ સસ્પેન્શન) (૪૪૨)–૧૦૫૯
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited,, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. : બેચ નં.:
Mfg. Date : उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date : समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹ વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 500 ml शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.
®-Registered Trademark
Re-entry: 48 hours पुनःप्रविष्टी : ४८ घंटे

Keep out of the reach of children — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — જાળવણી પહોંચથી દૂર રાખો — जहर POISON ઝેર

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

250 ml - 194 x 77 mm - HDPE Bottle - Roll Form

CIALOTAN® ULTRA — **Lambda cyhalothrin 4.9% CS** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Lambda-cyhalothrin (a.i.): 4.9 % w/w, Polyalkylene glycol ether: 0.26% w/w, Dodecyl benzene sulphonic acid sodium salt: 0.09% w/w, Polymeric fatty ester: 0.43% w/w, Sodium lignosulphonate: 0.22% w/w, Hydrated aluminium magnesium silicate: 1.44% w/w, Tetrasodium pyrophosphate: 0.06% w/w, Xanthan gum: 0.11% w/w, Titanium dioxide: 0.51% w/w, Propylene glycol: 0.04% w/w, Polydimethyl siloxane: 0.02% w/w, Sulphuric acid: 0.2% w/w, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: 0.49% w/w, Ammonium hydroxide: 0.11%, Aromatic hydrocarbon: 2.86% w/w, Polyurea: 0.82% w/w, Water: Q.S%., **Total: 100% w/w. Crops and its Pest Groups:** Lambda cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension formulation wherein the active ingredient is sealed in a tiny thin-walled capsules suspended in water and is released only when the spray depost dries on the target pest and leaf surface. It is recommended for the control of Bollworms in Cotton, Stem borer & Leaf folder in Paddy, Shoot and Fruit borer in Brinjal, Fruit borer in Okra & Tomato, Thrips & Flea beetle in Grapes and Thrips & Pod Borer in Chilli, Stem fly & Semi looper in Soybean, Thrips and Fruit borer on Pomegranate, Shoot & Capsule borer and Thrips on Cardamom Crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Avoid contact with skin, eyes and mouth during mixing and spraying. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boots. Wash the affected areas before eating, drinking of smoking. Avoid contamination of environment and water. Avoid contact with treated area until the spray is fully dried. **Antidote:** Perform gastric lavage, taking care to prevent aspiration of gastric contents. Treat symptomatically. Antihistamines may be applied, in case of manifestation of allergic symptoms. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read enclosed leaflet before use. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

सायलोटैन अल्ट्रा — **लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% सीएस** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (स.त.): ४.९% भार / भार, पोलीएल्काइलिन ग्लाइकोल ईथर : ०.२६% भार / भार, डोडिसाईल बैनजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण : ०.०९% भार/भार, पोलिमरिक फैटी एस्टर : ०.४३% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ०.२२% भार/भार, हायड्रेटेड अल्यूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट : १.४४% भार/भार, टेट्रासोडियम पायरोफॉस्टेट : ०.०६% भार / भार, जैन्थन गम : ०.११% भार/भार, टैटानियम डाइऑक्साइड : ०.५१% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लाइकोल : ०.०४% भार / भार, पोलीडायमिथाईल सिलोक्सेन : ०.०२% भार/भार, सल्फ्यूरिक एसिड : ०.२% भार/भार, १, २– बेन्जिसोथियझोलिन–३ (२ एच) – वन : ०.४९% भार / भार, अमोनियम हाईड्रोक्साइड : ०.११% भार/भार, एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन : २.८६% भार/भार, पोलीयूरिया : ०.८२% भार/भार, पानी : पर्याप्त मात्रा %, **कुल : १००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** लैम्बडा साईहेलोथ्रिन ४.९% एक कैप्सूल ससपेन्शन सूत्रीकरण है, जिसके सक्रिय पदार्थ, पानी मे लटके हुए छोटे कैप्सूलों में बंद होता है और ये तभी बाहर निकल आता है जब छिड़काव की बूदं कीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इस की कपास की सुंडियों, धान में तना छेदक व पत्ता मोडक, बैंगन में तना च फल छेदक इट्टी, भिंडी, टमाटर के फल छेदक इट्टी, अंगूर के चुरदा और पिस्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इट्टी तथा सोयाबीन के सटेम फ्लाई व सेमीलूपर, अनार में चुरदा एवं फल छेदक, इलायची में शूट और कैप्सूल बोरर और थ्रिप्स के नियंत्रण के सिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा, आँख, और मुँह को कीटनाशी के सम्पर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि ऐप्रन, दस्तानो, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। धूम्रपान, खाने, पीने से परे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सो को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दे। **विष नाशक:** गेस्

साँयलोटैन अल्ट्रा

लाम्बडा साइपेर्थ्रिन 4.9% सी.एस.

कीटनाशक

लम्बडा साइपेर्थ्रिन 4.9 ग्राम कम्पाउण्ड ऑफ कम्पाउण्ड सस्पेन्डेड सस्पेन्शन फॉर्मुलेशन जो कि एक्टिव इंग्रीडिएन्ट है एक टिन्ट में सस्पेन्डेड कैप्सूल्स के रूप में रिलीज होता है। टारगेट पेस्ट्स के लिए इसकी डिपोजिट एक्टिव इंग्रीडिएन्ट को पत्ती की सतह पर रिलीज करता है। इसकी अनुशंसित खुराक 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर है।

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr/ hac)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Brinjal	Shoot & Fruit borer	15.0	300	500	5
Cardamom	Shoot & capsule borer and Thrips	20	400	1000	34
Chilli	Thrips & Pod borer	25	500	500	5
Cotton	Bollworms	25	500	500	21
Grapes	Thrips & Flea beetle	12.5	250	500-1000	7
Okra	Fruit borer	15.0	300	500	5
Paddy	Stem borer, Leaf Folder	12.5	250	500	15
Pome-granate	Thrips and fruit borer	0.0020%	0.04%	500-1000 or depending upon age of tree	5
Pome-granate	Thrips, fruit borer	0.002	500	500-100	5
Soybean	Stemfly, semicoper	15	300	500	31
Tomato	Fruit borer	15.0	300	500	5

Direction of Use: Method of application and spray equipment: Apply as high volume spray with a Knapsack sprayer fitted with fine-mist nozzle or mist blower.

Time of Application: When pest population reaches to Economic Threshold Level (ETL).

Precautions: Avoid contact with skin, eyes and mouth during mixing and spraying. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boots. Wash the affected areas before eating, drinking of smoking. Avoid contamination of environment and water. Avoid contact with treated area until the spray is fully dried. The product is toxic to fish, aquatic invertebrates & honey bees thus may be avoided near aquaculture and active period of foraging of honey bee.

Symptoms of Poisoning: Ingestion of Lambda cyhalothrin may product non-specific symptoms such as nausea, vomiting abdominal pain, diarrhoea and allergic manifestations. If larger doses are ingested, it may cause disturbance of the nervous system with tremors, ataxia, weakness of limbs, convulsion, comma and death from respiratory depression. Skin contact may cause subjective sensation or tingling or numbness in the facial area. This effect normally result from unconscious transfer to the face from contaminated hands or gloves. This effect is transcient, lasting upto 24 hours and there is not evidence of any long term or cumulative effects. Eye contact will cause irritation.

First Aid: Remove the patient from further exposure and wash contaminated skin with plenty of water and sap. If swallowed, induce vomiting and perform gastric lavage, repeat till the fluid is clear. If eyes contaminated, flush with plenty of water.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: Perform gastric lavage, taking care to prevent aspiration of gastric contents. Treat symptomatically. Antihistamines may be applied, in case of manifestation of allergic symptoms.

Disposal of Used Container: The empty containers should never be re-used and should be destroyed and buried in safe place. Dispose off packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: Store in the original container away from food and animal feed in a separate room kept under lock and key. Store in a cool dry, well built and well lit place of sufficient dimensions with good ventilation.

Chemical Composition:

Lambda-cyhalothrin (a.i.)	4.9 w/w
Polyalkylene glycol ether	0.26% w/w
Dodecyl benzene sulphonic acid sodium salt	0.09% w/w
Polymeric fatty ester	0.43% w/w
Sodium lignosulphonate	0.22% w/w
Hydrated aluminium magnesium silicate	1.44% w/w
Tetrasodium pyrophosphate	0.06% w/w
Xanthan gum	0.11% w/w
Titanium dioxide	0.51% w/w
Propylene glycol	0.04% w/w
Polydimethylsiloxane	0.02% w/w
Sulphuric acid	0.2% w/w
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	0.49% w/w
Ammonium hydroxide	0.11% w/w
Aromatic hydrocarbon	2.86% w/w
Polyurea	0.82% w/w
Water	Q.S. %
Total:	100.00% w/w

Cautionary Statement: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on this label/leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area-refer the leaflet.

साँयलोटैन अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% सीएस

कीटनाशक

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% सीएस एक कैप्सूल सस्पेन्शन सूत्रीकरण है, जिसके लेबिया पदार्थ, पानी में लटके हुए छोटे कैप्सूलों में बंद होता है और ये तनी भारत निकल आता है जब छिड़काव की बूंद बीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इसकी बचाव की खुराकें, धान में तना छेदक व पत्ता मोडक, बैंगन में तना व फल छेदक इल्ली, मिर्ची, टमाटर के फल छेदक इल्ली, अंगूर के सुरंगा और पित्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इल्ली तथा सोयाबीन के स्टेम फ्लाई व सेमिलूपर, अनार में सुरंगा एवं फल छेदक, इलायची में शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स के नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सा. तत्व (ग्राम)	पानी की मात्रा (ली./ हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
बैंगन	तना व फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
इलायची	शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स	20	400	1000	34
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5
कपास	सुंडियाँ	25	500	500	21
अंगूर	चुरदा और पित्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
भिंडी	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
अनार	चुरदा एवं फल छेदक	0.0020%	0.04%	500–1000 या वृक्ष / पौधा की उम्र के अनुसार	5
अनार	चुर्रा, फल भेदक	0.002	500	500–1000	5
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई सेमीलूपर	15	300	500	31
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5

निर्देशन उपयोग: प्रयोग की विधि व उपकरण: उच्च मात्रा स्प्रेयर से पत्ता स्प्रेयर है सिफारिश करते हुए छोटे-वॉल्यूम छिड़काव करें।

प्रयोग का समय: जब कीट की आबादी आर्थिक दहलीज स्तर (ईटीएल) तक पहुंच जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: घोल बनाने और छिड़काव करने के दौरान, त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गमं बूट आदि पहन कर ही इस्तेमाल प्रयोग करें। धूम्रपान, खाने-पीने से पहे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रभावित न होने दें। मछली, जलीय जीवों एवं मधुमक्खियों के लिए विषैला / विषाक्त है इसलिए जलीय जीवों के पास एवं मधुमक्खियों के फोरेजिंग सीजन के दौरान न करें।

विष के लक्षण: सामान्य लक्षण अन्य पायरेथ्रिइड जैसे होते हैं। निगल जाने पर जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त या एलर्जी प्रकाशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मात्रा निगल जाने पर नाड़ी मंडल अशांत हो सकता है जिससे कमकमी, असंतुलन, हाथ-पांव में कमजोरी, ऐंठन बेहोशी व श्वास प्रक्रिया में कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि त्वचा से सम्पर्क हुआ तो झनझनाहट या चेतना शून्यता का अस्थाय प्रिय हो सकता है। यह ज्यादातर अज्ञानता में दूषित हाथों या दस्तानों से चेहरे को छू लेने से होता है। यह प्रभाव अधिकर होता है और 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहरता। इसमें किसी प्रकार के लंबी अवधि या इकट्ठे असर होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। आँखों के सम्पर्क में आने से जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: रोगी को ताजी हवा में ले जायें। उसके ज्यादातर हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। यदि निगल लिया हो तो उल्टी करायें और तब तक दोहरायें जब तक कि पेट से साफ़ द्रव निकल न जाये। यदि आँखों तो से मरिकल सेचन दें। अँखिं दूषित होने पर खूब पानी से धोयें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक: गेस्टिक लेवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उष्कश्वास के साथ अंदर न जा सके। एलर्जी प्रकाशन होने पर, एन्टीहिस्टेमिन का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को दोबारा प्रयोग में न लायें। उनको अच्छा में नहीं रखना चाहिए। बची हुई दवा मशीन के धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सावधानी से करें। जिससे हवा तथा पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दें।

संग्रहण की शर्तें: इस कीटनाशी को इसके मूल कन्टेनर खाने-पीने की चीजों और पशुओं के चारे से अलग एवं दूर, कमरे में ताला लगाकर रखें। जगह सूखी, ठंडी, पर्याप्त वायदान एवं मजबूती से बनी हो।

रासायनिक संरचना:

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (ए.आई.)	4.9% w/w
पॉलिएल्किलिन ग्लाइकोल ईथर	0.26% w/w
डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम लवण	0.09% w/w
पॉलिमेरिक फैटी एस्टर	0.43% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	0.22% w/w
हाइड्रेटेड अलूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट	1.44% w/w
टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट	0.06% w/w
जैन्थन गम	0.11% w/w
टिटेनियम डाइऑक्साइड	0.51% w/w
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	0.04% w/w
पालीडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.02% w/w
सल्फ्यूरिक एसिड	0.2% w/w
1, 2-बेन्जिसोथियाजोलिन-3(2 एच)-वन	0.49% w/w
अमोनियम हाइड्रोक्साइड	0.11% w/w
आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	2.86% w/w
पोलीयूरिया	0.82% w/w
पानी	Q.S. %
कुल:	100.00% w/w

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पन्नी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट करें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पन्नी देखें।

Telugu

साइलोटान अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% सी.एस

कीटनाशक

लैम्बडा-साईहेलोथ्रिन 4.9% कम्पाउण्ड ऑफ कम्पाउण्ड सस्पेन्डेड सस्पेन्शन फॉर्मुलेशन जो कि एक्टिव इंग्रीडिएन्ट है एक टिन्ट में सस्पेन्डेड कैप्सूल्स के रूप में रिलीज होता है। टारगेट पेस्ट्स के लिए इसकी डिपोजिट एक्टिव इंग्रीडिएन्ट को पत्ती की सतह पर रिलीज करता है। इसकी अनुशंसित खुराक 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर है।

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr/ hac)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
बैंगन	तना व फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
इलायची	शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स	20	400	1000	34
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5
कपास	सुंडियाँ	25	500	500	21
अंगूर	चुरदा और पित्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
भिंडी	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
अनार	चुरदा एवं फल छेदक	0.0020%	0.04%	500–1000 या वृक्ष / पौधा की उम्र के अनुसार	5
अनार	चुर्रा, फल भेदक	0.002	500	500–1000	5
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई सेमीलूपर	15	300	500	31
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5

निर्देशन उपयोग: प्रयोग की विधि व उपकरण: उच्च मात्रा स्प्रेयर से पत्ता स्प्रेयर है सिफारिश करते हुए छोटे-वॉल्यूम छिड़काव करें।

प्रयोग का समय: जब कीट की आबादी आर्थिक दहलीज स्तर (ईटीएल) तक पहुंच जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: घोल बनाने और छिड़काव करने के दौरान, त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गमं बूट आदि पहन कर ही इस्तेमाल प्रयोग करें। धूम्रपान, खाने-पीने से पहे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रभावित न होने दें। मछली, जलीय जीवों एवं मधुमक्खियों के लिए विषैला / विषाक्त है इसलिए जलीय जीवों के पास एवं मधुमक्खियों के फोरेजिंग सीजन के दौरान न करें।

विष के लक्षण: सामान्य लक्षण अन्य पायरेथ्रिइड जैसे होते हैं। निगल जाने पर जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त या एलर्जी प्रकाशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मात्रा निगल जाने पर नाड़ी मंडल अशांत हो सकता है जिससे कमकमी, असंतुलन, हाथ-पांव में कमजोरी, ऐंठन बेहोशी व श्वास प्रक्रिया में कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि त्वचा से सम्पर्क हुआ तो झनझनाहट या चेतना शून्यता का अस्थाय प्रिय हो सकता है। यह ज्यादातर अज्ञानता में दूषित हाथों या दस्तानों से चेहरे को छू लेने से होता है। यह प्रभाव अधिकर होता है और 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहरता। इसमें किसी प्रकार के लंबी अवधि या इकट्ठे असर होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। आँखों के सम्पर्क में आने से जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: रोगी को ताजी हवा में ले जायें। उसके ज्यादातर हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। यदि निगल लिया हो तो उल्टी करायें और तब तक दोहरायें जब तक कि पेट से सारी दवा निकल न जाये। यदि आँखों तो से मरिकल सेचन दें। आँखें दूषित होने पर खूब पानी से धोयें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक: गेस्टिक लेवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उष्कश्वास के साथ अंदर न जा सके। एलर्जी प्रकाशन होने पर, एन्टीहिस्टेमिन का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को दोबारा प्रयोग में न लायें। उनको अच्छा में नहीं रखना चाहिए। बची हुई दवा मशीन के धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सावधानी से करें। जिससे हवा तथा पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दें।

संग्रहण की शर्तें: इस कीटनाशी को इसके मूल कन्टेनर खाने-पीने की चीजों और पशुओं के चारे से अलग एवं दूर, कमरे में ताला लगाकर रखें। जगह सूखी, ठंडी, पर्याप्त वायदान एवं मजबूती से बनी हो।

रासायनिक संरचना:

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (ए.आई.)	4.9% w/w
पॉलिएल्किलिन ग्लाइकोल ईथर	0.26% w/w
डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम लवण	0.09% w/w
पॉलिमेरिक फैटी एस्टर	0.43% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	0.22% w/w
हाइड्रेटेड अलूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट	1.44% w/w
टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट	0.06% w/w
जैन्थन गम	0.11% w/w
टिटेनियम डाइऑक्साइड	0.51% w/w
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	0.04% w/w
पालीडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.02% w/w
सल्फ्यूरिक एसिड	0.2% w/w
1, 2-बेन्जिसोथियाजोलिन-3(2 एच)-वन	0.49% w/w
अमोनियम हाइड्रोक्साइड	0.11% w/w
आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	2.86% w/w
पोलीयूरिया	0.82% w/w
पानी	Q.S. %
कुल:	100.00% w/w

Kannada

मण्डलैटैन अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% सी.एस

कीटनाशक

लैम्बडा-साईहेलोथ्रिन 4.9% सी ओन सिंग कैपसूल सस्पेंशन सूत्रीकरण है, जिसका मतलब एक्टिव यह कि दिए सटने उसे छोटे कैप्सूल में बंद होता है और ये तनी भारत निकल आता है जब छिड़काव की बूंद बीट के शरीर पर व पत्ते की सतह पर सूखती है। इसकी बचाव की खुराकें, धान में तना छेदक व पत्ता मोडक, बैंगन में तना व फल छेदक इल्ली, मिर्ची, टमाटर के फल छेदक इल्ली, अंगूर के सुरंगा और पित्सू बीटल और मिर्च के चुरदा और फल छेदक इल्ली तथा सोयाबीन के स्टेम फ्लाई व सेमिलूपर, अनार में सुरंगा एवं फल छेदक, इलायची में शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स के नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है।

निर्देशन:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सा. तत्व (ग्राम)	पानी की मात्रा (ली./ हेक्टेयर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
बैंगन	तना व फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
इलायची	शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स	20	400	1000	34
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5
कपास	सुंडियाँ	25	500	500	21
अंगूर	चुरदा और पित्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
भिंडी	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
अनार	चुरदा एवं फल छेदक	0.0020%	0.04%	500–1000 या वृक्ष / पौधा की उम्र के अनुसार	5
अनार	चुर्रा, फल भेदक	0.002	500	500–1000	5
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई सेमीलूपर	15	300	500	31
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5

निर्देशन उपयोग: टैंकमिक्स सीमेंस पिर्ई कर दिया गया सीमेंस है सिफारिश करते हुए छोटे-वॉल्यूम छिड़काव करें।

प्रयोग का समय: जब कीट की आबादी आर्थिक दहलीज स्तर (ईटीएल) तक पहुंच जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: घोल बनाने और छिड़काव करने के दौरान, त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गमं बूट आदि पहन कर ही इस्तेमाल प्रयोग करें। धूम्रपान, खाने-पीने से पहे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रभावित न होने दें। मछली, जलीय जीवों एवं मधुमक्खियों के लिए विषैला / विषाक्त है इसलिए जलीय जीवों के पास एवं मधुमक्खियों के फोरेजिंग सीजन के दौरान न करें।

विष के लक्षण: सामान्य लक्षण अन्य पायरेथ्रिइड जैसे होते हैं। निगल जाने पर जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त या एलर्जी प्रकाशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मात्रा निगल जाने पर नाड़ी मंडल अशांत हो सकता है जिससे कमकमी, असंतुलन, हाथ-पांव में कमजोरी, ऐंठन बेहोशी व श्वास प्रक्रिया में कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि त्वचा से सम्पर्क हुआ तो झनझनाहट या चेतना शून्यता का अस्थाय प्रिय हो सकता है। यह ज्यादातर अज्ञानता में दूषित हाथों या दस्तानों से चेहरे को छू लेने से होता है। यह प्रभाव अधिकर होता है और 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहरता। इसमें किसी प्रकार के लंबी अवधि या इकट्ठे असर होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। आँखों के सम्पर्क में आने से जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: रोगी को ताजी हवा में ले जायें। उसके ज्यादातर हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। यदि निगल लिया हो तो उल्टी करायें और तब तक दोहरायें जब तक कि पेट से सारी दवा निकल न जाये। यदि आँखों तो से मरिकल सेचन दें। आँखें दूषित होने पर खूब पानी से धोयें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक: गेस्टिक लेवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उष्कश्वास के साथ अंदर न जा सके। एलर्जी प्रकाशन होने पर, एन्टीहिस्टेमिन का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को दोबारा प्रयोग में न लायें। उनको अच्छा में नहीं रखना चाहिए। बची हुई दवा मशीन के धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सावधानी से करें। जिससे हवा तथा पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दें।

संग्रहण की शर्तें: इस कीटनाशी को इसके मूल कन्टेनर खाने-पीने की चीजों और पशुओं के चारे से अलग एवं दूर, कमरे में ताला लगाकर रखें। जगह सूखी, ठंडी, पर्याप्त वायदान एवं मजबूती से बनी हो।

रासायनिक संरचना:

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (ए.आई.)	4.9% w/w
पॉलिएल्किलिन ग्लाइकोल ईथर	0.26% w/w
डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम लवण	0.09% w/w
पॉलिमेरिक फैटी एस्टर	0.43% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	0.22% w/w
हाइड्रेटेड अलूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट	1.44% w/w
टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट	0.06% w/w
जैन्थन गम	0.11% w/w
टिटेनियम डाइऑक्साइड	0.51% w/w
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	0.04% w/w
पालीडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.02% w/w
सल्फ्यूरिक एसिड	0.2% w/w
1, 2-बेन्जिसोथियाजोलिन-3(2 एच)-वन	0.49% w/w
अमोनियम हाइड्रोक्साइड	0.11% w/w
आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	2.86% w/w
पोलीयूरिया	0.82% w/w
पानी	Q.S. %
कुल:	100.00% w/w

Malayalam

सियालोटान अल्ट्रा

लाम्बडा-साइपेर्थ्रिन 4.9% सी.एस.

कीटनाशक

लाम्बडा-साइपेर्थ्रिन 4.9% कम्पाउण्ड ऑफ कम्पाउण्ड सस्पेन्डेड सस्पेन्शन फॉर्मुलेशन जो कि एक्टिव इंग्रीडिएन्ट है एक टिन्ट में सस्पेन्डेड कैप्सूल्स के रूप में रिलीज होता है। टारगेट पेस्ट्स के लिए इसकी डिपोजिट एक्टिव इंग्रीडिएन्ट को पत्ती की सतह पर रिलीज करता है। इसकी अनुशंसित खुराक 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर है।

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr/ hac)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
बैंगन	तना व फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
इलायची	शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स	20	400	1000	34
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5
कपास	सुंडियाँ	25	500	500	21
अंगूर	चुरदा और पित्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
भिंडी	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
अनार	चुरदा एवं फल छेदक	0.0020%	0.04%	500–1000 या वृक्ष / पौधा की उम्र के अनुसार	5
अनार	चुर्रा, फल भेदक	0.002	500	500–1000	5
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई सेमीलूपर	15	300	500	31
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5

निर्देशन उपयोग: टैंकमिक्स सीमेंस पिर्ई कर दिया गया सीमेंस है सिफारिश करते हुए छोटे-वॉल्यूम छिड़काव करें।

प्रयोग का समय: जब कीट की आबादी आर्थिक दहलीज स्तर (ईटीएल) तक पहुंच जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: घोल बनाने और छिड़काव करने के दौरान, त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गमं बूट आदि पहन कर ही इस्तेमाल प्रयोग करें। धूम्रपान, खाने-पीने से पहे कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। हवा या पानी को कीटनाशी से प्रभावित न होने दें। मछली, जलीय जीवों एवं मधुमक्खियों के लिए विषैला / विषाक्त है इसलिए जलीय जीवों के पास एवं मधुमक्खियों के फोरेजिंग सीजन के दौरान न करें।

विष के लक्षण: सामान्य लक्षण अन्य पायरेथ्रिइड जैसे होते हैं। निगल जाने पर जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त या एलर्जी प्रकाशन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मात्रा निगल जाने पर नाड़ी मंडल अशांत हो सकता है जिससे कमकमी, असंतुलन, हाथ-पांव में कमजोरी, ऐंठन बेहोशी व श्वास प्रक्रिया में कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। यदि त्वचा से सम्पर्क हुआ तो झनझनाहट या चेतना शून्यता का अस्थाय प्रिय हो सकता है। यह ज्यादातर अज्ञानता में दूषित हाथों या दस्तानों से चेहरे को छू लेने से होता है। यह प्रभाव अधिकर होता है और 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहरता। इसमें किसी प्रकार के लंबी अवधि या इकट्ठे असर होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। आँखों के सम्पर्क में आने से जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: रोगी को ताजी हवा में ले जायें। उसके ज्यादातर हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। यदि निगल लिया हो तो उल्टी करायें और तब तक दोहरायें जब तक कि पेट से सारी दवा निकल न जाये। यदि आँखों तो से मरिकल सेचन दें। आँखें दूषित होने पर खूब पानी से धोयें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक: गेस्टिक लेवेज दीजिए और ध्यान रखे कि बाहर जा रहे तत्व उष्कश्वास के साथ अंदर न जा सके। एलर्जी प्रकाशन होने पर, एन्टीहिस्टेमिन का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को दोबारा प्रयोग में न लायें। उनको अच्छा में नहीं रखना चाहिए। बची हुई दवा मशीन के धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सावधानी से करें। जिससे हवा तथा पानी को कीटनाशी से प्रदूषित न होने दें।

संग्रहण की शर्तें: इस कीटनाशी को इसके मूल कन्टेनर खाने-पीने की चीजों और पशुओं के चारे से अलग एवं दूर, कमरे में ताला लगाकर रखें। जगह सूखी, ठंडी, पर्याप्त वायदान एवं मजबूती से बनी हो।

रासायनिक संरचना:

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन (ए.आई.)	4.9% w/w
पॉलिएल्किलिन ग्लाइकोल ईथर	0.26% w/w
डोडेसिलबेन्जीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम लवण	0.09% w/w
पॉलिमेरिक फैटी एस्टर	0.43% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	0.22% w/w
हाइड्रेटेड अलूमीनियम मेग्नीशियम सिलिकेट	1.44% w/w
टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट	0.06% w/w
जैन्थन गम	0.11% w/w
टिटेनियम डाइऑक्साइड	0.51% w/w
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	0.04% w/w
पालीडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.02% w/w
सल्फ्यूरिक एसिड	0.2% w/w
1, 2-बेन्जिसोथियाजोलिन-3(2 एच)-वन	0.49% w/w
अमोनियम हाइड्रोक्साइड	0.11% w/w
आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	2.86% w/w
पोलीयूरिया	0.82% w/w
पानी	Q.S. %
कुल:	100.00% w/w

Bengali

सायलोटेन अल्ट्रा

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% सी.एस.

कीटनाशक

लैम्बडा साईहेलोथ्रिन 4.9% कम्पाउण्ड ऑफ कम्पाउण्ड सस्पेन्डेड सस्पेन्शन फॉर्मुलेशन जो कि एक्टिव इंग्रीडिएन्ट है एक टिन्ट में सस्पेन्डेड कैप्सूल्स के रूप में रिलीज होता है। टारगेट पेस्ट्स के लिए इसकी डिपोजिट एक्टिव इंग्रीडिएन्ट को पत्ती की सतह पर रिलीज करता है। इसकी अनुशंसित खुराक 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर है।

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr/ hac)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
बैंगन	तना व फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
इलायची	शूट और कैप्सूल बोरर और ब्रिक्स	20	400	1000	34
मिर्च	चुरदा और फल छेदक इल्ली	25	500	500	5
कपास	सुंडियाँ	25	500	500	21
अंगूर	चुरदा और पित्सू बीटल	12.5	250	500–1000	7
भिंडी	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5
भिंडी	पत्ता मोडक, तना छेदक	12.5	250	500	15
अनार	चुरदा एवं फल छेदक	0.0020%	0.04%	500–1000 या वृक्ष / पौधा की उम्र के अनुसार	5
अनार	चुर्रा, फल भेदक	0.002	500	500–1000	5
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई सेमीलूपर	15	300	500	31
टमाटर	फल छेदक इल्ली	15.0	300	500	5

निर्देशन उपयोग: टैंकमिक्स सीमेंस पिर्