90 MM

90 MM

95 MM

કોપરનિકો | కోపర్నికో

COPERNICO®

Diclosulam 84% WG

कॉपरनिको

डायक्लोसुलाम ८४% डब्ल्यूजी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 12.4 g
शुध्द मात्रा १२.४ ग्रा.

ALBAUGH®
your alternative

COPERNICO® **Diclosulam 84% WG** **Selective Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Diclosulam a.i.: 84.00% w/w, Polyvinylpyrrolidone (Binder): 1.00% w/w, Sodium Lignosulfonic acid (Dispersant): 6.00% w/w, Surfactant blend containing Sodium Alkyl Naphthalene Sulfonate (Wetting Agent): 03.00% w/w, Starch (Diluent): QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crops and Weeds group:** Diclosulam 84% WG is a selective Herbicide. It provides effective control of broad-leaved weeds, grasses and sedges in Soybean and Groundnut. **Precautions:** Use good personal hygiene. Do not consume or store food in the work area, wash hands and exposed skin before eating, drinking or smoking and after work. Avoid eye contact. For most conditions, no respiratory protection should be needed. In dusty atmospheres, use an approved particulate respirator. Use chemically resistant gloves and wear clean body covering. Use chemical goggles for eye and face protection. **Antidote:** No specific antidote available. Treat symptomatically. **First Aid:** If skin is contaminated, wash skin with plenty of water. If comes in contact with eyes, immediately flush eyes with water continuously for atleast 15 minutes. If inhaled, move person to fresh air. Call a physician. In case of ingestion: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **Symptoms:** May cause slight eye irritation. Brief contact may cause moderate skin irritation with local redness. Non-specific symptoms like headache, nausea, vomiting, restlessness etc may occur. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

कॉपरनिको **डायक्लोसुलाम ८४% डब्ल्यूजी** **चयनात्मक खरपतवारनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: डायक्लोसुलाम स.त.: ८४.००% भार/ भार, पॉलीविनाइलपायरोलिडोन (बाइंडर): १.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनिक एसिड (छितरे): ६.००% भार/भार, सोडियम एल्काइल नेफ़थलीन सल्फोनेट युक्त सर्फेक्टेंट मिश्रण (वेटीग एजेंट): ३.००% भार/भार, स्टार्च (घुलानेवाला): पर्याप्त मात्रा% भार/भार, **कुल: १००% भार/भार। फसलें एवं खरपतवार समूह:** डायक्लोसुलाम ८४% डब्ल्यूजी एक चयनात्मक खरपतवारनाशक है। यह सोयाबीन और मूंगफली में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, घास और सेज का प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** निजी साफ–सफाई का उत्तमता से पालन करें। काम के आसपास की जगहों में कोई चीज ना तो खाए ना ही भोजन सामग्री का भंडार ही करें। काम खत्म होने के बाद खाने–पीने या धूम्रपान के पहले खुली त्वचा के हिस्से और हाथों को अच्छी तरह से धोले। आंख से संपर्क ना होने दें। अक्सर अवस्था में, साँस संबंधी कोई सुरक्षा उपकरण जरूरी नहीं है। फिरभी, हवा से पैदा होने वाले प्रदूषण या सुविधा स्तर बचाए रखने के लिए, हवा शुद्धिकरण साँस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षिप्त समय के संपर्क की अवस्था में, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं, अलबत्ता दस्ताने, अप्रैन, नकाब आदि सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल करें। आंख व चहरे की सुरक्षा के लिए तकनीकी रंगीन चश्मे अवश्य पहने। **विष नाशक:** कोई खास विषहर दवा नहीं। लक्षण के अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** यदि त्वचा दूषित हो जाए, साबुन खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। यदि आंखों के संपर्क हो जाए तो तुरंत बहते पानी से लगातार १५ मिनट तक आंखों का प्रक्षालन करें। यदि साँस में गई हो तो मरीज को खुली हवा में ले जाएं व डॉक्टर बुलाए। घूस के मामले में: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है तो पानी से मुंह धो ले और एक या दो गिलास पानी पीने के लिए दे। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहींदें। डॉक्टर को बुलाए। जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित ना हो, उल्टी को प्रेरित ना करें। **लक्षण:** आंखो मे हल्की जलन हो सकती है। लगातार दीर्घकालिक लेख और बार–बार खुले संपर्क से हल्का त्वचा प्रदाह हो सकता है। शुरुआती लक्षण सिर दर्द, चक्कर आना, उनींदापन, मतली या उल्टी हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें । २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

Regn. No. : CIR-324967/2023-Diclosulam (WG) (447)- 128
पंजी. नं.: सीआयआर–३२४९६७/२०२३–डायक्लोसुलाम(डब्ल्यूजी)(४४७)–१२८
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg,
Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom,
Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad - Fatehnagar, Mavali,District Udaipur - 313205,
Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address,
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
DANGER
खतरा
ભય
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Net Content 12.4 g   शुध्द मात्रा १२.४ ग्रा.

® - Registered Treademark

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्ठी :** २४ घंटे

Keep in cool, dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें

For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PANTONE 5135 C

PANTONE 371 C

‘A’ watermark 10% of base color

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

COPERNICO®

Diclosulam 84% WG
(Selective Herbicide)

कॉपरनिको

डायक्लोसुलाम 84% डब्ल्यूजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom, Mumbai,
Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता :
मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.),
हॉंडा शोरुम के पीछे, मुंबई,
महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-
Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया,
सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours
पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे

For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिये।

ALBAUGH®
your alternative

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Telugu

Kannada

Malayalam

Bengali

Asami

Urdu

COPERNICO®

Diclosulam 84% WG
(Selective Herbicide)

Diclosulam 84% WG is a selective Herbicide. It provides effective control of broad leaved weeds, grasses and sedges in Soyabean and Groundnut.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of weeds	Dosage / HA A.I. (gm)	Dosage / HA Formulation (gm)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Groundnut	*Amaranthus viridis, Parthenium-hysterophorus, Trianthema sp., Euphorbia enticulata, Cyperus spp., Echinocloa colona*	22-26	26.2-30.9	500	77	24 hrs
Soybean	*Cyperus spp., Commelina benghalensis, Euphorbia geniculata, Digera arvensis, Acalypha spp., Echinochloa colona*	22-26	26.2-30.9	500	60	24 hrs

Direction of Use:

Apply Diclosulam 84% WG as pre-emergence @ 22-26 gm ai/ha (26.2-30.9 gm/ha) at 0-3 days after sowing. Use 500 lts of water per ha.

Precautions:

Use good personal hygiene. Do not consume or store food in the work area, wash hands and exposed skin before eating, drinking or smoking and after work. Avoid eye contact. For most conditions, no respiratory protection should be needed. In dusty atmospheres, use an approved particulate respirator. Use chemically resistant gloves and wear clean body covering. Use chemical goggles for eye and face protection.

Symptoms of poisoning:

May cause slight irritation. Brief contact may cause moderate skin irritation with local redness. Non-specific symptoms like headache, nausea, vomiting, restlessness etc may occur.

First Aid:

If skin is contaminated, wash skin with plenty of water. If comes in contact with eyes, immediately flush eye with water continuously for atleast 15 minutes. If inhaled, move person to fresh air. Call a physician. In case ingestion: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

No specific antidote available. Treat symptomatically.

Disposal of used container:

1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The package containing formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate rooms or almirahs under lock and key away from the reach of children, food stuffs, animals feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises should be well built, well-lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:

Diclosulam a.i.	84.00% w/w
Polyvinylpyrrolidone (Binder)	1.00% w/w
Starch (Diluent)	QS %
Sodium lignosulfonic acid (Dispersant)	6.00% w/w
Surfactant blend containing Sodium Alkyl Naphthalene Sulfonate (Wetting Agent)	3.00% w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

कॉपरनिको

डायक्लोसुलाम 84% डब्ल्यूजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

डायक्लोसुलाम 84% डब्ल्यू जी एक चयनात्मक खरपतवारनाशक है। यह सोयाबीन और मूंगफली में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, घास और सेज का प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है।

उपयोगः

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
मूंग–फली	ऐमारैंथस विरिडिस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ट्राइएंथेमा स्पीसिस, यूफोरबिया एंटिकुलेट, साइपरस स्पीसिस, इचिनोक्लोआ कोलोना	22–26	26.2–30.9	500	77	24 घंटे
सोया–बीन	साइपरस स्पीसिस, कोम्मिलेना बेंघालेंसिस, यूफोरबिया जेनिकुलता, डिगेरा अर्वेन्सिस, एसिलिफा स्पीसिस, इचिनोक्लो कोलोना	22–26	26.2–30.9	500	60	24 घंटे

उपयोग के लिए दिशा–निर्देशः

बुवाई के 0–3 दिन बाद, डायक्लोसुलाम 84% डब्ल्यू.जी. को खरपतवार निकलने से पहले हेक्टेयर खेत में 22–26 ग्राम स.त./हेक्ट. (26.2–30.9 ग्रा./हेक्ट.) की देर से छिड़के। इसके लिए प्रति हेक्ट. 500 ली. पानी मिलाएं।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियांः

निजी साफ–सफाई का उत्तमता से पालन करें। काम के आसपास की जगहों में कोई चीज ना तो खाए ना ही भोजन सामग्री का भंडार ही करें। काम खत्म होने के बाद खाने–पीने या धूम्रपान के पहले खुली त्वचा के हिस्से और हाथों को अच्छी तरह से धो ले। आंख से संपर्क ना होने दें। अक्सर अवस्था में, संबंधी कोई सुरक्षा उपकरण जरूरी नहीं है। फिर भी, हवा से पैदा होने वाले प्रदूषण या सुविधा स्तर बचाए रखने के लिए, हवा शुद्धिकरण सांस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षिप्त समय के संपर्क की अवस्था में, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं, अलबत्ता, अप्रैन, नकाब आदि सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल करें। आंख व चेहरे की सुरक्षा के लिए तकनीकी रंगीन चश्मे अवश्य पहनें।

विष के लक्षणः

आंखों में हल्की जलन हो सकती है। लगातार दीर्घकालिक लेख और बार–बार खुले संपर्क से हल्का त्वचा प्रदाह हो सकता है। शुरूआती लक्षण सिरदर्द, चक्कर आना, उनींदापन, मतली या उल्टी हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्साः

यदि त्वचा दूषित हो जाए, साबुन खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। यदि आंखों के संपर्क हो जाए तो तुरंत बहते पानी से लगातार 15 मिनट तक आंखों का प्रक्षालन करें। यदि सांस में गई हो तो मरीज को खुली हवा में ले जाएं व डॉक्टर बुलाएं। घूस के मामले मेंः यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है तो पानी से मुंह धो लें और एक या दो गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डाक्टर को बुलाएं। जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित ना हो, उल्टी को प्रेरित ना करें।

पौधविषाक्तताः

सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशकः

कोई खास विषहर दवा नहीं। लक्षण के अनुसार इजाल करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः

1. यह निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों या बची हुई, खरपतवारनाशक तथा साधनों का धोबन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण तथा पानी दूषित ना हो।
2. उपयोग किये हुए खाली डिब्बों को बाहर न छोड़ें और दुबारा उपयोग से बचायें।
3. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़–फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तेंः

1. फार्मूलेट किए गए ग्रेड घासपातनाशी के पैकटों को मूल कंटेनर में अलग कमरे या अलमारी में बच्चों की पहुंच से दूर, भोजन सामग्री, पशुओं के चारे से दूर ठंडे व सूखे स्थान में ताला–चाबी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। भंडारण का परिसर मजबूती से बना, लंबा–चौड़ा तथा हवादार होना चाहिए।

रासायनिक संरचनाः

डायक्लोसुलाम स.त.	84.00% भार/भार
पॉलीविनाइल पायरोलिडोन (बाइंडर)	1.00% भार/भार
स्टार्च (घुलनेवाला)	पर्याप्त मात्रा %
सोडियम लिग्नोसल्फोनिक एसिड (छितरे)	6.00% भार/भार
सोडियम एल्काइल नेफथलीन सल्फोनेट युक्त सर्फेक्टेंट मिश्रण (वेटिंग एजेंट)	3.00% भार/भार
कुलः	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथनः 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

Punjabi

Marathi

Gujarati

Oriya

Tamil