PANTONE 193 C

PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

1 Kg - 352 x 113 mm - Roll Form

EUKADO® — **Dinotefuran 20% SG** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 20.00% w/w, Dialkyl sulfosuccinate sodium salt: 1.00% w/w, Alkylbenzene sulfonate sodium salt: 3.00% w/w, Beta naphthyl sulfonate formaldehyde condensate sodium salt: 3.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 2.26% w/w, Lactose monohydrate: QS% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crops and Pest Groups:** Dinotefuran 20% SG is a water-soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of Brown plant hopper in Rice and Aphids, Jassids, Thrips and White fly in Cotton crop. **Direction Of Use:** 1. Take the measured quantity of dinotefuran 20% w/w SG. Add to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. 2. Do not spray facing the wind. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. consult eye specialist. **Symptoms:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, tremors & soft stool. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

यूकाडो — **डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: डायनोटेफ्यूरॉन सक्रिय तत्व: २०.००% भार / भार, डायअल्किल सल्फोसुसिनेट सोडियम सॉल्ट: १.००% भार/भार, अल्किलबेंझीन सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, बिटा नेफ्थाईसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाईड कन्डेसेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, अमॉर्फस सिलिकाका डायोक्साईड: २.२६% भार/भार, लेक्टोज मोनोहायड्रेट: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००.००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** यह एक बिलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोनीकोटीनॉईड समूह की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी सक्रिय तत्व है। यह अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा फुदका कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** १. डायनोटेफ्यूरॉन २०% भार/भार एसजी की उपयुक्त मात्रा लीजिये। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमें शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। २. इसका छिड़काव हवा की विपरीत दिशा में न करे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखे। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव के वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचायें. हवा की दिशा में ही छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विष नाशक नही है, लक्षणानुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. निगलने पर: यदि व्यक्ति होश में है तो पानी के साथ कुल्ला करवायें और पीने के लिए १ से २ गिलास पानी दें। बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलायें। चिकित्सक की अनुपस्थिति प्रभावित व्यक्ति को उल्टी करने लिए प्रेरित न करे। २. सूंघने पर: प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में ले जाये और शरीर के तापमान पर ध्यान दें। यदि साँस लेने में मुश्किल हो रही हो तो मुंह के द्वारा कृत्रिम साँस दें। चिकित्सक की सलाह लें। ३. त्वचा दूषित होने पर: शरीर के दूषित भाग बाल और नाखुनो को साबुन से अच्छी तरह धोयें। यदि दर्द लाल धब्बे या जलन हो रही हो तो चिकित्सक की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ो को प्रयोग से पहले साबुन से अच्छी तरह धुल लें। ४. आँखों में लग जाने पर: साफ पानी से १५ मिनट तक अच्छी तरह धोयें। चिकित्सक की सलाह लें। **लक्षण:** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमचोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

यूकाडो — **ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી** — **જંતુનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: ડાયનોટેફ્યુરાન સક્રિય તત્વ: 20.00% ભાર/ભાર, ડાયઆલ્કાઈલ સલ્ફોસક્સિનેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 1.00% ભાર/ભાર, આલ્કાઈલ બેન્ઝિન સલ્ફોનેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 3.00% ભાર/ભાર, બિટા નેફ્થાઈલસલ્ફોનેટ ફોર્મેલડિહાઈડ કન્ડેન્સેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 3.00% ભાર/ભાર, એમોર્ફસ સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ: 2.26% ભાર/ભાર, લેક્ટોઝ મોનોહાઈડ્રેટ: પૂરતી માત્રા % ભાર/ભાર, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જીવાત સમૂહ:** ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસ.જી. (જંતુનાશક) એ પાણીમાં ઓગળી જતું દાણાદાર સંયોજન છે. તેમાં 20% (ભાર/ભાર) જેટલું ત્રીજા પેઢીના નિયોનિકોટીનોઈડ સક્રિય તત્વ ડાયનોટેફ્યુરાનનો સમાવેશ થાય છે. ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસ.જી. એ ડાંગરના પાકમાં થતા બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર તેમજ કપાસના પાકમાં થતા જેસિડ, એફિડ, થ્રિપ્સ અને વ્હાઈટ ફ્લાય પર અંકુશ માટે અત્યંત પદ્ધતિસરનું જંતુનાશક છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** 1. ડાયનોટેફ્યુરાન 20% ભાર/ભાર એસ.જી. ની માપેલી માત્રા લો. થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી જોરદારીથી હલાવતા રહીને બાકીનું પાણી ઉમેરો. 2. પવનની સામનો કરીને છંટકાવ કરશો નહીં. **વાપરનાર માટે સાવચેતી:** 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જતાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને અંગોને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણા વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી, લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ગળેથી: ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. શ્વાસમાં અંદર જું વું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છ્વાસ આપવો અથવા ઑક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી ધો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ઝોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. **લક્ષણો:** અનિચ્છનેદનશીલતા, ઝગઝિયાં ચાલવાં, થાક, માયોસિસ, લેક્રિમેશન, વધુ પડતી લાળ ટપકવી, ટાકિપ્નિયા, ડિસ્પ્નોઈયા, આંચકી આવવી, ચક્કર આવવા અને ઝાડા થવા વગેરે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

यूकाडो | **યૂકાડો**

EUKADO®

Dinotefuran 20% SG

यूकाडो

डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 1 kg
शुद्ध मात्रा १ किलो

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-337483/2024-DINOTEFURAN (SG) (452)-688
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 kg शुद्ध मात्रा १ किलो

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — ખાળકોની પહોચથી દૂર રાખો — DANGER खतरा ભય

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

रजि. नं.: सीआईआर–३३७४८३/२०२४–डायनोटेफ्यूरॉन (एसजी) (४५२)–६८८
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

500 gm - 290 x 68 mm - Roll Form

EUKADO® — **Dinotefuran 20% SG** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 20.00% w/w, Dialkyl sulfosuccinate sodium salt: 1.00% w/w, Alkylbenzene sulfonate sodium salt: 3.00% w/w, Beta naphthyl sulfonate formaldehyde condensate sodium salt: 3.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 2.26% w/w, Lactose monohydrate: QS% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crops and Pest Groups:** Dinotefuran 20% SG is a water-soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of Brown plant hopper in Rice and Aphids, Jassids, Thrips and White fly in Cotton crop. **Direction Of Use:** 1. Take the measured quantity of dinotefuran 20% w/w SG. Add to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. 2. Do not spray facing the wind. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. consult eye specialist. **Symptoms:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, tremors & soft stool. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

यूकाडो — **डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: डायनोटेफ्यूरॉन सक्रिय तत्व: २०.००% भार / भार, डायअल्किल सल्फोसुसिनेट सोडियम सॉल्ट: १.००% भार/भार, अल्किलबेंझीन सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, बिटा नेफ्थाईसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाईड कन्डेसेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, अमॉर्फस सिलिकाका डायोक्साईड: २.२६% भार/भार, लेक्टोज मोनोहायड्रेट: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००.००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** यह एक बिलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोनीकोटीनॉईड समूह की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी सक्रिय तत्व है। यह अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा फुदका कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** १. डायनोटेफ्यूरॉन २०% भार/भार एसजी की उपयुक्त मात्रा लीजिये। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमें शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। २. इसका छिड़काव हवा की विपरीत दिशा में न करे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखे। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव के वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचायें. हवा की दिशा में ही छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विष नाशक नही है, लक्षणानुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. निगलने पर: यदि व्यक्ति होश में है तो पानी के साथ कुल्ला करवायें और पीने के लिए १ से २ गिलास पानी दें। बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलायें। चिकित्सक की अनुपस्थिति प्रभावित व्यक्ति को उल्टी करने लिए प्रेरित न करे। २. सूंघने पर: प्रभावित व्यक्ति को खुली हवा में ले जाये और शरीर के तापमान पर ध्यान दें। यदि साँस लेने में मुश्किल हो रही हो तो मुंह के द्वारा कृत्रिम साँस दें। चिकित्सक की सलाह लें। ३. त्वचा दूषित होने पर: शरीर के दूषित भाग बाल और नाखुनो को साबुन से अच्छी तरह धोयें। यदि दर्द लाल धब्बे या जलन हो रही हो तो चिकित्सक की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ो को प्रयोग से पहले साबुन से अच्छी तरह धुल लें। ४. आँखों में लग जाने पर: साफ पानी से १५ मिनट तक अच्छी तरह धोयें। चिकित्सक की सलाह लें। **लक्षण:** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमचोरी, आँख से पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

यूकाडो — **ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી** — **જંતુનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: ડાયનોટેફ્યુરાન સક્રિય તત્વ: 20.00% ભાર/ભાર, ડાયઆલ્કાઈલ સલ્ફોસક્સિનેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 1.00% ભાર/ભાર, આલ્કાઈલ બેન્ઝિન સલ્ફોનેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 3.00% ભાર/ભાર, બિટા નેફ્થાઈલસલ્ફોનેટ ફોર્મેલડિહાઈડ કન્ડેન્સેટ સોડિયમ સોલ્ટ: 3.00% ભાર/ભાર, એમોર્ફસ સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ: 2.26% ભાર/ભાર, લેક્ટોઝ મોનોહાઈડ્રેટ: પૂરતી માત્રા % ભાર/ભાર, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જીવાત સમૂહ:** ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસ.જી. (જંતુનાશક) એ પાણીમાં ઓગળી જતું દાણાદાર સંયોજન છે. તેમાં 20% (ભાર/ભાર) જેટલું ત્રીજા પેઢીના નિયોનિકોટીનોઈડ સક્રિય તત્વ ડાયનોટેફ્યુરાનનો સમાવેશ થાય છે. ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસ.જી. એ ડાંગરના પાકમાં થતા બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર તેમજ કપાસના પાકમાં થતા જેસિડ, એફિડ, થ્રિપ્સ અને વ્હાઈટ ફ્લાય પર અંકુશ માટે અત્યંત પદ્ધતિસરનું જંતુનાશક છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** 1. ડાયનોટેફ્યુરાન 20% ભાર/ભાર એસ.જી. ની માપેલી માત્રા લો. થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી જોરદારીથી હલાવતા રહીને બાકીનું પાણી ઉમેરો. 2. પવનની સામનો કરીને છંટકાવ કરશો નહીં. **વાપરનાર માટે સાવચેતી:** 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જતાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને અંગોને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણા વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી, લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ગળેથી: ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. શ્વાસમાં અંદર જું વું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છ્વાસ આપવો અથવા ઑક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી ધો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ઝોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. **લક્ષણો:** અનિચ્છનેદનશીલતા, ઝગઝિયાં ચાલવાં, થાક, માયોસિસ, લેક્રિમેશન, વધુ પડતી લાળ ટપકવી, ટાકિપ્નિયા, ડિસ્પ્નોઈયા, આંચકી આવવી, ચક્કર આવવા અને ઝાડા થવા વગેરે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

यूकाडो | **યૂકાડો**

EUKADO®

Dinotefuran 20% SG

यूकाडो

डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 500 gm
शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-337483/2024-DINOTEFURAN (SG) (452)-688
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 500 gm शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — ખાળકોની પહોચથી દૂર રાખો — DANGER खतरा ભય

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

रजि. नं.: सीआईआर–३३७४८३/२०२४–डायनोटेफ्यूरॉन (एसजी) (४५२)–६८८
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

250 gm - 233 x 67.5 mm - Roll Form

EUKADO® — **Dinotefuran 20% SG** — **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 20.00% w/w, Dialkyl sulfosuccinate sodium salt: 1.00% w/w, Alkylbenzene sulfonate sodium salt: 3.00% w/w, Beta naphthyl sulfonate formaldehyde condensate sodium salt: 3.00% w/w, Amorphous silicon dioxide: 2.26% w/w, Lactose monohydrate: QS% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crops and Pest Groups:** Dinotefuran 20% SG is a water-soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of Brown plant hopper in Rice and Aphids, Jassids, Thrips and White fly in Cotton crop. **Direction Of Use:** 1. Take the measured quantity of dinotefuran 20% w/w SG. Add to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. 2. Do not spray facing the wind. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. consult eye specialist. **Symptoms:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, tremors & soft stool. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

यूकाडो — **डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी** — **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: डायनोटेफ्यूरॉन सक्रिय तत्व: २०.००% भार / भार, डायअल्किल सल्फोसुसिनेट सोडियम सॉल्ट: १.००% भार/भार, अल्किलबेंझीन सल्फोनेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, बिटा नेफ्थाईसल्फोनेट फॉरमाल्डीहाईड कन्डेसेट सोडियम सॉल्ट: ३.००% भार/भार, अमॉर्फस सिलिकाका डायोक्साईड: २.२६% भार/भार, लेक्टोज मोनोहायड्रेट: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, **कुल: १००.००% भार / भार। फसलें और कीट समूह:** यह एक बिलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोनीकोटीनॉईड समूह की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डायनोटेफ्यूरॉन २०% एसजी सक्रिय तत्व है। यह अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा फुदका कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** १. डायनोटेफ्यूरॉन २०% भार/भार एसजी की उपयुक्त मात्रा लीजिये। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमें शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। २. इसका छिड़काव हवा की विपरीत दिशा में न करे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखे। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव के वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचायें. हवा की दिशा में ही छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोयें। ५. छिड़काव के समय धूम

ยูคาโด™
ไดโนตีฟิวรูอาน 20 ซาสเซ เอ็ชเอ็ส
คีนิเอวาซิด

ไดโนตีฟิวรูอาน 20 ซาสเซ เป็นสี่ ไดโนตีฟิวรูอาน 20 ซาสเซ ดับเบิ้ลยู เอส เป็นสารละลายเม็ดน้ำที่ละลายได้ง่ายชนิดเข้มข้นสูงสำหรับกำจัดแมลงชนิดใหม่ ไดโนตีฟิวรูอาน 20 ซาสเซ ดับเบิ้ลยู เอส ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช