190.00 mm

170.00 mm

10mm

265.00 mm

245.00 mm

यूकाडो प्लस	યૂકાડો પ્લસ

EUKADO™ PLUS

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG

यूकाडो प्लस

डायनोटेफ्यूरॉन १५% + पाइमेट्रोजिन ४५% डब्ल्यूजी



INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content 333 g

शुध्द मात्रा ३३३ ग्रा

ALBAUGH®
your alternative

10mm

Eyemark:10x10mm

190.00 mm

170.00 mm

10mm

EUKADO™ PLUS

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG
Insecticide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Dinotefuran a.i.: 15.00% w/w, Pymetrozine a.i.: 45.00% w/w, Silicon dioxide powder: 4.50% w/w, Modified polymeric anionic dispersing agent: 5.00% w/w, Aromatic polymeric anionic dispersing agent: 5.00% w/w, Sulfonate type anionic wetting agent: 2.00% w/w, Powder inorganic salt: 8.90% w/w, Mineral powder: 2.00% w/w, Polymeric binding agent: 4.00% w/w, Natural clay: QS %, **Total: 100.00% w/w. Crops and Pest Groups:** Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic insecticide. It exhibits translaminar activity and it recommended for the control of Brown plant hopper, White backed plant hopper, Green leaf hopper and Rice ear head bug of Rice crop. Caution: The product is toxic to honey bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves boots and goggles or face shield and overall or rubber apron or hat. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Staggered gait, prostration, miosis, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, irritation or eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothermic to touch, erythema etc. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

यूकाडो प्लस

डायनोटेफ्यूरॉन 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी
कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: डायनोटेफ्यूरॉन स.त.: 15.00% भा/भा, पाइमेट्रोजिन स.त.: 45.00% भा/भा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर: 4.50% भा/भा, मोडिफाइड पॉलीमरिक अन्यायनिक डिसपरसिंग एजेंट: 5.00% भा/भा, ऐरोमेटिक पॉलीमरिक अन्यायनिक डिसपरसिंग एजेंट: 5.00% भा/भा, सल्फोनेट टाइप अन्यायनिक एजेंट: 2.00% भा/भा, पाउडर इनआर्गेनिक सॉल्ट: 8.90% भा/भा, मिनरल पाउडर: 2.00% भा/भा, पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट: 4.00% भा/भा, नेचुरल क्ले: पर्याप्त मात्रा %, **कुल: 100.00% भार/भार। फसलें और कीट समूह:** डायनोटेफ्यूरॉन 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी पानी में घुलने वाला दानेदार फार्मूलेशन है जो संपर्क और **अंतर्प्रवाही** कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है और इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका, सफेद पीठ का फुदका, हरा पत्तों का फुदका तथा राईस इअरहेड बग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधान: यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खीओं के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरुकीय के लिए थोड़ा विषेला है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें। 2. मुँह आँख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। 4. उपयोग करते समय धुम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। 5. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमें रबर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या रबर एप्रन या टोपी शामिल है। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है, लक्षणानुशार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण:** कम्पित चाल, अत्याधिक कमजोरी, मिओसीस, अत्याधिक लार, ताचीपनिया, डिस्पेनिया, आपेक्ष, आँखों, त्वचा और स्वशन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का मूत्र, स्पर्श करने के लिए हाईपोथेमिक, ऐरीथेमा आदि। **सावधानियाँकथन:** 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

યૂકાડો પ્લસ

ડાયનોટેફ્યુરાન ૧૫% + પાઈમેટ્રોઝિન ૪૫% ડબલ્યુજી
જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રસાયણિક સંયોજન: ડાયનોટેફ્યુરાન સ.ત.: ૧૫.૦૦% ભાર/ભાર, પાઈમેટ્રોઝિન સ.ત.: ૪૫.૦૦% ભાર/ભાર, સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ પાવડર: ૪.૫૦% ભાર/ભાર, મોડીફાઈડ પોલીમરિક એનયાનોનિક ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ: ૫.૦૦% ભાર/ભાર, એરોમેટિક પોલીમરિક એનયાનોનિક ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ: ૫.૦૦% ભાર/ભાર, સલ્ફોનેટ ટાઈપ એનયાનોનિક વેટિંગ એજન્ટ: ૨.૦૦% ભાર/ભાર, પાવડર ઈનોર્ગેનિક સોલ્ટ: ૮.૯૦% ભાર/ભાર, મિનરલ પાવડર: ૨.૦૦% ભાર/ભાર, પોલીમરીક બાઈન્ડિંગ એજન્ટ: ૪.૦૦% ભાર/ભાર, નેચુરલ ક્લે: જરૂરી માત્રા %, **કુલ: ૧૦૦.૦૦% ભાર/ભાર. પાક અને જીવાત સમૂહ:** ડાયનોટેફ્યુરાન ૧૫% + પાઈમેટ્રોઝિન ૪૫% ડબલ્યુ.જી. એ પાણીમાં ઓગળી જતું અને દાણાદાર સંયોજન છે. તે સ્પર્શીય અને આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે. તે ટ્રાન્સલેમિનાર પ્રવૃત્તિથી કાર્ય કરે છે. તેના ઉપયોગની ભલામણ ડાંગરના પાકમાં થતા બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, વ્હાઈટ બેક્ડ પ્લાન્ટ હોપર, ગ્રીન લીફ હોપર અને રાઈસ ઈયર હેડ બગ પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. સાવધાન: આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ માટે ઝેર સમાન છે. તેથી મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરવા માટે સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. આ ઉત્પાદન માછલીઓ અને અન્ય જળચર જુવો માટે સહેજ ઝેરીલું છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** વિગતો માટે લિફલેટનો કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વાપનાર માટે સાવચેતી:** ૧. ખાદ્ય સામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી વાસણો અને પશુઓને ચારાથી દૂર રાખો. ૨. મોઢા, ચામડી અને આંખોથી સંપર્ક ટાળવો. ૩. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના અંગોને બરોબર ધુવો. ૪. છંટકાવ સમયે ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે કઈ પણ ચાવવું નાં જોઈએ. ૫. ડિટનાશકને ભેળવીને છાટતા સમયે પૂરી બાંય નું શર્ટ, આખી પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધી મોજા, પૂરતાં, રંગીન ચશ્માં, ટોપી, હેટ અને નકાબ અવશ્ય પહેરો. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જરાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** વિગતો માટે લિફલેટનો કાળજીપૂર્વક વાંચો. **લક્ષણો:** કંપારીવાળી ચાલ, વધારે નબળાઈ, માયોસિસ, વધુ પડતી લાળ પડવી, ટેચિપ્નિયા, ડિસ્પોનિયા, મૂર્છા, આંખો, ચામડી અને શ્વાસનળીમાં બળતરા, લાલ રંગનું મૂત્ર આવવું, સ્પર્શ કરવા માટે હાઈપોથેમિક, અસ્થિમેઘા વગેરે. **ચેતવણી:** ૧. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જુવાત પર આ ઉત્પાદનની છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. ૨. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. ૩. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. ૪. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे

Regn. No. : CIR-337491/2024-Dinotefuran + Pymetrozine (WG) (452)-596
પંજી. નં./रजि. नं.: સીઆરઆર–૩૩૭૪૯૧/૨૦૨૪–ડાયનોટેફ્યૂરૉન + પાઇમેટ્રોઝિન (ડબ્લ્યૂજી) (૪૫૨)–૫૯૬

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
ઉત્પાદન લાઇસેંસ નં./उ.ला.न.: એમએલ/જેડીપીપી/૨૦૨૨–૨૩/૧૮૭

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना सांताक्रूज (पू), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र।
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹:

Unit sale price ₹ :

Net Content : 333 g शुध्द मात्रा : ३३३ ग्रा

TM - Trademark

For Agricultural Use
कृषि उपयोग के लिए

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

EUKADO™ PLUS

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG
Insecticide

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is water dispersible granule formulation which is contact and systemic insecticide. It exhibits translaminar activity and it recommended for the control of Brown plant hopper, White backed plant hopper, Green leaf hopper and Rice ear head bug of Rice crop. **Caution:** The product is toxic to honey bees thus may be avoided during active period of foraging of honey bees. Product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm/ha)	Formu-lation (gm/ha)	Dilution in Water (Ltr/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
Rice	Brown plant hopper (*Nilaparvata lugens*), White backed plant hopper (*Sogatella furcifera*), Green leaf hopper (*Nephotettix virescens*) and Rice ear head bug (*leptocorisa acuta*)	200	333	500	24

Direction of Use:

1. Take the measured quantity of the product add to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. 2. Do not spray facing the wind.

Time of Application:

Apply as soon as the Pest population reaches at economic threshold level (ETL).

Precautions:

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed.
2. Avoid contact with mouth eyes and skin.
3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using.
4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using.
5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves boots and goggles or face shield and over all or rubber apron or hat.

Symptoms of Poisoning:

Staggered gait, prostration, miosis, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, irritation or eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothermic to touch, erythema etc.

First Aid:

1. If ingested: Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain redness or irritation persists consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

No specific antidote known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of Insecticide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing other article particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.
2. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Dinotefuran a.i.	15.00% w/w
Pymetrozine a.i.	45.00% w/w
Silicon dioxide powder	4.50% w/w
Modified polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Aromatic polymeric anionic dispersing agent	5.00% w/w
Sulfonate type anionic wetting agent	2.00% w/w
Powder inorganic salt	8.90% w/w
Mineral powder	2.00% w/w
Polymeric binding agent	4.00% w/w
Natural clay	Q.S %
Total:	**100.00% w/w**

Cautionary Statement: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on this label/leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area-refer the leaflet.

यूकाडो प्लस

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू.जी.
कीटनाशक

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू.जी. पानी में घुलने वाला कण जिसमें कीटनाशक और प्रणालीगत कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि को कार्य करता है। और इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका, सफेद पीठ का फुदका, हरा पत्ती का फुदका तथा चावल पहाड़ इल्लीदंड का नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधान:** यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खियों के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरूकीय के लिए थोड़ा विषैला है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम/हेक्टर)	पानी की मात्रा संरचना (ग्राम/हेक्टर)	पानी में घुलाने की मात्रा (लीटर/हेक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान	भूरा फुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का फुदका (सोगाटेलला फुर्सिफेरा), हरा पत्ती का फुदका (नेफोटेटिक्स विरेसेन्स) तथा गहोन इल्लीदंड बग (लेप्टोकोरिसा अकूटा)	200	333	500	24

उपयोग के लिए निर्देश:

1. उत्पाद की उपयुक्त मात्रा लीजिये, इसमे थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमे शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। 2. इसका छिड़काव हवा की दिपरीत दिशा में न करें।

प्रयोग का समय:

कीट की आबादी आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) पर पहुँचने से पहले जल्दी से जल्दी प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें।
2. मुँह आँख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें।
3. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धो लें।
4. उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए।
5. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमे रबर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या रबर एप्रन या टोपी शामिल है।

विष के लक्षण:

लाँघता चाल, अत्यधिक कमजोरी, निअंसीसिस, अत्यधिक लार, तापीपनिया, डिस्पेनिया, आक्षेप, आँखों, त्वचा और श्वसन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का मूत्र, स्पर्श करने के लिए हाइपोथेमिक, एरिथेमा आदि।

प्रथमिक चिकित्सा:

1. अगर निगल जाता है: जल्द से चिकित्सीय सलाह लें। अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है तो पानी से मुँह धो लें। और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति ही मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलायें। उपचिकित्त चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. साँस लेने में रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ। और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम साँस दें। अभिभावक: मुँह से साँस लेना एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा के सम्पर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालो सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। 4. दृष्टि के कुंचित रंगी कपड़ो को अलग अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। 4. आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे धीरे धोयें। दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौध विषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके।
3. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें:

1. कीटनाशक युक्त पकोंजो को अलग अलग कमरों और परिसरों में उन कमरों अथवा परिसरों से दूर रखा जाये जिनका उपयोग अन्य वस्तुएं विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है या कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला चाबी में बंद अलग अलमारी में रखा जाये।
2. कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी रोशनी वाले, हवादार और पर्याप्त आयामों के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना

डायनोटेफ्यूरान स.त.	15.00% डब्लू/डब्लू
पाइमेट्रोजिन स.त.	45.00% डब्लू/डब्लू
पोटैशियम डाइऑक्साइड पाउडर	4.50% डब्लू/डब्लू
मोडिफाइड पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
एरोमेटिक पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
सल्फोनेट टाइप अनायनिक वेटिंग एजेंट	2.00% डब्लू/डब्लू
पाउडर इनआर्गेनिक साल्ट	8.90% डब्लू/डब्लू
मिनरल पाउडर	2.00% डब्लू/डब्लू
पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट	4.00% डब्लू/डब्लू
नेचुरल क्ले	क्यूएस
कुल:	**100.00% डब्लू/डब्लू**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पकौं पर निर्दिष्ट उपदेश के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवयवक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

Telugu

यूकाडो प्लस

डाइनोटेफ्यूरॉन 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी
कीटनाशक

डाइनोटेफ्यूरॉन 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी. पानी में घुलने वाला कण जिसमें कीटनाशक और प्रणालीगत कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि को कार्य करता है। और इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका, सफेद पीठ का फुदका, हरा पत्ती का फुदका तथा चावल पहाड़ इल्लीदंड का नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधान:** यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खियों के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरूकीय के लिए थोड़ा विषैला है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा./हेक्टर)	संरचना मात्रा (ग्रा./हेक्टर)	पानी में घुलाने की मात्रा (लीटर/हेक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान	भूरा फुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का फुदका (सोगाटेलला फुर्सिफेरा), हरा पत्ती का फुदका (नेफोटेटिक्स विरेसेन्स) तथा गहोन इल्लीदंड बग (लेप्टोकोरिसा अकूटा)	200	333	500	24

उपयोग के लिए निर्देश:

1. उत्पाद की उपयुक्त मात्रा लीजिये, इसमे थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमे शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। 2. इसका छिड़काव हवा की दिपरीत दिशा में न करें।

प्रयोग का समय:

कीट की आबादी आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) पर पहुँचने से पहले जल्दी से जल्दी प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें।
2. मुँह आँख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें।
3. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धो लें।
4. उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए।
5. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमे रबर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या रबर एप्रन या टोपी शामिल है।

विष के लक्षण:

लाँघता चाल, अत्यधिक कमजोरी, निअंसीसिस, अत्यधिक लार, तापीपनिया, डिस्पेनिया, आक्षेप, आँखों, त्वचा और श्वसन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का मूत्र, स्पर्श करने के लिए हाइपोथेमिक, एरिथेमा आदि।

प्रथमिक चिकित्सा:

1. अगर निगल जाता है: जल्द से चिकित्सीय सलाह लें। अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है तो पानी से मुँह धो लें। और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति ही मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलायें। उपचिकित्त चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. साँस लेने में रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ। और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम साँस दें। अभिभावत: मुँह से साँस लेना एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा के सम्पर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालो सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। 2. दृष्टि के कुंचित रंगी कपड़ो को अलग अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। 4. आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौध विषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके।
3. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें:

1. कीटनाशक युक्त पकोंजो को अलग अलग कमरों और परिसरों में उन कमरों अथवा परिसरों से दूर रखा जाये जिनका उपयोग अन्य वस्तुएं विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है या कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला चाबी में बंद अलग अलमारी में रखा जाये।
2. कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी रोशनी वाले, हवादार और पर्याप्त आयामों के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना

डायनोटेफ्यूरॉन स.त.	15.00% डब्लू/डब्लू
पाइमेट्रोजिन स.त.	45.00% डब्लू/डब्लू
सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर	4.50% डब्लू/डब्लू
मोडिफाइड पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
एरोमेटिक पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
सल्फोनेट टाइप अनायनिक वेटिंग एजेंट	2.00% डब्लू/डब्लू
पाउडर इनआर्गेनिक सॉल्ट	8.90% डब्लू/डब्लू
मिनरल पाउडर	2.00% डब्लू/डब्लू
पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट	4.00% डब्लू/डब्लू
नेचुरल क्ले	क्यूएस
कुल:	**100.00% डब्लू/डब्लू**

Kannada

यूकाडो प्लस

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी
कीटनाशक

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी. पानी में घुलने वाला कण जिसमें कीटनाशक और प्रणालीगत कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि को कार्य करता है। और इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका, सफेद पीठ का फुदका, हरा पत्ती का फुदका तथा चावल पहाड़ इल्लीदंड का नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधान:** यह उत्पाद मधुमक्खी के लिए विषैला है इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खियों के सक्रीय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरूकीय के लिए थोड़ा विषैला है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा./हेक्टर)	संरचना मात्रा (ग्रा./हेक्टर)	पानी में घुलाने की मात्रा (लीटर/हेक्टर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान	भूरा फुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का फुदका (सोगाटेलला फुर्सिफेरा), हरा पत्ती का फुदका (नेफोटेटिक्स विरेसेन्स) तथा गहोन इल्लीदंड बग (लेप्टोकोरिसा अकूटा)	200	333	500	24

उपयोग के लिए निर्देश:

1. उत्पाद की उपयुक्त मात्रा लीजिये, इसमे थोड़ा सा पानी मिलाइये, इसे अच्छी तरह घोलिए, फिर इसमे शेष पानी अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। 2. इसका छिड़काव हवा की दिपरीत दिशा में न करें।

प्रयोग का समय:

कीट की आबादी आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) पर पहुँचने से पहले जल्दी से जल्दी प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु के चारे से दूर रखें।
2. मुँह आँख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें।
3. उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धो लें।
4. उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए।
5. उत्पाद के उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने जिसमे रबर के दस्ताने, जूते और काले चश्मे या फेस शील्ड और समग्र या रबर एप्रन या टोपी शामिल है।

विष के लक्षण:

लाँघता चाल, अत्यधिक कमजोरी, निअंसीसिस, अत्यधिक लार, तापीपनिया, डिस्पेनिया, आक्षेप, आँखों, त्वचा और श्वसन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का मूत्र, स्पर्श करने के लिए हाइपोथेमिक, एरिथेमा आदि।

प्रथमिक चिकित्सा:

1. अगर निगल जाता है: जल्द से चिकित्सीय सलाह लें। अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है तो पानी से मुँह धो लें। और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति ही मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलायें। उपचिकित्त चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। 2. साँस लेने में रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ। और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो कृत्रिम साँस दें। अभिभावत: मुँह से साँस लेना एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. त्वचा के सम्पर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालो सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। 2. दृष्टि के कुंचित रंगी कपड़ो को अलग अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। 4. आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे धो लें। यदि दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौध विषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
2. उपयोग किए गए डिब्बो पैकेजस को बाहर न फेंके उनका दोबारा प्रयोग न हो सके।
3. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें:

1. कीटनाशक युक्त पकोंजो को अलग अलग कमरों और परिसरों में उन कमरों अथवा परिसरों से दूर रखा जाये जिनका उपयोग अन्य वस्तुएं विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है या कीटनाशक की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताला चाबी में बंद अलग अलमारी में रखा जाये।
2. कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे और परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी रोशनी वाले, हवादार और पर्याप्त आयामों के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना

डायनोटेफ्यूरान स.त.	15.00% डब्लू/डब्लू
पाइमेट्रोजिन स.त.	45.00% डब्लू/डब्लू
सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर	4.50% डब्लू/डब्लू
मोडिफाइड पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
एरोमेटिक पॉलीमरिक अनायनिक डिसपरसिंग एजेंट	5.00% डब्लू/डब्लू
सल्फोनेट टाइप अनायनिक वेटिंग एजेंट	2.00% डब्लू/डब्लू
पाउडर इनआर्गेनिक सॉल्ट	8.90% डब्लू/डब्लू
मिनरल पाउडर	2.00% डब्लू/डब्लू
पॉलीमरिक बाइंडिंग एजेंट	4.00% डब्लू/डब्लू
नेचुरल क्ले	क्यूएस
कुल:	**100.00% डब्लू/डब्लू**

Malayalam

यूकाडो प्लस

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पायमेट्रोजिन 45% डब्ल्यू.जी.
कीटनाशक

डायनोटेफ्यूरॉन 15% + पायमेट्रोजिन 45% डब्लू जी है एक पाण्यात विरघळणारे दाणेदार कॉन्सूलेशन असून ते एक स्पर्शीय आणि आंतप्रवाही कीटकनाशक आहे. हे ट्रांसलेमिनार कृतीचे काम करते आणि तपकाया फुलकिडा, पांढऱ्या पाठीचा फुलकिडा, हिरवा फुलकिडा आणि भात पिकाचा तपकिरी तुडतुडा हे कीड नियंत्रणासाठी शिफारस करतो. **सावधान:** हे मधमाशांसाठी विषारी आहे, म्हणजेच सक्रिय असताना फवारणी करणे टाळावे. हे माशांसाठी आणि जलचर अपृष्ठवंशी जीवांसाठी विषारी आहे. लेबल आणि पानावरील विहित नसलेल्या प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स. तत्व (ग्रॅ./हेक्टर)	संरचना प्रमाण (ग्रॅ./हेक्टर)	पाण्याचे प्रमाण (लि./हेक्टर)	अंतिम फवारणी आणि पीक काप्यापासून काढाव लागेर (दिवसात)
भात	ब्राऊन प्लांट हॉपर (निलाप्रार्वाटा लुगेन्स), वाईट बेक्ड प्लांट हॉपर (सोगेटेला फर्सीफेरा) ग्रीन लीफ हॉपर (नेफोटेटिक्स विरेसेन्स) आणि राईस ईयर हेड बग (लेप्टोकोरिसा ॲकुटा)	200	333	500	24

वापरण्याची निर्देश:

1. डायनोटेफ्यूरॉन 15% + पायमेट्रोजिन 45% डब्लू जी मोजून घ्यावे आणि त्यात थोडे पाणी घालावे, घांगले मिसळावे आणि नंतर जोरान ढवळत राहून उर्वरित पाणी घालावे. 2. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करू नये.

वापरण्याची वेळ:

कीटकांची संख्या आर्थिक नुकसानीच्या (ईटीएल) स्तरावर पोचताच फवारणी करावी.

प्रयोगकर्त्यांसाठी खबरदारी:

1. खाद्यासामुग्री, खाद्य सामुग्रीचे रिकामे भांडे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा.
2. तोंड आणि नखेपासून दूर ठेवा.
3. फवारणी नंतर दूषित कपडे आणि अंग योग्यच्या प्रकारे धुवून काढावे.
4. फवारणीच्या वेळी धूम्रपान, खाने, पिने आणि काही चावू नये.
5. कीटनाशक विषयक करताना व फवारणी करताना पूर्ण बाहयांचा सदरा, पूर्ण पँट, रसायन प्रतिरोधक मोजे, जोडे, रबीन चश्मे, टोपी, हेट व स्कीर्ट अथवा घालावा.

विषबाधा लक्षणे:

चालताना डगमगणे, अतिशय थकवा येणे, डोळ्यांची बाहुली आकुंचन पावणे, लाळ गळणे, धाप लागणे, श्वासासंबंध, झटके येणे, डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्गात जळजळ, लाल रंगाची मूत्र, सर्वांसा हायपोथेमिक, इरीथेमा इत्यादी.

प्राथमिक चिकित्सा:

गिळणे: डॉक्टराच्या सल्ल्याविषयी उपदेश घ्यावे. बेशुद्ध रुग्णाला कधी पेय नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्यास 1–2 ग्लास पाणी प्यास. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. 2. श्वासाद्वारे आत घेणे: श्वासाद्वारे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला जळवाट आणि शरीर जागेवर येवा. जर श्वास सुरु नसेल किंवा श्वास घेण्यात जास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन किया करवा आणि ॲसिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क: चामल्या प्रभावे साबुन आणि थोड्या पाण्याने केस आणि नखाचा खालचा भाग स्वच्छ शरीराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. वर्ष दूषित कपडेसाठी पाण्याच्या साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. 4. डोळ्यात संपर्क: डोळ्यात पाण्याने धुवून काढावे. 4 मिनिटांपर्यंत पाण्याने धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

फायटोटॉक्सिसिटी:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

उतारा:

कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:

1. कीटनाशकांचे निर्माते व वापरकरणारीने कडेच या खाली पाव्ह या पाल्केजेस निर्जीकरण करा पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी.
2. रिकामी पॅकेजेस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजेस पुन: वापली जाऊ नयेत म्हणून उपकवाडव तेवू नयेत.

संग्रह करण्याच्या शर्ती:

1. कीटनाशक असणारी पॅकेजेस, इतर माल विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोलात, जागेत साठवून करून ठेवावीत. किवा ती त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातील कडीकुलुपात ठेवावीत.
2. कीटनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या वोळलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेलती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

डायनोटेफ्यूरॉन स.त.	15.00% w/w
पाइमेट्रोजिन स.त.	45.00% w/w
पायमेट्रोजिन स.त.	45.00% w/w
सिलिकॉन डाइऑक्साइड पावडर	4.50% w/w
मोडिफाइड पॉलिमरिक ॲनायनिक डिस्पर्सिंग ॲजेन्ट	5.00% w/w
ॲरोमेटिक पॉलीमरिक ॲनायनायनिक डिस्पर्सिंग ॲजेन्ट	5.00% w/w
सल्फोनेट टाईप ॲनायनिक वेटिंग ॲजेन्ट	2.00% w/w
पावडर इनआर्गेनिक सॉल्ट	8.90% w/w
मिनरल पावडर	2.00% w/w
पॉलिमरिक बाईंडिंग ॲजेन्ट	4.00% w/w
नैसर्गिक माती	QS %
एकूण:	**100.00% w/w**

सावधानी: 1. लेबल वर निर्देशित पिकांत उपलब्ध असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डब्बे नष्ट करा. 4. पॉलिहाउस आणि मर्यादित क्षेत्रांसाठी निर्धारित सोंसारणीनी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका वाचा.

Bengali

यूकाडो प्लस

डाइनोटेफ्यूरान 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्ल्यूजी
कीटनाशक

डाइनोटेफ्यूरॉन 15% + पाइमेट्रोजिन 45% डब्लू जी है एक पाण्यात विरघळणारे दाणेदार कॉन्सूलेशन असून ते एक स्पर्शीय आणि आंतप्रवाही कीटकनाशक आहे. हे ट्रांसलेमिनार कृतीचे काम करते आणि तपकाया फुलकिडा, पांढऱ्या पाठीचा फुलकिडा, हिरवा फुलकिडा आणि भात पिकाचा तपकिरी तुडतुडा हे कीड नियंत्रणासाठी शिफारस करतो. **सावधान:** हे मधमाशांसाठी विषारी आहे, म्हणजेच सक्रिय असताना फवारणी करणे टाळावे. हे माशांसाठी आणि जलचर अपृष्ठवंशी जीवांसाठी विषारी आहे. लेबल आणि पानावरील विहित नसलेल्या प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (ग्रॅम/हेक्टर)	संरचना प्रमाण (ग्रॅ./हेक्टर)	पाणीची मात्रा (लि./हेक्टर)	पीक घेतल्या नंतर कापणी करण्याचा अवधि (दिवसात)
भात	ब्राऊन प्लांट हॉपर (निलाप्रार्वाटा लुगेन्स), वाईट बेक्ड प्लांट हॉपर (सोगेटेला फर्सीफेरा) ग्रीन लीफ हॉपर (नेफोटेटिक्स विरेसेन्स) आणि राईस ईयर हेड बग (लेप्टोकोरिसा ॲकुटा)	200	333	500	24

उपयोगाचा दिशा निर्देशाप:

1. उडेन टेंग्यूरान 15% + पाईमेट्रोजिन 45% ॲक्युजी. नी निर्धारित मात्रान घोळ पाणीची आंघाणी, तसे भराभर हलावां. त्यात पडी तसे उर्वरीत भराभर घालावे. 2 वाऱ्याच्या विरुद्ध भाग भाडीनुं पाणी ऊपरो. 2. पवननी दिशामां छंटाव रुडो नाही.

उपयोगनो समय:

जंतुओनो उपद्रव आर्थिक नुकसानना स्तरे (ETL) पहोंचे