

Label 500ml (Size: 237mmx88mm)

237mm

9mm

9mm

88mm

G-RELIC®

Gibberellic Acid
0.001% L

Plant Growth
Regulator

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Gibberellic Acid a.i. (Based on purity 100% a.i. w/w): 0.001% w/w. Yeast extract seaweeds (Marina Brown Algae Extract): 3.00% w/w. MnSO₄ 3H₂O (Min 90%): 1.40% w/w. MgSO₄ 7H₂O (Min 90%): 4.20% w/w. FeSO₄ 7H₂O (Min 95%): 2.20% w/w. ZnSO₄ 7H₂O (Min 95%): 3.90% w/w. Emulsifier Tween 80 (Sorbitol mono Oleate): 1.00% w/w. Protein (hydrolysed): 2.50% w/w. Solvent (Water): Q.S. % w/w. Total: 100% w/w. Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote: There is no specific antidote known. Treat symptomatically. First Aid: Please read enclosed leaflet before use. Symptoms: Please read enclosed leaflet before use. Recommendations: It is recommended for use in Banana, Paddy, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Brinjal, Okra, Grapes, Cabbage, Cauliflower, Mustard and Onion for better yields. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and Leaflet 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

Regn. No.: CIR-268398/2023-Gibberellic Acid (L) (444)-1254
रजि. नं.: सीआईआर-२६८३९८/२०२३-जिबरेलिक एसिड (एल)
(४४४)-१२५४

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :

M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House,
2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda
Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,

१७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना,

सांताक्रुज (पू.), हॉंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -

Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,

तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive
at Registered Office Address,
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

जी-रेलिक

जिबरेलिक एसिड

पौधा विकास
नियंत्रक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: जिबरेलिक एसिड (शुद्धता पर आधारित १०० प्रतिशत): ०.००१% भार/भार, समुद्री भ्रातृत्व (मार्वा ब्राउन शैवाल एक्स्ट्रैक्ट): ३.००% भार/भार, सस्यसस्य ४ उपचरओ (न्युलस ९०): १.४०% भार/भार, एमसीएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९०): ४.२०% भार/भार, एमएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): २.२०% भार/भार, जैडएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): ३.९०% भार/भार, एमएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): ३.९०% भार/भार, प्रोटीन (हाइड्रोलाइज्ड): २.५०% भार/भार, सोल्वेंट (पानी): Q.S. % w/w. कुल: १००.००% भार / भार। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। उपयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. सूँघ, चूसा और आंखों के संपर्क से बचें। ३. छिड़काव की साफ को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूध कपड़े और शरीर के अन्य को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूपान, खाना, पीना और कुछ चीजें नहीं खाएं। ६. छिड़काव करते या प्रयोग सख्त पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। बिना मास्क कोई निर्माण निवारण नहीं है। लगातारवा सुरक्षा करें। प्राथमिक निवारण: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। सावधानी: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। उपयोग: इसे केला, पान, कदम, आम, गुआनी, केला, पान, अमर, पानगोरी, गुआनी, गहलु और पान आदि फसलों की अच्छी खाद के लिए उपयोग करने हैं। सावधानियाँ कदम: १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट छेदों के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर टिप्पें को नष्ट कर दें। ४. पॉलीथीन और सीमिन केने के लिए आवश्यक निर्देश और खुला न करें। देखें।

जिबरेलिक एसिड

जिबरेलिक एसिड

औसत वृद्धि

उपयोग करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघटन: जिबरेलिक एसिड (शुद्धता पर आधारित १०० प्रतिशत): ०.००१% भार/भार, समुद्री भ्रातृत्व (मार्वा ब्राउन शैवाल एक्स्ट्रैक्ट): ३.००% भार/भार, सस्यसस्य ४ उपचरओ (न्युलस ९०): १.४०% भार/भार, एमसीएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): २.२०% भार/भार, जैडएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): ३.९०% भार/भार, एमएसओ ४ उपचरओ (न्युलस ९५): ३.९०% भार/भार, प्रोटीन (हाइड्रोलाइज्ड): २.५०% भार/भार, सोल्वेंट (पानी): Q.S. % w/w. कुल: १००.००% भार/भार। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। सावधानियाँ कदम: १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट छेदों के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर टिप्पें को नष्ट कर दें। ४. पॉलीथीन और सीमिन केने के लिए आवश्यक निर्देश और खुला न करें। देखें।

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
भय
आपकी पोटोथी दूर रखें



PLANT GROWTH
REGULATOR

पौधा विकास नियंत्रक

Net Content 500 ml

शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.

ALBAUGH™
your alternative

Batch No. :

बैच नं. :

नेथ नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

উৎপাদন তারিখ:

Exp. Date :

समापन तिथि :

অবধি সমাপ্তি তারিখ:

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency : ₹

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में : ₹

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

৳

PANTONE 7459 C

PANTONE 209 C

‘A’ watermark 10% of base color

