

PANTONE 5535 C

PANTONE 5535 C

LUFOSAT®

Glufosinate Ammonium 13.5% SL **Non Selective Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition : Glufosinate ammonium a.i.: 13.50% w/w, Propylene glycol ether: 10.00% w/w, Dye stuff: 0.002% w/w, Sodium Salt of diglycol ether sulphate: 58.81% w/w, Antifoaming agent mixture (Fluorinated Acid): 0.25% w/w, Water: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crop and Weeds Group:** It (solution liquid) is a non-selective, post-emergence herbicide recommended for control of annual and perennial weeds infesting tea gardens and *Echinochloa* sp. *Cynodon dactylon*, *Cyperus rotundus*, *Digitaria marginata*, *Dactyloctenium aegyptium* in cotton. It contains 15% w/w Glufosinate ammonium (a.i) which is equal to 13.5% on w/w basis. **Direction of use:** Farmers read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. Diazepam may be given to control convulsions. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomiting is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Dizziness, tremors, convulsions, and loss of consciousness may occur. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

लूफोसैट

लूफोसिनेट अमोनियम १३.५% एसएल

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त.त.: १३.५०% भार/भाग, पोलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल ईथर: १०.००% भार/भाग, ड्यूय स्टफ: ०.००२% भार/भाग, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइग्लाइकोल ईथर सल्फेट: ५८.८१% भार/भाग, एन्टीफोमिंग एजेंट मिश्रण (फ्लूओरेटेड एसिड): ०.२५% भार/भाग, पानी: बसोमत मात्रा भार/भाग, कुल: १००.००% भार/भाग। **फसलें एवं खरपतवार समूह:** यह घुसलाने वाला एक अचुनिदा खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग खरपतवार उगने के पक्षत किया जाता है। जिसकी सिफारिश चाय के बगानों में खरपतवारों के निचंत्रण के लिये और कपास में रूचिबोलेतोआ रीची, सिनेटोसि डेडिबिलिस, साइप्रस रोस्ट्रैट, डिक्टियोघा मासिफेरा, डैक्टिलोटेनियम एगिप्टियम के निचंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त.त. १५% भार/भाग (पचर) है जो कि १३.५% भार/भाग के बराबर है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इलेमाल से पहले संलग्न निर्देश पढ़क लें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. छात्रासमूची, छात्रासमूची के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. भूक, लव्हा और आंखों के संपर्क से बचावें। ३. छिड़काव को हाथ को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूधित कपाड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूपपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करने या प्रयोग करने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विषि विष नाशक नहीं है। लक्षणनुसार इलाज करें। श्रुके (मिरगी) को रोकने के लिए डाइनेगम दिया जा सकता है। **प्रारम्भिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जावे तो गले के पीछे गुलुगुली करके उल्टी करावे वह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निस्का पदार्थ साफ न हो जाय। यदि मीरज बेहोश हो तो उल्टी न करावें। २. यदि कण्डे और लव्हा दूधित हो जाय तो दूधित कण्डे उतार दें और लव्हा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखें दूधित हो जावें तो उनको काफ़ी मात्रा में सेलाइन/साफ पानी से लगाम १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को बुलु हवा में ले जायें। **लक्ष्मा:** चक़र आना, कंकरपों, ड्रकें (मिरगी) और होश खोना हो सकते हैं। **समाधानियां:** १. इस लेमाल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इलेमाल न करें। २. फसल को पैकवार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३. पानी, सर निर्दिष्ट श्रुके के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर छिड़े को नष्ट कर दें। ४। पछिछोडस और सीमिंग क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुला-नहीं करें।

अचुनिदा खरपतवारनाशक

बिन पसंडगीयुक्त
नॉनसेलेक्टिव

लूफोसैट

ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5% एसएस

उपयोग करने से पहले पढ़ें। आ सामाना लिखेलेटने कणकषुपसंड वंशो. रासायनिक संरचना: ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त.त.: 13.50% भार/भाग, प्रोपिलेनग्लाइकोल ईथर: 10.00% भार/भाग, ड्यूय स्टफ: 0.002% भार/भाग, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइग्लाइकोल ईथर सल्फेट: 58.81% भार/भाग, एन्टीफोमिंग एजेंट मिश्रण (फ्लूओरेटेड एसिड): 0.25% भार/भाग, पानी: बसोमत मात्रा भार/भाग, कुल: 100.00% भार/भाग। **फसलें एवं खरपतवार समूह:** यह घुसलाने वाला एक अचुनिदा खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग खरपतवार उगने के पक्षत किया जाता है। जिसकी सिफारिश चाय के बगानों में खरपतवारों के निचंत्रण के लिये और कपास में रूचिबोलेतोआ रीची, सिनेटोसि डेडिबिलिस, साइप्रस रोस्ट्रैट, डिक्टियोघा मासिफेरा, डैक्टिलोटेनियम एगिप्टियम के निचंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त.त. 15% भार/भाग (पचर) है जो कि 13.5% भार/भाग के बराबर है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इलेमाल से पहले संलग्न निर्देश पढ़क लें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1. छात्रासमूची, छात्रासमूची के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. भूक, लव्हा और आंखों के संपर्क से बचावें। 3. छिड़काव को हाथ को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूधित कपाड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूपपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करने या प्रयोग करने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक:** कोई विषि विष नाशक नहीं है। लक्षणनुसार इलाज करें। श्रुके (मिरगी) को रोकने के लिए डाइनेगम दिया जा सकता है। **प्रारम्भिक चिकित्सा:** 1. यदि निगल जावे तो गले के पीछे गुलुगुली करके उल्टी करावे वह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निस्का पदार्थ साफ न हो जाय। यदि मीरज बेहोश हो तो उल्टी न करावें। 2. यदि कण्डे और लव्हा दूधित हो जाय तो दूधित कण्डे उतार दें और लव्हा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूधित हो जावें तो उनको काफ़ी मात्रा में सेलाइन/साफ पानी से लगाम 10-15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को बुलु हवा में ले जायें। **लक्ष्मा:** चक़र आना, कंकरपों, ड्रकें (मिरगी) और होश खोना हो सकते हैं। **समाधानियां:** 1. इस लेमाल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इलेमाल न करें। 2. फसल को पैकवार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पानी, सर निर्दिष्ट श्रुके के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर छिड़े को नष्ट कर दें। 4। पछिछोडस और सीमिंग क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुला-नहीं करें।

अचुनिदा खरपतवारनाशक

बिन पसंडगीयुक्त
नॉनसेलेक्टिव

लूफोसैट

Glufosinate Ammonium 13.5% SL

लूफोसैट

ग्लूफोसिनेट अमोनियम १३.५% एसएल

NON SELECTIVE HERBICIDE

अचुनिदा खरपतवारनाशक

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-337142/2024-Glufosinate Ammonium (SL) (452)-510

पंजी नं.: सीआईआर-३३७१४२/२०२४-ग्लूफोसिनेट अमोनियम (एसएल) (४५२)-५१०

Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीसी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रूज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mav

[illegible]

लूफोसेट

LUFOSAT™

Glufosinate Ammonium 13.5% SL

लूफोसैट

ग्लूफोसिनेट अमोनियम १३.५% एसएल





**NON SELECTIVE
HERBICIDE**

अचुनिदा खरपतवारनाशक



ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Regn. No.: CIR-337142/2024-Glufosinate Ammonium (SL) (452)-510
पंजी नं.: सीआईआर-३३७४४२/२०२४-ग्लूफोसिनेट अमोनियम (एसएल) (४५२)-५१०
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अल्बाugh इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुझ (पू.), होडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Malavi, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
 जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address,
 Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughilic.com

Batch No./ बैच नं. / बॅच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि:
 उत्पादन तारीख:
Exp. Date / समाप्ति तिथि:
 अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price ₹:
 inclusive of all taxes
 अधिकतम खुला मूल्य ₹ :
 सभी करों सहित
 यद्धां पब्लिक रिटेल प्रिंट आः
 इन्क्लूसिव टैक्स
 Unit sale price: ₹

TM-Trademark Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे



Keep in dry place away from open heat or open flame.
 सूखी और लज्जी जगह में आगे से दूर रखें।
 For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
 Imitation of label graphics is a punishable offence.

THIS SIDE UP

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
**खतरा
DANGER
ભય**
 बच्चों को पहुँचे से दूर रखिए
 ધાણજીવી પોલિસથી દૂર રાખો



આવશ્યક સ્થાનમાં આઈ

