



PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : MILOR MZ SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE 100 G
DATE : 20.03.2025
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



MILOR® MZ Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP (Systemic and Contact Fungicide)

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Metalaxyl a.i.: 8.00% w/w, Mancozeb a.i.: 64.00% w/w, Dispersing Agent: Condensate of Formaldehyde & naphthelene Phenol sulfonic acid sodium salt or equiv.: 1.40 % w/w, Wetting Agent: Stearylbenzimidazole disulphonic acid sodium salt or equivalent: 0.60 % w/w, Carriers: Silica acid: 0.60 % w/w, Kaolin: QS % w/w, Total: 100 % w/w. Direction Of Use: Read attached leaflet before use. Precautions: Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eye. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not use spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically. First Aid: Read attached leaflet before use. Symptoms: Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture, tightness in muscles may occur. Recommendations: For the control of downy mildew of grapevine, damping off, leaf blight and black shank disease in tobacco in nursery, late blight in potato, white rust and Alternaria blight in mustard, Phytophthora foot rot in black pepper and downy mildew in pearl millet. Warning: 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

मिलोर एमजेड मेटालेक्सिल ८% + मेन्कोजेब ६४% घुलनशील चूर्ण (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शवि फफूंदीनाशक)

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना: मेटालेक्सिल सं सं: ८.००% भार/भार, मेन्कोजेब टैक्निकल: ६४.००% भार/भार, फैलाने वाला: कन्डेन्सेट ऑफ फॉर्मल डिहाइड और नैफ्थालीन फिनॉल सल्फोनिन एसिड सोडियम साल्ट या कोई और: १.४०% भार/भार, धारक पदार्थ: स्टिकटुल बेंजीडिमाइडोले डिसल्फोनिन एसिड सोडियम साल्ट या समानान्तर: ०.६०% भार/भार, वाहक पदार्थ: सिलिका एजिड: ०.६०% भार/भार, कार्बोसिल: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इसे माल करने से पहले संलग्न लाफ्लेट पढ़ें। उपयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: छिड़काव को पोल करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। पोल करने समय छाड़ी का उपयोग करें। लंबा से संतर्क बचाने के लिए हाथों में सताने पतने, दवा आँखों में न लगने दें और न ही उसे सांस दारा अंदर जाने दें। छिड़काव के समय सुरक्षामक कपड़े, मास्क व गॉगल पहनें और छिड़काव की सुहाती से बचें। नोसल को मुँह से न फूँके और उपयोग के समय न खाये, न पिये और न ही धूम्रपान करें, बचे हुए पोल को दूसरे दिन के लिए न रखाए। फव्वारे, बाट्टी और अन्य वस्तुओं को उमसें धोए। यदि मनुष्यशिर्या क्रियाशील हो तो उसे न करें। यदि निरंतरित मात्रा में उपयोग किया जाए तो पर्याप्त पर कोई विपरीत असर नहीं होता है। विष लक्षण नजर आते ही डॉक्टर को सलाह लें। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लगानेदार इलाज करें। रासायनिक चिकित्सा: इस्तेमाल करने से पहले संलग्न लाफ्लेट पढ़ें। लक्षण: आँखों का बाहर को आना, ज्वरा सुली आना, सांस लेने में तकलीफ, असामान्य अवस्था, मांस पेशियों में तनाने हो सकते हैं। उपचार: आँखों के मुटुमिल आसित, तनबाहू (पीछ) का आग्र मलन, रण अंग मारी, काला तना, आलू के पकेला सुलस रोग, सरसों का रबेन, फेफड़ा और अल्टररीया अंगमारी, काली मिर्च का फायटोफ्थेरा निचला स्वर्य विनाल रोग तथा बाजरा का मुहुरमिल आसित रोग के निवारण के लिए। चेतावनी: १) लेबल और सुलना पत्रक पर सूचित फव्वारों और बीटों के अलावा अन्य किसी के फव्वार का बीटो पर इस्तेमाल ना करें. २) फव्वार कटाई के बाद के कासे के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर लिए गए चित्रों के अनुसार कंटेनर भरें. ४) पौली हाउसोंस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.


मिलोर एमजेड मेटालेक्सिल 8% + मेन्कोजेब 64% मिश्रणशील चूर्ण (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शवि कुशांशक)

उपयोग की पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना: मेटालेक्सिल सं.आई.: 8.00% भार/भार, मेन्कोजेब टैक्निकल: 64.00% भार/भार, फैलाने वाला: कन्डेन्सेट ऑफ़ फॉर्मल डिहाइड और नैफ्थालीन फिनॉल सल्फोनिन एसिड सोडियम साल्ट) अथवा कोई अन्य: 4.40% भार/भार, लॉन्गिनार पदार्थ: स्टिकटुल बेंजीडिमाइडोले डिसल्फोनिन एसिड सोडियम साल्ट अथवा समानांतर: 0.60% भार/भार, वाहक पदार्थ: सिलिका एसिड: 0.60% भार/भार, कार्बोसिल: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: 100% भार/भार. उपयोग में निर्देश: उपयोग करना पूर्ण संलग्न लाफ्लेट पढ़ें। उपयोगकर्ताओं को सावधानी: छिड़काव में मिश्रण नलाया मा भे भालानु नलायताना वासओले उपयोग नहीं करो. मिश्रण नलाया समो लाडलीले उपयोग करो. तयथा साथी संपर्कशीली नयथा माठे हाथोंमा हाथमोज़ा पहरो. दवा आंमोमोमां अने शारमां नहीं जया जोधये. छंटाव करय समये सुरक्षामक कपडां, मास्क अने गोगल पहरो अने छंटावला बुयाशली नयो. नोदलमां मोकाशी नहीं हुंओ अने उपयोग करया समये कशुं जालुं. पीलुं, अगणलुं के धुंधापान नहीं करुं जोधये. नलेलुं मिश्रण दीजा दिवय माठे नहीं राधो. बुवाओ, डोल अने अन्य वासओले उपयोग पछी शेज शेज दीधे नाधो. काम पयथा पछी हाथोले सावु अने पाओली धोई नाधो अने कपडां नदली नाधो. दूधित कपडां पछा धोई नाधो. ङरलुं, तणय अने अन्य जणओलोले तोनाही दूधित नहीं करो, तेमां नलेलुं मिश्रण नहीं डैओ, बुवाओ, डोल अने अन्य वासओले तेमां नहीं धुओ. जो मयमाजी सक्षि होय तो छंटाव नहीं करो. जो निर्देशित मात्राओ उपयोग करमां आयो तो पधुंधल पर क्षीर विपरीत असर धाली नहीं. ङेरनुं वसाओ श्यामां आयतां ज ओडरनी सलाह लो. विपनाशक: क्षीर विशिष्ट विषनाशक नहीं, वसाओ अनुसार एलाज करो. प्राथमिक चिकित्सा: उपयोग करया पूर्ण संलग्न लाफ्लेट पढ़ो. वसाओ आंमो नक्षर आवली, यधु सुरती आवली, शार लेयमां तडली, अशामाथ अवरय, मंसपेशीओमां तणय आवी शोओ छे. उपयोग: ब्राममां मुहुरेमिल छाओ, तमाहु (छोटांनुं आइ गलतर, पछीय अंगमारी, काली डागनी, नोदलमां विरलमिल अंगमारी, सरययमां सक्षे जेउ अने ओल्टरनेरिया अंगमारी, काला मयमां ब्रामओयोश्री नीयला रयरओ विमलन रोग अने नयपयमां मुहुरेमिल छाओला रोगला निशंओला माठे. सावशेतीनुं निशेदन: 1. लेवल अने पयओ पर छंतिनित विषयमा पाक अने जेकुओ पर उपयोग नहीं करो. 2. लाओली पक्षीत छंटाव माठे उपयोग नहीं करयो जोधये. 3. उपयोग पछी डनयन पयकमां निर्देश अनुसार लाश करो, 4. पोली हाउसीस अने नदिधार जयमां माठे निर्देश अने मात्रा— पयक कुओ.

मिलोर एमजेड

मैल्लोर् एमजेड

MILOR® MZ Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP मिलोर एमजेड मेटालेक्सिल ८% + मेन्कोजेब ६४% घुलनशील चूर्ण



SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शवि फफूंदीनाशक

Net Content 100 gm

शुद्ध मात्रा १०० ग्राम



Regn. No. : CIR-229972/2022-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (442)-554
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२९९७२/२०२२-मेटालेक्सिल + मेन्कोजेब (डब्ल्यू. पी.) (४४२)-५५४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / उ.छा.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s ALBAUGH INDIA PRIVATE LIMITED
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
निर्माता और विपणनकर्ता : **मेसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना सांतक्रुज (पू) बिहाईंड होडा शोरूम, मुंबई — ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर — ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया
For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel. : 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
लेथ नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख :

Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

वधुमां वधु शेटल डिमें

करपेरा साथे

भारतीय चलधामां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 100 g शुद्ध मात्रा : १०० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुन-प्रवेश : २४ घंटे

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

®-Registered Trademark

For Agricultural Use Only

कृषि उपयोग के लिए केवल

Imitation of label graphics is a punishable offence.



