



PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : MORFUS MENC0ZEB 75% WP CONTACT FUNGICIDE 250 G
DATE : 20.03.2025
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



MORFUS®

Chlorothalonil 75% WP

Contact Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w): 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Naphthalene Sulphonate): 2.50% w/w, Marasperse N-22. (Sodium Lignosulfonate): 2.00% w/w, Wollastonite P.4 (Calcium Silicate): 3.00% w/w, China Clay: Q.5% w/w, **Total:100% w/w. Direction Of Use:** Please refer enclosed leaflet for details. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin as it causing skin irritation & contact dermatitis. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. **First Aid:** 1. **If swallowed**, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. **If clothing and skin are contaminated**, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. **If eyes are contaminated**, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. **If inhaled**, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. **Recommendations:** Chlorothalonil 75% WP is used to control Tikka leaf spot and Rust of Ground nut, Early and Late Blight of Potato, Scab of Apple, Anthracnose & Downy mildew of Grape, Fruit rot of Chilli, Leaf spot of Cauliflower, Downy mildew & Leaf spot on Watermelon. **Caution:-** This product is highly toxic to fish, therefore should not be used near aquaculture. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications.3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

મોર્ફસ

ક્લોરોથાલોનિલ ૭૫% ડબ્લ્યૂ. પી

સ્પર્શીય ફફૂંદીનાશક

અપયોગ સે પહેલે સંલગ્ન લીફલેટ પઢૈ. **પ્રસાચનિક સંરચના:** ક્લોરોથાલોનિલ ટેકનિકલ (૯૬ : શુદ્ધતા) : ૭૮.૧૨ : માર/માર, પેટ્ટી (વી.પી) (ઇલ્કાઇલ નેપથાલીન સલ્ફોનેટ) : ૨.૫૦ : માર/માર, મૈન્ક્રોસેસ ઇન. ૨૨ (સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ) : ૨.૦૦ : માર/માર, વૈલસ્ટોનાઇટ પી.૪ (કૈલ્શિયમ સિલિકેટ) : ૩.૦૦ : માર/માર, ચાઇના મિટ્ટી: પર્યાલ માત્રા માર/માર, કુલ : ૧૦૦ : માર/માર. **અપયોગ કે લિફ નિર્દેશ:** અપયોગ સે પહેલે સંલગ્ન લીફલેટ પઢૈ. **પ્રયોગકર્તાઓ કે લિફ સાવધાનિયાં:** ૧. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્યસામગ્રી કે ચાલી વર્તન ઔર પશુઓં કે ચોરે સે દૂર રહો. ૨. મુંઠ, ત્વચા ઔર આંખોં કે સમ્પર્ક સે બચાવો. ૩. છિડકાવ કો વાષ કો સાંસ દ્વારા અંદર જાને સે બચાવો. હવા કો દિશા મે છિડકાવ કરો. ૪. છિડકાવ કે બાદ દૂષિત કપડોં ઔર શરીર કે અંગો કો અચ્છી તરહ ધોવો. ૫. છિડકાવ કે સમય ધુમ્પાન, ખાના-પીના ઔર કુછ ચવાના નહીં ચાહિયે. ૬. છિડકાવ કરતે યા મિલાતે સમય પૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડે પહને. **વિષ નાશક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિપનાશક નહીં હૈ. લઘ્યાનુસાર હલાજ કરો. **ઇલર્જી** કો રોકને કે લિફ ઇન્ટીહિસ્ટીમીનસ દિયે જા સકતે હૈ યા સ્ટીરોઇડ મલહમ યા સિસ્ટેમિક સ્ટીરોઇડ્સકા પ્રયોગ કિયા જા સકતા હૈ. **પ્રાથમિક વિકિત્સા:** ૧. **યદિ નિપાલ જાયોં તો** ગલે કે પોછે ગુદગુદી કરકે ડલ્ટી કરાવો. યહ ક્રિયા તબ તક ટોરસતે રહે જબ તક ડલ્ટી દારા નિકાલ પદાર્થ સાફ ન હો જાવ. યદિ મરીજ વેદોશ હો તો ડલ્ટી ન કરાવો. ૨. **યદિ કપડે ઔર ત્વચા દૂષિત હો જાવ** તો દૂષિત કપડોં કો ડતાર દે દૂષિત ત્વચા કો કાપી માત્રા મેં સાબુન ઔર પાની સે ધોવો. ૩. **યદિ આંખે દૂષિત હો જાવ** તો ડતાર કો કાપી માત્રા મેં સેલાઇન/સાફ પાની મેં લગમગ ૧-૨૫ મિનટ તક ધોવો. ૪. **યદિ સાંસ દારા અન્દર ગયા હો** તો રોગી કો શુદ્ધ હવા મેં લા જાવે. **લક્ષણ:** સિરદર્દ, મિતલી, ડલ્ટી, આંખોં મેં લાલી, સાંસ નલી મેં થોડી જાલન, ત્વચા પર લાલી તથા ચકતે ડખર સકતે હૈ. **અપયોગ:** ક્લોરોથાલોનિલ ૭૫% પ્રતિ થુલનશીલ પાઉડર મૂંગફલી કે ટિક્કા પર્ણદાગ ઔર કિટર રોગ, આલુ કે અંગેલ ઔર પછેલા અંગમરી, સેબ કે પાપા, અંબૂર કે રુથ રોગ, મુરુગમિલ ફફૂંદી, મિર્ચી કે ફલ વિગલન, ગોમી કે પતી થવા, તરબૂજ કે મુરુગમિલ ફફૂંદી, પતી થવા રોગ કે નિયંત્રણ હેતુ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ. **સાવધાન:-** યહ અપાદ મછલિયોં કે લિફ વહુત વિપાક તથા હસકા પ્રયોગ મત્લ્ય પાલન કે નજદીક ન કરો. **સાવધાનિયોં:** ૧. હસ લેવલ/લીફલેટ પર નિર્દિષ્ટ ફસલોં કે અલાવા અન્ય ફસલોં પર હસોમાલ ન કરો. ૨. ફસલ કો પેદાવાર કે બાદ હસ કા પ્રયોગ નહીં કરો. ૩) પર્ચી પર નિર્દિષ્ટ ડલ્ટેલેક્ષ કે અનુસાર પ્રયોગ કે બાદ કન્ટેનર ઢિલ્ચે કો નષ્ટ કર દે. ૪) પોલીહાઉસેસ ઔર સીમિત શેવોં કે લિફ આવશ્યક નિર્દેશ ઔર ચુરાક-પર્ચી દેખો.

મોર્ફસ

ક્લોરોથાલોનીલ ૭૫% ડબ્લ્યુપી

સંપર્ક દૂગનાશક

ઉપયોગ કરતા પહેલા તેની સાથે જોડેલી પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: ક્લોરોથાલોનિલ ટેક. (૮૬% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ પર આધારિત) : ૭૮.૧૨% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, પેટ્ટો બી.પી. (આલ્કાઇલ નેથાઇલિન સલ્ફોનેટ) : ૨.૫૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, મેરાસ્પેર્સ એન-૨૨. (સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ) : ૨.૦૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, વોલાસ્ટોનાઇટ પી.૪ (કેલ્શિયમ સિલિકેટ) : ૩.૦૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, ચાઇના કલે : ૨.૫૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, કુલ : ૧૦૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ. **ઉપયોગ અંગે માહિતશન:** વિગતો માટે સાથે જોડેલી પુસ્તિકા જુઓ. **સાવધેતી:** ૧. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય પદાર્થોના કન્ટેનર અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. ૨. મો, આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. ૩. સ્પેના છાંટાને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં સ્પે કરો. ૪. સ્પે કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સાદી રીતે ધોઈ લો. ૫. સ્પે કરતી વખતે પીંડું, ખાંડ અને કંઈપણ ચાવવું કે ધૂમ્પાન કરવું નહીં. ૬. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. **વિષમારક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિષમારક નથી. લઘાણો મુજબ સારવાર કરો. એલર્જીને નિયંત્રિત કરવા માટે એન્ટિહિસ્ટેમાઇનસ આપવામાં આવેલી શકે છે અથવા સ્ટીરોઇડ ક્લીમ અથવા પ્રણાલીગત સ્ટેરોઇડ લાગુ કરી શકાય છે. **પ્રાથમિક સારવાર:** ૧. જો ગળાવામાં આવે તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ઠંડાવેથી થયેલાવાળીને ઊલટી કરાવો. ઊલટી પૂરેપૂરી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને પુનરાવર્તિત કરો. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઊલટી કરાવશો નહીં. ૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયા હોય, તો કપડા કાઢી નાખો અનેદૂષિત ત્વચાને પુષ્કળ પ્રમાણમાં સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો. ૩. જો આંખો દૂષિત થઈ હોય, તો લગભગ ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ ખારા / શુદ્ધ પાણીથી છાલક મારી ધોઈ લો. ૪. જો શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજુ હવામાં લઈ જાઓ. **વિહ્વનો:** માથાનો ડુખાવો, ઉબકા, ઊલટી, આંખોમાં લાવાણ, શ્વાસનળીમાં ઠંડાવી બળતરા અને ત્વચાના ખુશ્મા ભાગ પર લાવાણ અથવા ફોહીઓ જેવી એલર્જીક અસરો થઈ શકે છે. **બલામણો:** ક્લોરોથાલોનિલનો ઉપયોગ ટિક્કાના પાંદડાના ડાઘ અને મગફળીના રાડા, બટાકાની અર્ઘી અને લેટ પ્લાઇન્ટ, સફરજનની સ્કેબ, દ્રાક્ષના એન્થ્રેકનોઝ અને ડાઉની માઇલ્ડવ્યુ, મરચાંનો ફરુટ રોટ, કોબીયના લીક સ્પોટ, ડાઉની મિલ્ડવ્યુ અને તરબૂજ પરના લીક સ્પોટને નિયંત્રિત કરવા માટે યાચ છે. **સાવધેતી:-** આ પ્રોડક્ટ માછલી માટે ખૂબ જ ઝેરી હોય છે, તેથી જળચરઉછેરની નજીક તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. **રેતવાણી:** ૧. લેવલ અને પત્રિકા પર નિર્દિષ્ટ કર્યા શિવાયના પાક પર ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ૨. કાપણી પછીની કામગીરીઓ માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ૩. પત્રિકા પર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નિકાલ કરો; ૪. પોલી હાઉસ અને સીમિત વિસ્તાર માટે દિશા-નિર્દેશો અને ડોઝ - પત્રિકા જુઓ.

Keep out of the reach of children

CAUTION
સાવધાન
સાવધેતી

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

બલ્ચોં કો પહુંચ સે દૂર રાખિયે



CONTACT FUNGICIDE

સ્પર્શીય ફફૂંદીનાશક

Net Content 250 g

શુદ્ધ માત્રા ૨૫૦ ગ્રા

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228891/2022-Chlorothalonil (WP) (442)-285
સંજી. નં. / રજિ.નં.: સીઆયઆર-૨૨૮૮૧૧/૨૦૨૨-ક્લોરોથાલોનિલ(ઇબ્લ્યૂ. પી.)(૪૪૨)-૨૮૫

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
ઉત્પાદન લાઇસેન્સ નં. / ઉ.તા.નં.: એમઇ/જેડીપીપી/૨૦૨૨-૨૩/૧૮૭

Manufactured & Marketed By :
M/s ALBAUGH INDIA PRIVATE LIMITED
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanaagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

નિર્માતા ઔર વિપનનકર્તા : મેસર્સ અલબાગ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
૧૭૫, કાગલવાલા હાઉસ, દુસરી મંજિલ, વિદ્યાનાગરી માર્ગ, કલીના
સાંતાક્રુઝ (પૂ)વિહાંઈડ હોંડા શોરૂમ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર
ફેક્ટરી : જી-૧૫૫, રીંકો ઇંડસ્ટ્રિયલ એરિયા, સનવાડ
ફતેહનાગર, માવલી, જિલ્લા ઉદયપુર - ૩૧૩૨૦૫, રાજસ્થાન , ઇંડિયા

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel. : 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

Batch No. :

બૈચ નં. :

બેચ નં.:

Mfg. Date :

ઉત્પાદન તિથિ :

ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :

સમાપન તિથિ :

અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :

અધિકતમ ખુદરા મૂલ્ય

સમી કરોં સહિત

ભારતીય મુદ્રા મેં ₹ :

વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત

કરપેરા સાથે

ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price ₹ :

Net Content : 250 g શુદ્ધ માત્રા : ૨૫૦ ગ્રા

Re-entry: 24 hours પુન-પ્રવેશ : ૨૪ ઘંટે

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

સૂચી ઔર ઠંડી જગહ પર આગ સે દૂર રહો .

®-Registered Trademark

For Agricultural Use Only

કૃષિ અપયોગ કે લિફ કેવલ

Imitation of label graphics is a punishable offence.



