PANTONE 7578 C PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

1 Kg - 355 x 145 mm (Size as per METROZ Label)

PYTROZ™ **Pymetrozine 50% WG** **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Pymetrozine a.i.:50.00% w/w, Lignosulfonic acid sodium salt: 10.00% w/w, Mixture of isomers of dibutyl naphthalene sulfonic acid sodium salt: 05.00% w/w, Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent): 00.20% w/w, Sodium Sulphate (Carrier): 05.00% w/w, Urea, polymer with formaldehyde: 10.00% w/w, Silicon oxide: Q.S.% w/w, **Total:100% w/w. Direction of Use:** Please refer leaflet for details. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye, and clothing. Avoid inhalation of fog and vapour. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink, or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothe after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Remove affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. 1. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. 3. In case of ingestion: Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glasses of water to drink if conscious and alert. **Symptoms:** Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dyspnoea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothermic to touch, erythema etc. **Recommendations:** Pymetrozine 50% WG is a systematic insecticide and recommended for the control of brown plant hopper in rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those not mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

पाइट्रोज़ **पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू जी** **कीटनाशक**

उपयोग से संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: पाईमेट्रोजिन स.त.: ५०.००% भा/भा, लिग्नोस्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट: १०.००% भा/भा, डाईब्युटाइल नेपथलीन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण के आयसोमर का मिश्रण: ०५.००% भा/भा, पोलीडाईमिथाईल साईलोगजेन (एंटिफोमिंग एजेंट): ००.२०% भा/भा, सोडियम सल्फेट (सहायक): ०५.००% भा/भा, यूरिया, फोरमेल्डिहाईड का पोलीमर: १०.००% भा/भा, सिलिकॉन ऑक्साईड: पर्याप्त मात्रा% भा/भा, **कुल: १००.००% भा/भा, उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह में कीटनाशक के संपर्क से बचायें तथा साँस द्वारा अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एप्रन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नही करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें कपड़ो को अच्छी तरह धोलें। कीटनाशकों से हवा और जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाएं, साथ ही दूषित कपड़ो को भी धोएं। **विषनाशक:** कोई विशेष उपचार नही है लक्षणानुसार उपचार करे। **प्राथमिक चिकित्सा:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें। १. त्वचा को लगने पर: प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। २. आँखो में चले जाने पर : आँखो को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाईए। ३. निगल जाने पर तुरन्त डॉक्टर को बुलाईये। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करे। मुँह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्क व होश तो एक या दो ग्लास पानी पीने दें। **लक्षण:** जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखो, त्वचा या साँस के नली मे जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आंसू आना, साँस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि। **उपयोग:** पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियत्रण के लिए की जाती है। जो कीट इस कीटनाशक के सीधे संपर्क मे नही आते यह उनको भी रोकता है। कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते है और कुछ दिन में मर जाते है। **चेतावनियां:** १. इस लेबल / पत्रक पर निर्देशित के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नही किया जाना चाहिये। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग ना करे। ३. उपयोग के बाद पत्रक पर दिये निर्देशो के अनुसार कंटेनर को नष्ट कर दे। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्रक देखे।

પાયટ્રોઝ **પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુજી** જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતા પહેલા જોડાયેલ પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક રચના: પાયમેટ્રોઝિન : 50.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ મીઠું: 10.00% ડબ્લ્યુડબ્લ્યુ, બ્યૂટીલ નેપ્થાલિન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ મીઠુંના આઇસોમરનું મિશ્રણ : 0 5.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, પોલીડીમેથાઈલસિલોક્સેન (એન્ટિફોમિંગ એજન્ટ): 00.20% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, સોડિયમ સલ્ફેટ (કેરિયર) : 05.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, યુરિયા, ફોર્માલ્ડીહાઈડ સાથે પોલિમર : 10.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, સિલિકોન ઓક્સાઈડ : Q.S.% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, **કુલ: 100%ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, ઉપયોગની દિશા:** કૃપા કરીને વિગતો માટે પત્રિકાનો સંદર્ભ લો. **સાવચેતીઓ:** સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરવા માટે રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં. સ્પ્રે સોલ્યુશનને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખ અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. ધુમ્મસ અને વરાળને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પ્રોડક્ટ હેન્ડલ કરતી વખતે હેન્ડ ગ્લવ્ઝ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન ખાતે કશું ખાવું નહીં અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી હાથ ધોવા અને કામ પૂરું થયા પછી કપડાં બદલો. જંતુનાશક સાથે હવા અને પાણીના પદાર્થોને દૂષિત કરવાનું ટાળો અને દૂષિત કપડાં પણ ધોવા. **મારણ:** કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોની સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ વિસ્તાર અથવા તાજી હવામાં દૂર કરો અને તેને ઠંડીથી બચાવો. 1. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. 2. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: આંખોને સ્વચ્છ પાણીથી થોડી મિનિટો સુધી ધોઈ લો. 3. ઇન્જેશનના કિસ્સામાં: તાત્કાલિક તબીબી ડૉક્ટરનું ધ્યાન દોરો. **નોંધ:** ઉલટી ન કરાવો અથવા બેભાન વ્યક્તિને મોં દ્વારા કંઈપણ ન આપો. પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને સભાન અને સજાગ હોય તો એક કે બે ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. **લક્ષણો:** અસંભવિત તીવ્ર પ્રણાલીગત ઝેરીતા જ્યાં સુધી મોટી માત્રામાં લેવામાં ન આવે. ઝેરનું લક્ષણ આંખો, ત્વચા અને શ્વસન માર્ગમાં બળતરા, હાઈપોએક્ટિવિટી, લેક્રિમેશન, ડિસ્પનિયા, નરમ સ્ટૂલ, લાલ ડાઘાવાળું પેશાબ, ધ્રુજારી, હાયપોથર્મિક 2 ટચ, એરિથેમા વગેરે હોઈ શકે છે. **ભલામણો:** પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુજી સિસ્ટમ માટે ભલામણ કરેલ છે. ચોખાના પાકમાં બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપરનું નિયંત્રણ. પર્ણસમૂહની જંતુઓ જે સ્પ્રે દ્વારા સીધી રીતે અસર કરતી નથી તે પણ પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુ જી પેસ્ટ સ્ટોપ ફીડિંગ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને તેના સ્પ્રેના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ધીમે ધીમે મૃત્યુ પામે છે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર ઉલ્લેખિત ન હોય તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં 2. કાપણી પછીની અરજીઓ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.3. પત્રિકા પર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો; 4. પોલી હાઉસ અને સીમિત વિસ્તાર માટે દિશાઓ અને ડોઝ -પત્રિકાનો સંદર્ભ લો

પાયટ્રોઝ | પ્રોટેક્ટ્સ

PYTROZ™
Pymetrozine 50% WG
पाइट्रोज़
पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू जी

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content **1 kg**
शुध्द मात्रा १ किलो

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-230006/2022-Pymetrozine (WG) (442)-218
पंजी. नं.: सीआयआर-२३०००६/२०२२-पाईमेट्रोजिन (डब्ल्यूजी) (४४२)-२१८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. : બેચ નં.:
Mfg. Date : उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date : समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹ વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹
Net Content : 1 kg. शुध्द मात्रा : १ किलो

TM-Trademark
Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in cool, dry place away from heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

खतरा DANGER ભય — KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — વાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

500 gm - 298 x 93 mm (Size as per METROZ Label)

PYTROZ™ **Pymetrozine 50% WG** **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Pymetrozine a.i.:50.00% w/w, Lignosulfonic acid sodium salt: 10.00% w/w, Mixture of isomers of dibutyl naphthalene sulfonic acid sodium salt: 05.00% w/w, Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent): 00.20% w/w, Sodium Sulphate (Carrier): 05.00% w/w, Urea, polymer with formaldehyde: 10.00% w/w, Silicon oxide: Q.S.% w/w, **Total:100% w/w. Direction of Use:** Please refer leaflet for details. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye, and clothing. Avoid inhalation of fog and vapour. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink, or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothe after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Remove affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. 1. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. 3. In case of ingestion: Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glasses of water to drink if conscious and alert. **Symptoms:** Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dyspnoea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothermic to touch, erythema etc. **Recommendations:** Pymetrozine 50% WG is a systematic insecticide and recommended for the control of brown plant hopper in rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those not mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

पाइट्रोज़ **पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू जी** **कीटनाशक**

उपयोग से संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: पाईमेट्रोजिन स.त.: ५०.००% भा/भा, लिग्नोस्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट: १०.००% भा/भा, डाईब्युटाइल नेपथलीन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण के आयसोमर का मिश्रण: ०५.००% भा/भा, पोलीडाईमिथाईल साईलोगजेन (एंटिफोमिंग एजेंट): ००.२०% भा/भा, सोडियम सल्फेट (सहायक): ०५.००% भा/भा, यूरिया, फोरमेल्डिहाईड का पोलीमर: १०.००% भा/भा, सिलिकॉन ऑक्साईड: पर्याप्त मात्रा % भा/भा, **कुल: १००.००% भा/भा, उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह में कीटनाशक के संपर्क से बचायें तथा साँस द्वारा अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एप्रन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नही करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें कपड़ो को अच्छी तरह धोलें। कीटनाशकों से हवा और जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाएं, साथ ही दूषित कपड़ो को भी धोएं। **विषनाशक:** कोई विशेष उपचार नही है लक्षणानुसार उपचार करे। **प्राथमिक चिकित्सा:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें। १. त्वचा को लगने पर: प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। २. आँखो में चले जाने पर : आँखो को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाईए। ३. निगल जाने पर तुरन्त डॉक्टर को बुलाईये। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करे। मुँह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्क व होश तो एक या दो ग्लास पानी पीने दें। **लक्षण:** जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखो, त्वचा या साँस के नली मे जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आंसू आना, साँस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि। **उपयोग:** पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियत्रण के लिए की जाती है। जो कीट इस कीटनाशक के सीधे संपर्क मे नही आते यह उनको भी रोकता है। कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते है और कुछ दिन में मर जाते है। **चेतावनियां:** १. इस लेबल / पत्रक पर निर्देशित के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नही किया जाना चाहिये। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग ना करे। ३. उपयोग के बाद पत्रक पर दिये निर्देशो के अनुसार कंटेनर को नष्ट कर दे। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्रक देखे।

પાયટ્રોઝ **પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુજી** જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતા પહેલા જોડાયેલ પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક રચના: પાયમેટ્રોઝિન : 50.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ મીઠું: 10.00% ડબ્લ્યુડબ્લ્યુ, બ્યૂટીલ નેપ્થાલિન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ મીઠુંના આઇસોમરનું મિશ્રણ : 0 5.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, પોલીડીમેથાઈલસિલોક્સેન (એન્ટિફોમિંગ એજન્ટ): 00.20% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, સોડિયમ સલ્ફેટ (કેરિયર) : 05.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, યુરિયા, ફોર્માલ્ડીહાઈડ સાથે પોલિમર : 10.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, સિલિકોન ઓક્સાઈડ : Q.S.% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, **કુલ: 100%ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, ઉપયોગની દિશા:** કૃપા કરીને વિગતો માટે પત્રિકાનો સંદર્ભ લો. **સાવચેતીઓ:** સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરવા માટે રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં. સ્પ્રે સોલ્યુશનને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખ અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. ધુમ્મસ અને વરાળને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પ્રોડક્ટ હેન્ડલ કરતી વખતે હેન્ડ ગ્લવ્ઝ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન ખાતે કશું ખાવું નહીં અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી હાથ ધોવા અને કામ પૂરું થયા પછી કપડાં બદલો. જંતુનાશક સાથે હવા અને પાણીના પદાર્થોને દૂષિત કરવાનું ટાળો અને દૂષિત કપડાં પણ ધોવા. **મારણ:** કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોની સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ વિસ્તાર અથવા તાજી હવામાં દૂર કરો અને તેને ઠંડીથી બચાવો. 1. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: દૂષિત કપડાં દૂર કરો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. 2. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: આંખોને સ્વચ્છ પાણીથી થોડી મિનિટો સુધી ધોઈ લો. 3. ઇન્જેશનના કિસ્સામાં: તાત્કાલિક તબીબી ડૉક્ટરનું ધ્યાન દોરો. **નોંધ:** ઉલટી ન કરાવો અથવા બેભાન વ્યક્તિને મોં દ્વારા કંઈપણ ન આપો. પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને સભાન અને સજાગ હોય તો એક કે બે ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. **લક્ષણો:** અસંભવિત તીવ્ર પ્રણાલીગત ઝેરીતા જ્યાં સુધી મોટી માત્રામાં લેવામાં ન આવે. ઝેરનું લક્ષણ આંખો, ત્વચા અને શ્વસન માર્ગમાં બળતરા, હાઈપોએક્ટિવિટી, લેક્રિમેશન, ડિસ્પનિયા, નરમ સ્ટૂલ, લાલ ડાઘાવાળું પેશાબ, ધ્રુજારી, હાયપોથર્મિક 2 ટચ, એરિથેમા વગેરે હોઈ શકે છે. **ભલામણો:** પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુજી સિસ્ટમ માટે ભલામણ કરેલ છે. ચોખાના પાકમાં બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપરનું નિયંત્રણ. પર્ણસમૂહની જંતુઓ જે સ્પ્રે દ્વારા સીધી રીતે અસર કરતી નથી તે પણ પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુ જી પેસ્ટ સ્ટોપ ફીડિંગ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને તેના સ્પ્રેના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ધીમે ધીમે મૃત્યુ પામે છે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર ઉલ્લેખિત ન હોય તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં 2. કાપણી પછીની અરજીઓ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.3. પત્રિકા પર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો; 4. પોલી હાઉસ અને સીમિત વિસ્તાર માટે દિશાઓ અને ડોઝ -પત્રિકાનો સંદર્ભ લો

પાયટ્રોઝ | પ્રોટેક્ટ્સ

PYTROZ™
Pymetrozine 50% WG
पाइट्रोज़
पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू जी

INSECTICIDE
कीटनाशक

Net Content **500gm**
शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-230006/2022-Pymetrozine (WG) (442)-218
पंजी. नं.: सीआयआर-२३०००६/२०२२-पाईमेट्रोजिन (डब्ल्यूजी) (४४२)-२१८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. : बैच नं. : બેચ નં.:
Mfg. Date : उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date : समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹ વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹
Net Content 500gm शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम

TM-Trademark
Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in cool, dry place away from heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

खतरा DANGER ભય — KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए — વાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

250 gm - 245 x 84 mm (Size as per METROZ Label)

PYTROZ™ **Pymetrozine 50% WG** **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Pymetrozine a.i.:50.00% w/w, Lignosulfonic acid sodium salt: 10.00% w/w, Mixture of isomers of dibutyl naphthalene sulfonic acid sodium salt: 05.00% w/w, Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent): 00.20% w/w, Sodium Sulphate (Carrier): 05.00% w/w, Urea, polymer with formaldehyde: 10.00% w/w, Silicon oxide: Q.S.% w/w, **Total:100% w/w. Direction of Use:** Please refer leaflet for details. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye, and clothing. Avoid inhalation of fog and vapour. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink, or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothe after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Remove affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. 1. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 2. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. 3. In case of ingestion: Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glasses of water to drink if conscious and alert. **Symptoms:** Acute systemic toxicity in unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dyspnoea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothermic to touch, erythema etc. **Recommendations:** Pymetrozine 50% WG is a systematic insecticide and recommended for the control of brown plant hopper in rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those not mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet; 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

पाइट्रोज़ **पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू जी** **कीटनाशक**

उपयोग से संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: पाईमेट्रोजिन स.त.: ५०.००% भा/भा, लिग्नोस्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट: १०.००% भा/भा, डाईब्युटाइल नेपथलीन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण के आयसोमर का मिश्रण: ०५.००% भा/भा, पोलीडाईमिथाईल साईलोगजेन (एंटिफोमिंग एजेंट): ००.२०% भा/भा, सोडियम सल्फेट (सहायक): ०५.००% भा/भा, यूरिया, फोरमेल्डिहाईड का पोलीमर: १०.००% भा/भा, सिलिकॉन ऑक्साईड: पर्याप्त मात्रा % भा/भा, **कुल: १००.००% भा/भा, उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह में कीटनाशक के संपर्क से बचायें तथा साँस द्वारा अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एप्रन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नही करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें कपड़ो को अच्छी तरह धोलें। कीटनाशकों से हवा और जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाएं, साथ ही दूषित कपड़ो को भी धोएं। **विषनाशक:** कोई विशेष उपचार नही है लक्षणानुसार उपचार करे। **प्राथमिक चिकित्सा:** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें। १. त्वचा को लगने पर: प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सो को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। २. आँखो में चले जाने पर : आँखो को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाईए। ३. निगल जाने पर तुरन्त डॉक्टर को बुलाईये। **सूचना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करे। मुँह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्क व होश तो एक या दो ग्लास पानी पीने दें। **लक्षण:** जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखो, त्वचा या साँस के नली मे जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आंसू आना, साँस लेने में कठिनाई, ढीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि। **उपयोग:** पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन ५०% डब्ल्यु. जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियत्रण के लिए की जाती है। जो कीट इस कीटनाशक के सीधे संपर्क मे नही आते यह उनको भी रोकता है। कीट स्प्रे के संपर्क में आते ही खाना बंद कर देते है और कुछ दिन में मर जाते है। **चेतावनियां:** १. इस लेबल / पत्रक पर निर्देशित के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नही किया जाना चाहिये। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग ना करे। ३. उपयोग के बाद पत्रक पर दिये निर्देशो के अनुसार कंटेनर को नष्ट कर दे। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्रक देखे।

પાયટ્રોઝ **પાયમેટ્રોઝિન 50% ડબ્લ્યુજી** જંતુનાશક

ઉપયોગ કરતા પહેલા જોડાયેલ પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક રચના: પાયમેટ્રોઝિન : 50.00% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ, લિગ્નોસલ્ફોનિક

ปิโตร์จ

ปิโตรเมทรีอีน 50 % ดับบลู.ยี.
(ชีเคอร์ทาน)

ปิโตรเมทรีอีน 50 % ดับบลู.ยี. คือสิ่งผงสีขาวที่ละลายน้ำได้ ใช้ป้องกันและกำจัดปีกสีน้ำตาลในนาข้าวได้ ปิโตรเมทรีอีน 50 % ดับบลู.ยี. ควรใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดแมลงชนิดอื่นเพื่อป้องกันและกำจัดปีกสีน้ำตาลได้ดีขึ้น ปิโตรเมทรีอีน 50 % ดับบลู.ยี. ควรใช้ร่วมกับน้ำยาจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คำเตือน:- ปิโตรเมทรีอีน 50% WG ห้ามใช้กับพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบปลิวนี้

คำแนะนำ: ควรวัดปริมาณน้ำยาฉีดพ่นและผสมน้ำยาฉีดพ่นทีละน้อยๆ ก่อนการใช้งานจริง

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
Rice	Brown plant hopper	150	300	500	19

Direction of Use:
Measure the required quantity of insecticides and mix it in small quantity of water and gradually add the rest of the water to prepare solution. Apply with knapsack sprayer when pest appears on the crop and repeat if necessary as per pest incidence. Maximum two sprays to be given starting first spray at initial pest infestation reaching Economic Thresholds Level (ETL).

Time of Application:
When used as per the recommendations given above Pymetrozine 50% WG provide control of Brown plant hopper in Rice crop.

Precautions:
Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with Skin, Eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapor. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothe after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning :
Acute systemic toxicity is unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dyspnoea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothermic to touch, erythema etc.

First Aid:
Remove affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling.
1. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water.
2. In case of Eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes.
3. In case of Ingestion: Get the attention of the medical doctor immediately.

Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glass of water to drink if conscious and alert.

Phytotoxicity:
The product is not phytotoxic when used as per recommendations.

Antidote:
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of containers:
1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

Handling and Storage:
1. Packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the room or premises use for storing the other articles or shall be kept in separate almirah's under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
2. The room or the premises meant for storing the insecticide, shall be well built, well lit, well ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Pymetrozine a.i.	50.00% w/w
Lignosulfonic acid sodium salt	10.00% w/w
Mixture of isomers of dibutylnaphthalene sulfonic acid sodium salt	05.00% w/w
Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent)	00.20% w/w
Sodium Sulphate (Carrier)	05.00% w/w
Urea, polymer with formaldehyde	10.00% w/w
Silicon oxide	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

English

ڈیٹروج

ڈیٹرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی.
(ایسیٹامیڈ)

ڈیٹرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی. ایک ایسا کیڑےمار ایسیٹامیڈ کیمیکل ہے جو پانی میں حل ہونے والا سفید پاؤڈر ہے۔ یہ کیمیکل کیڑوں کی نشوونما میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کیڑوں کی خوراک کو روک دیتا ہے۔ ڈیٹرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی. کو چاول کی فصل میں بھورے تلّوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل کیڑوں کی نشوونمی کو روکتا ہے اور کیڑوں کی خوراک کو روک دیتا ہے۔ ڈیٹرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی. کو چاول کی فصل میں بھورے تلّوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔

ہدایات: پانی میں ڈیٹرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی. کی مطلوبہ مقدار کو ناپ لیں، پھر اس میں تھوڑا سا پانی ملاتے جائیں اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے باقی پانی ملا کر محلول بنا لیں۔ کیڑوں کے نمودار ہونے پر نیپسیک پمپ استعمال کریں اور کیڑوں کی تعداد کے لحاظ سے ایک دن کے بعد اسے نیپ سیک اسپریئر سے اس وقت اسپرے کریں جب تک کیڑے کی تعداد کے نمودار ہونے کی حد (ETL) تک نہ پہنچ جائے۔ زیادہ سے زیادہ دو اسپرے یہ ہونا چاہئیے۔ اس کی ابتدا کے دن سے دو اسپرے کیڑے کے لگنے کی تناسب اقتصادی دہلیز کی سطح (ا ک ای ایل) تک پہنچ جائیے۔

استعمال کے سفارش:
اگر اس کا استعمال درج ذیل طریقہ سے کیا جائے تو پائی مٹروزین 50% ڈبلیو.جی. دھان کی فصل میں بھورے تلّوں کو پوری طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔

احتیاط:
کیمیکل کو برتن میں اسپرے کا گھول نہ بنائیں۔ گھول بنانے کے لئے لکڑی کا استعمال کریں۔ اسے جلد، آنکھوں اور کپڑوں میں نہ لگنے دیں۔ اس کے دھوئیں اور بھاپ کو نہ نگلیں۔ جلد میں لگنے سے بچنے کے لئے دستانے اور بوٹ پہنیں۔ چھڑکنے کے دوران کچھ کھانے پینے یا دھوکنے سے بچیں۔ چھڑکنے کے بعد ہاتھ اور کپڑے بدل لیں۔ اس دوران کیمیکل کو ہوا اور پانی کے ذرائع کو آلودہ نہ کریں نیز ایسے کپڑوں کو دھویں جنہیں طرح دھل نہ لیں۔

زہریلی علامات:
اس سے شدید سمیت صرف اس وقت ہوسکتی ہے جب ایسے کیمیکل مقدار میں نگل لیا جائے۔ اس سے آنکھوں میں جلن، جلد میں سوزش اور تنفس میں دشواری ہوسکتی ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے قلیہ ہو جانا، رال لیکاؤ، زیادہ پانی نہ پی پاکیزہ ایٹ، دست، خون میں سرخی، چکر، بے دل میں سنسناہٹ اور جلد پر سرخ چٹاں بھی ہوسکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد:
متاثرہ شخص کو ہوادار جگہ یا تازی ہوا میں لے جائیں اور اسے ٹھنڈ سے بچائیں۔
1. جلد پر لگنے کی صورت میں: آلودہ کپڑوں کو اتار دیں اسے اور آلودہ جلد کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھلیں۔
2. آنکھوں میں لگنے کی صورت میں: جلد مٹ تک آنکھوں کو صاف پانی سے دھلیں۔
3. اگر نگل لیا ہو تو: فوری طور پر کسی طبیب سے رجوع کریں۔

نوٹ: زہریلی شے نگل نہ کرائیں اور بے ہوش شخص کو کچھ نہ پلائیں جبکہ ہوش میں ہو تو اسے پانی کے گھونٹ دے کر پیر۔ منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کریں اور اگر وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہو تو اسے ایک یا دو گلاس پانی دیں۔

پودوں کی سمیت:
پتائی گئی مقدار کے طریقے سے استعمال کرنے سے پر یہ پودوں کے لئے زہریلا نہیں ہے۔

تریاق:
اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ٹیوب کی ضائع کرنا:
1- خالی ڈبے کو ٹوکرے آبادی سے دور دفن کریں۔
2- دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے خالی ڈبے کو جلا دیں یا نہ پڑھ دیئے نہیں۔
3- ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے لئے باقی ماندہ مواد کیٹیوں سمیت دفن کریں۔

ہینڈلنگ اور اسٹوریج:
1. کیمیکلز کو الگ کمرے یا الماری میں رکھیں اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر تالہ کریں۔
2. کیمیکلز کو رکھنے کے کمرے یا جگہ کو اچھی طرح ہوادار بنائیں تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی:

پائی مٹروزین فعال مادہ	50.00% w/w
لگنوسلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	10.00% w/w
مکسچر آف آئسومرس آف ڈیبوٹائل نیفتھالین سلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	05.00% w/w
پولی ڈیمیتھائی سلوکسین (اینٹی فوئنگ ایجنٹس)	0.20% w/w
سوڈیم سلفیٹ (کیریئر)	5.00% w/w
یوریا ولیمرویتھ فارمل ڈیہائڈ	10.00% w/w
سلیکیم آکسائڈ	QS%
ٹوٹل:	**100.00% w/w**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اور کڑکڑوں پر کریں جن کا ذکر لیبل یا پرچے میں کیا گیا ہو۔ 2- فصل کی کٹائی کے بعد اس کا استعمال نہ کریں۔ 3- پرچے میں دی گئی ہدایت کے مطابق کیمیکل کو ضائع کر دیں۔ 4- پولی اورینڈ ہاؤس اور ایریا بند میں درج خوراک اور ہدایات پر عمل کریں۔

ہائپروج

ہائپرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی.
(کیڑےمار)

ہائپرومیٹرونیم 50% ڈبلیو.جی. ایک سفید پاؤڈر کیڑےمار ایسیٹامیڈ کیمیکل ہے جو پانی میں حل ہونے والا ہے۔ یہ کیمیکل کیڑوں کی نشوونما میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کیڑوں کی خوراک کو روک دیتا ہے۔ ہائپرومیٹرونیم 50% WG کو چاول کی فصل میں بھورے تلّوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔

سفارش: ہائپرومیٹرونیم 50% WG کو دوسرے کیڑےمار کیمیکل کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں۔ پوسٹ ہارویسٹ استعمال کے لئے استعمال نہ کریں۔ پرچے کے مطابق کیمیکل کو ضائع کریں۔ پولی ہاؤس اور محدود علاقوں کے لئے پرچے میں دی گئی ہدایات دیکھیں۔

استعمال کے سفارش:
اگر اس کا استعمال درج ذیل طریقہ سے کیا جائے تو پائی مٹروزین 50% ڈبلیو.جی. دھان کی فصل میں بھورے تلّوں کو پوری طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔

احتیاط:
کیمیکل کو برتن میں اسپرے کا گھول نہ بنائیں۔ گھول بنانے کے لئے لکڑی کا استعمال کریں۔ اسے جلد، آنکھوں اور کپڑوں میں نہ لگنے دیں۔ اس کے دھوئیں اور بھاپ کو نہ نگلیں۔ جلد میں لگنے سے بچنے کے لئے دستانے اور بوٹ پہنیں۔ چھڑکنے کے دوران کچھ کھانے پینے یا دھوکنے سے بچیں۔ چھڑکنے کے بعد ہاتھ اور کپڑے بدل لیں۔ اس دوران کیمیکل کو ہوا اور پانی کے ذرائع کو آلودہ نہ کریں نیز ایسے کپڑوں کو دھویں جنہیں طرح دھل نہ لیں۔

زہریلی علامات:
اس سے شدید سمیت صرف اس وقت ہوسکتی ہے جب ایسے کیمیکل مقدار میں نگل لیا جائے۔ اس سے آنکھوں میں جلن، جلد میں سوزش اور تنفس میں دشواری ہوسکتی ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے قلیہ ہو جانا، رال لیکاؤ، زیادہ پانی نہ پی پاکیزہ ایٹ، دست، خون میں سرخی، چکر، بے دل میں سنسناہٹ اور جلد پر سرخ چٹاں بھی ہوسکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد:
متاثرہ شخص کو ہوادار جگہ یا تازی ہوا میں لے جائیں اور اسے ٹھنڈ سے بچائیں۔
1. جلد پر لگنے کی صورت میں: آلودہ کپڑوں کو اتار دیں اسے اور آلودہ جلد کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھلیں۔
2. آنکھوں میں لگنے کی صورت میں: جلد مٹ تک آنکھوں کو صاف پانی سے دھلیں۔
3. اگر نگل لیا ہو تو: فوری طور پر کسی طبیب سے رجوع کریں۔

نوٹ: زہریلی شے نگل نہ کرائیں اور بے ہوش شخص کو کچھ نہ پلائیں جبکہ ہوش میں ہو تو اسے پانی کے گھونٹ دے کر پیر۔ منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کریں اور اگر وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہو تو اسے ایک یا دو گلاس پانی دیں۔

پودوں کی سمیت:
پتائی گئی مقدار کے طریقے سے استعمال کرنے سے پر یہ پودوں کے لئے زہریلا نہیں ہے۔

تریاق:
اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ٹیوب کی ضائع کرنا:
1- خالی ڈبے کو ٹوکرے آبادی سے دور دفن کریں۔
2- دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے خالی ڈبے کو جلا دیں یا نہ پڑھ دیئے نہیں۔
3- ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے لئے باقی ماندہ مواد کیٹیوں سمیت دفن کریں۔

ہینڈلنگ اور اسٹوریج:
1. کیمیکلز کو الگ کمرے یا الماری میں رکھیں اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر تالہ کریں۔
2. کیمیکلز کو رکھنے کے کمرے یا جگہ کو اچھی طرح ہوادار بنائیں تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی:

پائی مٹروزین فعال مادہ	50.00% w/w
لگنوسلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	10.00% w/w
مکسچر آف آئسومرس آف ڈیبوٹائل نیفتھالین سلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	05.00% w/w
پولی ڈیمیتھائی سلوکسین (اینٹی فوئنگ ایجنٹس)	0.20% w/w
سوڈیم سلفیٹ (کیریئر)	5.00% w/w
یوریا ولیمرویتھ فارمل ڈیہائڈ	10.00% w/w
سلیکیم آکسائڈ	QS%
ٹوٹل:	**100.00% w/w**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اور کڑکڑوں پر کریں جن کا ذکر لیبل یا پرچے میں کیا گیا ہو۔ 2- فصل کی کٹائی کے بعد اس کا استعمال نہ کریں۔ 3- پرچے میں دی گئی ہدایت کے مطابق کیمیکل کو ضائع کر دیں۔ 4- پولی اورینڈ ہاؤس اور ایریا بند میں درج خوراک اور ہدایات پر عمل کریں۔

پائٹروز

پائی مٹروزین 50% ڈبلیو جی
(دود بلی)

پائی مٹروزین 50% ڈبلیو جی ایک سفید پاؤڈر کیڑےمار ایسیٹامیڈ کیمیکل ہے جو پانی میں حل ہونے والا ہے۔ یہ کیمیکل کیڑوں کی نشوونما میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کیڑوں کی خوراک کو روک دیتا ہے۔ پائی مٹروزین 50% ڈبلیو جی کو چاول کی فصل میں بھورے تلّوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔

ہدایات: پائی مٹروزین 50% ڈبلیو جی کی مطلوبہ مقدار کو ناپ لیں، پھر اس میں تھوڑا سا پانی ملاتے جائیں اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے باقی پانی ملا کر محلول بنا لیں۔ کیڑوں کے نمودار ہونے پر نیپسیک پمپ استعمال کریں اور کیڑوں کی تعداد کے لحاظ سے ایک دن کے بعد اسے نیپ سیک اسپریئر سے اس وقت اسپرے کریں جب تک کیڑے کی تعداد کے نمودار ہونے کی حد (ETL) تک نہ پہنچ جائے۔ زیادہ سے زیادہ دو اسپرے یہ ہونا چاہئیے۔ اس کی ابتدا کے دن سے دو اسپرے کیڑے کے لگنے کی تناسب اقتصادی دہلیز کی سطح (ا ک ای ایل) تک پہنچ جائیے۔

استعمال کے سفارش:
اگر اس کا استعمال درج ذیل طریقہ سے کیا جائے تو پائی مٹروزین 50% ڈبلیو جی دھان کی فصل میں بھورے تلّوں کو پوری طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔

احتیاط:
کیمیکل کو برتن میں اسپرے کا گھول نہ بنائیں۔ گھول بنانے کے لئے لکڑی کا استعمال کریں۔ اسے جلد، آنکھوں اور کپڑوں میں نہ لگنے دیں۔ اس کے دھوئیں اور بھاپ کو نہ نگلیں۔ جلد میں لگنے سے بچنے کے لئے دستانے اور بوٹ پہنیں۔ چھڑکنے کے دوران کچھ کھانے پینے یا دھوکنے سے بچیں۔ چھڑکنے کے بعد ہاتھ اور کپڑے بدل لیں۔ اس دوران کیمیکل کو ہوا اور پانی کے ذرائع کو آلودہ نہ کریں نیز ایسے کپڑوں کو دھویں جنہیں طرح دھل نہ لیں۔

زہریلی علامات:
اس سے شدید سمیت صرف اس وقت ہوسکتی ہے جب ایسے کیمیکل مقدار میں نگل لیا جائے۔ اس سے آنکھوں میں جلن، جلد میں سوزش اور تنفس میں دشواری ہوسکتی ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے قلیہ ہو جانا، رال لیکاؤ، زیادہ پانی نہ پی پاکیزہ ایٹ، دست، خون میں سرخی، چکر، بے دل میں سنسناہٹ اور جلد پر سرخ چٹاں بھی ہوسکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد:
متاثرہ شخص کو ہوادار جگہ یا تازی ہوا میں لے جائیں اور اسے ٹھنڈ سے بچائیں۔
1. جلد پر لگنے کی صورت میں: آلودہ کپڑوں کو اتار دیں اسے اور آلودہ جلد کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھلیں۔
2. آنکھوں میں لگنے کی صورت میں: جلد مٹ تک آنکھوں کو صاف پانی سے دھلیں۔
3. اگر نگل لیا ہو تو: فوری طور پر کسی طبیب سے رجوع کریں۔

نوٹ: زہریلی شے نگل نہ کرائیں اور بے ہوش شخص کو کچھ نہ پلائیں جبکہ ہوش میں ہو تو اسے پانی کے گھونٹ دے کر پیر۔ منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کریں اور اگر وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہو تو اسے ایک یا دو گلاس پانی دیں۔

پودوں کی سمیت:
پتائی گئی مقدار کے طریقے سے استعمال کرنے سے پر یہ پودوں کے لئے زہریلا نہیں ہے۔

تریاق:
اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ٹیوب کی ضائع کرنا:
1- خالی ڈبے کو ٹوکرے آبادی سے دور دفن کریں۔
2- دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے خالی ڈبے کو جلا دیں یا نہ پڑھ دیئے نہیں۔
3- ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے لئے باقی ماندہ مواد کیٹیوں سمیت دفن کریں۔

ہینڈلنگ اور اسٹوریج:
1. کیمیکلز کو الگ کمرے یا الماری میں رکھیں اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر تالہ کریں۔
2. کیمیکلز کو رکھنے کے کمرے یا جگہ کو اچھی طرح ہوادار بنائیں تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی:

پائی مٹروزین فعال مادہ	50.00% w/w
لگنوسلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	10.00% w/w
مکسچر آف آئسومرس آف ڈیبوٹائل نیفتھالین سلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ	05.00% w/w
پولی ڈیمیتھائی سلوکسین (اینٹی فوئنگ ایجنٹس)	0.20% w/w
سوڈیم سلفیٹ (کیریئر)	5.00% w/w
یوریا ولیمرویتھ فارمل ڈیہائڈ	10.00% w/w
سلیکیم آکسائڈ	QS%
ٹوٹل:	**100.00% w/w**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اور کڑکڑوں پر کریں جن کا ذکر لیبل یا پرچے میں کیا گیا ہو۔ 2- فصل کی کٹائی کے بعد اس کا استعمال نہ کریں۔ 3- پرچے میں دی گئی ہدایت کے مطابق کیمیکل کو ضائع کر دیں۔ 4- پولی اورینڈ ہاؤس اور ایریا بند میں درج خوراک اور ہدایات پر عمل کریں۔

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.
प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

PYTROZ ™

Pymetrozine 50% WG
(Insecticide)

Pymetrozine 50% WG is a systemic insecticide also recommended for the control of Brown plant hopper in Rice crop. Foliar pest not directly hit by the spray are also controlled by Pymetrozine 50% WG pest stop feeding and die gradually after coming in contact with its spray.

Caution:- Pymetrozine 50% WG is not to be used on crops other than specified in this leaflet.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
Rice	Brown plant hopper	150	300	500	19

Direction of Use:
Measure the required quantity of insecticides and mix it in small quantity of water and gradually add the rest of the water to prepare solution. Apply with knapsack sprayer when pest appears on the crop and repeat if necessary as per pest incidence. Maximum two sprays to be given starting first spray at initial pest infestation reaching Economic Thresholds Level (ETL).

Time of Application:
When used as per the recommendations given above Pymetrozine 50% WG provide control of Brown plant hopper in Rice crop.

Precautions:
Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with Skin, Eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapor. Wear hand gloves and boot while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hand with soap and plenty of water and change clothe after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning :
Acute systemic toxicity is unlikely unless large amounts have been ingested. The symptom of poisoning may be irritation of eyes, skin and respiratory tract, hypoactivity, lacrimation, dyspnoea, soft stool, red stained urine, tremors, hypothermic to touch, erythema etc.

First Aid:
Remove affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling.
1. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water.
2. In case of Eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes.
3. In case of Ingestion: Get the attention of the medical doctor immediately.

Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse the mouth with water and give one or two glass of water to drink if conscious and alert.

Phytotoxicity:
The product is not phytotoxic when used as per recommendations.

Antidote:
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of containers:
1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

Handling and Storage:
1. Packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the room or premises use for storing the other articles or shall be kept in separate almirah's under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
2. The room or the premises meant for storing the insecticide, shall be well built, well lit, well ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Pymetrozine a.i.	50.00% w/w
Lignosulfonic acid sodium salt	10.00% w/w
Mixture of isomers of dibutylnaphthalene sulfonic acid sodium salt	05.00% w/w
Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent)	00.20% w/w
Sodium Sulphate (Carrier)	05.00% w/w
Urea, polymer with formaldehyde	10.00% w/w
Silicon oxide	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

Hindi

पाइट्रोज़

पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू.जी.
(कीटनाशक)

पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए की जाती है। जो कीट इस कीटनाशक के सीधे सम्पर्क में नहीं आते वह उन को भी रोकता है। कीट सो के सम्पर्क में आते ही खाना बंद कर देते है और कुछ दिन में मर जाते है।

सावधान: पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. का इस्तेमाल इस लीफलेट (पर्चा) में दर्शायी गई फसलों के अलावा किन्हीं और फसलों में नहीं करना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	पानी की मात्रा संरचना (लि.ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
धान	भूरा पत्ती टिड्डा	150	300	500	19

उपयोग के लिये निर्देश:
कीटनाशक की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में घोल लें अच्छे से घुलने पर बाकी पानी मिला लेजीये। कीटनाशक का इस्तेमाल कीट के दिखाई देने के तुरंत बाद और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो दोबारा से करके मौजूदगी के आधार पे नियंत्रक स्थायेर से करें। अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरू होने पर एवं अधिक हानि के स्तर हैं (ई.टी.एल.) की अवस्था पहुचने पर करें।

प्रयोग का समय:
ऊपर दिये गये सिफारिशों के अनुसार पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू.जी. का इस्तेमाल करने से धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा का नियंत्रण किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:
स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशक के सम्पर्क से बचाये तथा सफेद झाग अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एपन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण:
जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखों, त्वचा या साँस के नली में जलन, क्रियाशीलता कम होना, कमजोरी, आंसू आना, साँस लेने में कठिनाई, दीला मल आना, लाल मूत्र होना, कंपकपी आना, छूने पर ठंडा लगना, त्वचा पर लाल दाने होना इत्यादि।

प्राथमिक चिकित्सा:
प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से दूर हवादार कमरे या खुली हवा में ले जायें और तापमान से बचायें।
1. त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें।
2. आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपायें।
3. निगल जाने पर: तुरन्त डॉक्टर को बुलाईये।

सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। मुँह को पानी से छपछपायें और अक्षर सतर्कय होश में हो तो एक या दो ग्लास पानी पीने को दें।

पौधविषाक्तता:
सुझाव की गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विषनाशक:
कोई विशेष उपचार नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
1. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सानों के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड दें।
2. खाली डिब्बों को बाहर न रखें ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सके।
3. डिब्बे, बचा हुआ कीटनाशक, तथा सफाईवाले अन्य पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें:
1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों में रखिये तथा अन्य पदार्थ की रखने वाली जगह से दूर रखिये। कीटनाशक के वजन तथा फैलाव के हिसाब से अलग तालाबंद अलमारी में रखें।
2. कीटनाशक रखने वाला कमरा या जगह सूखी रोशनदान तथा बड़े आकार वाली होनी चाहिए ताकि वाष्प से दूषित न रहे।

Chemical Composition:

Pymetrozine a.i.	50.00% w/w
Lignosulfonic acid sodium salt	10.00% w/w
Mixture of isomers of dibutylnaphthalene sulfonic acid sodium salt	05.00% w/w
Polydimethylsiloxane (Antifoaming agent)	00.20% w/w
Sodium Sulphate (Carrier)	05.00% w/w
Urea, polymer with formaldehyde	10.00% w/w
Silicon oxide	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पत्ती पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पत्ती देखें।

Kannada

पाइट्रोज़

पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू.जी.
(कीटनाशक)

पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. की सिफारिश धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा के नियंत्रण के लिए की जाती है। जो कीट इस कीटनाशक के सीधे सम्पर्क में नहीं आते वह उन को भी रोकता है। कीट सो के सम्पर्क में आते ही खाना बंद कर देते है और कुछ दिन में मर जाते है।

सावधान: पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू. जी. का इस्तेमाल इस लीफलेट (पर्चा) में दर्शायी गई फसलों के अलावा किन्हीं और फसलों में नहीं करना चाहिए।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	पानी की मात्रा संरचना (लि.ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों)
धान	भूरा पत्ती टिड्डा	150	300	500	19

उपयोग के लिये निर्देश:
कीटनाशक की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में घोल लें अच्छे से घुलने पर बाकी पानी मिला लेजीये। कीटनाशक का इस्तेमाल कीट के दिखाई देने के तुरंत बाद और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो दोबारा से करके मौजूदगी के आधार पे नियंत्रक स्थायेर से करें। अधिकतम दो स्प्रे का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरू होने पर एवं अधिक हानि के स्तर हैं (ई.टी.एल.) की अवस्था पहुचने पर करें।

प्रयोग का समय:
ऊपर दिये गये सिफारिशों के अनुसार पाईमेट्रोजिन 50% डब्ल्यू.जी. का इस्तेमाल करने से धान में आने वाले भूरा पत्ती टिड्डा का नियंत्रण किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:
स्प्रे तैयार करने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशक के सम्पर्क से बचायें तथा सफेद झाग अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे की एपन, दस्ताने, नकाब और बूट आदि पहन कर ही इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना व धुम्रपान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन प्रयोग के बाद कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़े बदल लें दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण:
जब तक ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर न जाये तब तक तीक्ष्ण सर्वांगी विषाक्तता असंभव है विषाक्तता के निम्न लक्षण हो सकते है आँखों, त्