Size as per Rotaprid/Rotrif Super

1 Ltr - 276 x 140 mm - HDPE Bottle - Roll Form

PANTONE 193 C

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

ROBISBAC® **Bispyribac sodium 10% w/v SC** **Systemic Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v, **Total: 1000.00% w/v. Crop and Weeds group:** Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. **Symptoms:** Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

रॉबिस्बेक **बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी** **अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.): १०.००% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पॉलीअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) : ३१.९०% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईथर) : ५३.२०% भा / आ, प्रोपलीन ग्लाइकोल: २.००% भा / आ, एल्युमिनियम ऑक्साईड सी: १.५०% भा/आ, सिलिकान केएस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर : १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा % भा/आ, **कुल: १०००.००% भा/आ। फसल एवं खरपतवार समूह:** बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेजेज व चौडी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाधसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आँखो को संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकु इत्यादि का सेवन न करें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ताकि वह आराम से सांस ले सकें। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

રોબિસ્બેક **બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 10% ભા/આ એસ.સી.** **આંતરપ્રવાહી નીંદામણનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: બિસ્પાઇરિબૈક સોડિયમ (સ.ત) : 10.00૬ ભા/આ, એડ્જુવેંટ-એ (પોલીએલકાઈલીન ઓકસાઈડ સિન્થેટીક આલ્કોહોલ નું ડેરિવેટિવ) : 31.90૬ ભા/આ, એડ્જુવેંટ-બી (પોલીએલકાઈલીન પોલીઓક્સી પ્રોપાઈલીન) : 53.20૬ ભા/આ, પ્રોપાઈલીન ગ્લાયકોલ : 2.00૬ ભા/આ, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઈડ સી : 1.50૬ ભા/આ, સિલિકોન કેએસ-506 : 1.00૬ ભા/આ, સ્ટબેલાઇઝર : 1.00૬ ભા/આ, પાણી: પર્યાપ્ત માત્રા ૬ ભા/આ, કુલ: 1000.00૬ ભા/આ. **પાક અને નીંદામણ સમૂહ:** બિસ્પાઇરિબૈક સોડિયમ 10૬ ભા/આ એસ.સી. ડાંગરના પાકમાં ઉગવા વાળા વિભિન્ન પ્રકારના ઘાસ, ગાંઠ અને પહોળા પાન વાળા નીંદામણ નો નાશ કરે છે. આનો પ્રયોગ નીંદામણ ઊગે તે પછી કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વપરાશકારો માટે સાવચેતીઓ:** 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. **વિષનાશક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ગળાની અંદર અંગળી નાખી ઉલ્ટી કરાવો. જ્યાં સુધી સાફ ઉલ્ટી ના થાય, એમ ચાલુ રાખો. જો પીડિત બેહોશ હોય તો ઉલ્ટી ન કરાઓ. 2. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાનું પાણીથી ધુઓ. 3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા પાણી થી વધારે માત્રામાં 10-15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. જો શ્વાસ દ્વારા અંદર જાય તો પીડિતને તાજી હવામાં લઈ જાવ. શ્વાસમાં તકલીફ પડે તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો અને તરત ડોક્ટર પાસે લઈ જાવ. **ઝેરનાં લક્ષણો:** નબળાઈ, ઉલ્ટી, મોઢાથી લાળ પડવી અને ઝાડા. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઇંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

રોબિસ્બેક | ರೊಬಿಸ್ಬಾಕ್

ROBISBAC®

Bispyribac Sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 1 lit.
शुद्ध मात्रा १ ली.

ALBAUGH® *your alternative*

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता :मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre **शुद्ध मात्रा १ लीटर**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। खतरा DANGER ભય બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिए।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

500 ml - 220 x 110 mm - HDPE Bottle - Roll Form

ROBISBAC® **Bispyribac sodium 10% w/v SC** **Systemic Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v, **Total: 1000.00% w/v. Crop and Weeds group:** Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. **Symptoms:** Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

रॉबिस्बेक **बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी** **अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.): १०.००% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पॉलीअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) : ३१.९०% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईथर) : ५३.२०% भा / आ, प्रोपलीन ग्लाइकोल: २.००% भा / आ, एल्युमिनियम ऑक्साईड सी: १.५०% भा/आ, सिलिकान केएस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर : १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा % भा/आ, **कुल: १०००.००% भा/आ। फसल एवं खरपतवार समूह:** बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेजेज व चौडी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाधसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आँखो को संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकु इत्यादि का सेवन न करें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ताकि वह आराम से सांस ले सकें। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

રોબિસ્બેક **બિસ્પાયરિબેક સોડિયમ 10% ભા/આ એસ.સી.** **આંતરપ્રવાહી નીંદામણનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: બિસ્પાઇરિબૈક સોડિયમ (સ.ત) : 10.00૬ ભા/આ, એડ્જુવેંટ-એ (પોલીએલકાઈલીન ઓકસાઈડ સિન્થેટીક આલ્કોહોલ નું ડેરિવેટિવ) : 31.90૬ ભા/આ, એડ્જુવેંટ-બી (પોલીએલકાઈલીન પોલીઓક્સી પ્રોપાઈલીન) : 53.20૬ ભા/આ, પ્રોપાઈલીન ગ્લાયકોલ : 2.00૬ ભા/આ, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઈડ સી : 1.50૬ ભા/આ, સિલિકોન કેએસ-506 : 1.00૬ ભા/આ, સ્ટબેલાઇઝર : 1.00૬ ભા/આ, પાણી: પર્યાપ્ત માત્રા ૬ ભા/આ, કુલ: 1000.00૬ ભા/આ. **પાક અને નીંદામણ સમૂહ:** બિસ્પાઇરિબૈક સોડિયમ 10૬ ભા/આ એસ.સી. ડાંગરના પાકમાં ઉગવા વાળા વિભિન્ન પ્રકારના ઘાસ, ગાંઠ અને પહોળા પાન વાળા નીંદામણ નો નાશ કરે છે. આનો પ્રયોગ નીંદામણ ઊગે તે પછી કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **વપરાશકારો માટે સાવચેતીઓ:** 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. **વિષનાશક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. ગળાની અંદર અંગળી નાખી ઉલ્ટી કરાવો. જ્યાં સુધી સાફ ઉલ્ટી ના થાય, એમ ચાલુ રાખો. જો પીડિત બેહોશ હોય તો ઉલ્ટી ન કરાઓ. 2. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાનું પાણીથી ધુઓ. 3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા પાણી થી વધારે માત્રામાં 10-15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. જો શ્વાસ દ્વારા અંદર જાય તો પીડિતને તાજી હવામાં લઈ જાવ. શ્વાસમાં તકલીફ પડે તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો અને તરત ડોક્ટર પાસે લઈ જાવ. **ઝેરનાં લક્ષણો:** નબળાઈ, ઉલ્ટી, મોઢાથી લાળ પડવી અને ઝાડા. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઇંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

રોબિસ્બેક | ರೊಬಿಸ್ಬಾಕ್

ROBISBAC®

Bispyribac Sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 500 ml
शुद्ध मात्रा ५०० मि.ली.

ALBAUGH® *your alternative*

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता :मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content:500 ml **शुद्ध मात्रा: ५०० मिली**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN बच्चों की पहुँच से दूर रखिए DANGER खतरा ભય બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

250 ml - 194 x 77 mm - HDPE Bottle - Roll Form

ROBISBAC® **Bispyribac sodium 10% w/v SC** **Systemic Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v, **Total: 1000.00% w/v. Crop and Weeds group:** Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. **Symptoms:** Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

रॉबिस्बेक **बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी** **अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.): १०.००% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पॉलीअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) : ३१.९०% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईथर) : ५३.२०% भा / आ, प्रोपलीन ग्लाइकोल: २.००% भा / आ, एल्युमिनियम ऑक्साईड सी: १.५०% भा/आ, सिलिकान केएस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर : १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा % भा/आ, **कुल: १०००.००% भा/आ। फसल एवं खरपतवार समूह:** बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेजेज व चौडी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाधसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आँखो को संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकु इत्यादि का सेवन न करें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ताकि वह आराम से सांस ले सकें। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

રોબિસ્બેક | ರೊಬಿಸ್ಬಾಕ್

ROBISBAC®

Bispyribac Sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 250 ml
शुद्ध मात्रा २५० मि.ली.

ALBAUGH® *your alternative*

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content:250 ml **शुद्ध मात्रा: २५० मिली**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। खतरा DANGER ભય બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

100 ml - 133 x 76 mm - HDPE Bottle - Roll Form

ROBISBAC® **Bispyribac sodium 10% w/v SC** **Systemic Herbicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v, **Total: 1000.00% w/v. Crop and Weeds group:** Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. **Symptoms:** Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

रॉबिस्बेक **बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी** **अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.): १०.००% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पॉलीअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) : ३१.९०% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईथर) : ५३.२०% भा / आ, प्रोपलीन ग्लाइकोल: २.००% भा / आ, एल्युमिनियम ऑक्साईड सी: १.५०% भा/आ, सिलिकान केएस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर : १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा % भा/आ, **कुल: १०००.००% भा/आ। फसल एवं खरपतवार समूह:** बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेजेज व चौडी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाधसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आँखो को संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकु इत्यादि का सेवन न करें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ताकि वह आराम से सांस ले सकें। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

રોબિસ્બેક | ರೊಬಿಸ್ಬಾಕ್

ROBISBAC®

Bispyribac Sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 100 ml
शुद्ध मात्रा १०० मि.ली.

ALBAUGH® *your alternative*

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content:100 ml **शुद्ध मात्रा: १०० मिली**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। खतरा DANGER ભય બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

Shipper Label - 180 x 110 mm - CMYK

રોબિસ્બેક | ರೊಬಿಸ್ಬಾಕ್

ROBISBAC®

Bispyribac Sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

HERBICIDE
खरपतवारनाशक

ALBAUGH® *your alternative*

PACKING

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹: કરવેરા સાથે
Unit sale price:₹

®-Registered Trademark **Re-entry:** 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
Imitation of label graphics is a punishable offence.
For Agriculture Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

THIS SIDE UP

Keep out of the reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखिये। खतरा DANGER ભય બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC
(Systemic Herbicide)

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम 10% भा/आ एससी
(अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक)

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता :
मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.- Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

For Agricultural Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिये।



ALBAUGH® your alternative

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC
(Systemic Herbicide)

Bispyribac sodium 10% w/v SC is a post emergence herbicides effective against grasses, sedges and broad leaf weeds of rice crop.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of weed	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Rice (Direct seeded)		20-25	200-250	300	-
Rice (Nursery)	*Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Ischaemum rugosum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Alternanthera philoxeroides, Sphenoclea zeylanica*	20	200	300	Waiting period has been redundant as period between spray and harvest has been >78 days
Rice (Transplanted)		20-25	200-250	300	-

Direction of Use:

Shake the bottle before use. Measure out requisite quantity of the herbicides and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water specified with thorough agitation.

Application Method: Prior to herbicides application the field should be drained. Field should be re-flooded within one day after application and water should be maintained at least for 10 days post application.

Spraying Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Time of Application:

Nursery/Transplanted: The optimum time of the application is 10-12 days after sowing for nursery rice and 10-14 days after planting for transplanted Rice when the most of the weeds have already emerged and are of 3-4 leaf stage depending upon soil and climatic factors.

Direct Seeded Rice: for direct seeded rice the time of application is 15-25 days after sowing.

Plant Protection Equipment: High volume sprayer viz. knapsack sprayer fitted with flat fan flood jet nozzle is recommended.

Precautions:

1. Keep away from food and feedstuff.
2. Avoid contact with eyes and skin.
3. Avoid inhalation of the spray mist.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.

Symptoms of Poisoning:

Weakness, vomiting, salivation and Diarrhoea.

First Aid:

1. If swallowed, Induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated , flush well with plenty of water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. The package shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The package or surplus material and washing should be disposed of in safe manner so as prevent environmental or drinking water pollution.

Storage Conditions:

1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The room or premises meant for storing the herbicides should be well built, dry, well -lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination by vapour.

Chemical Composition :

Bispyribac sodium (a.i)	10.00% w/v
Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of synthetic alcohol)	31.90% w/v
Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene Synthetic alcohol ether)	53.20% w/v
Propylene glycol	2.00% w/v
Aluminium Oxide-C	1.50% w/v
Silicon KS-506	1.00% w/v
Stabilizer	1.00% w/v
Water	Q.S %
Total:	**1000.00% w/v**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

Telugu | Kannada | Malalayam | Bengali | Assamese | Urdu | Punjabi | Marathi | Gujarati | Oriya | Tamil