

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

282mm

12mm

12mm

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC Systemic Herbicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v, Total: 1000.00% w/v. Crop and Weeds group: Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically. First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. Symptoms: Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area- Refer the leaflet.

राॅबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी

अंतर्प्रवाही

खरपतवारनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.): १०.००% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पॉलीअल्कलीन आक्ससाइड सिंथेटिक अल्कोहल का डेरिवेटिव) : ३१.९०% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईथर) : ५३.२०% भा / आ, प्रोपलीन ग्लाइकोल: २.००% भा / आ, एल्यूमिनियम ऑक्ससाइड सी: १.५०% भा/आ, सिलिकान केएस-५०६: १.००% भा/आ, स्टैबिलाइजर : १.००% भा/आ, पानी पयोस मात्रा % भा/आ, कुल: १०००.००% भा/आ। फसल एवं खरपतवार समूह: बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% एस.सी. धान फसल में जाने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेजज व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का निवर्ण करता है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १. खादसामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. त्वचा और आँखों को संपर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के दौरान धूम्रपान, खाना व तम्बाकू इत्यादि का सेवन न करें। विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुठगुठी के कटे उकरीं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करावें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ताकि वह आराम से सांस ले सके। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर को बुलाएं। लक्षण: कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

रोबिस्बेक

बिस्पायरिबैक सोडियम 10% भा/आ एस.सी.

आंतरप्रवाही

नींदामणनाशक

उपयोग कर्ता पढ़ें। आ साधेना विक्वेटेने कणजपुर्वक वांचो. रासायनिक संयोजन: बिस्पाइरिबैक सोडियम (स.त.) : 10.00% भा/आ, एडजुवेंट-ए (पोलीअेवकाइलीन ओक्साइड सिंथेटिक अल्कोहल नुं डेरिवेटिव) : 31.90% भा/आ, एडजुवेंट-बी (पोलीअेवकाइलीन पोलीऑक्सी प्रोपलीन) : 53.20% भा/आ, प्रोपलीन ग्लायकोल : 2.00% भा/आ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सी : 1.50% भा/आ, सिडिओन केएस-506 : 1.00% भा/आ, स्टैबिलाइजर : 1.00% भा/आ, पाणी: पयोस मात्रा ६ भा/आ, कुल: 1000.00% भा/आ. पाक अने नींदामण वसुध: बिस्पाइरिबैक सोडियम 10% भा/आ एस.सी. डंगरना पाकमां ठगवा वाणा विभिन्न प्रकारना घास, आंठ अने पक्षीना पान वाणा नींदामण नो नाश करे छे. आनो प्रयोग नींदामण विजे ते पछी करवाभां आवे छे. उपयोग माटेना निर्देश: उपयोग करत पहेलां आ साधेना विक्वेटेने कणजपुर्वक वांचो. वपरसाअरो माटे सावनेतीओ: 1. भाध पधर्य, भाध सामग्रीना भावी पाज अने पशुओना याराथी दूर राबो. 2. मुष, त्वचा अने आंभ नें संपर्की भयावो. 3. छेडकावना भास मां जावाथी भयावो अने हवानी दिशा मां छेडकाव करो. 4. छेडकाव ना पछी दूषित कपडा अने यामडीने धोई लेवा. 5. छोटमण वपन, भावा पीवानुं, तंभाकु-नींठी सोंगटेड पीवानुं भंथ करो. विषनाशक: क्षीं विशिष्ट विषनाशक नथी. वखसो प्रभावे उपचार आधो. प्राथमिक सारवार: 1. गणानी अंदर अंगणी नाथी उल्टी करावो. ज्वां सुथी साक्ष उल्टी ना थाय, अंभ साबु राबो. जे पीउरि भंछोश होथ तो उल्टी न करावो. 2. प्रभाविता यामडी अने कपडानुं पाछीथी धुओ. 3. आंभोमां ज्वां तो योभापा पाछी थी वधारे मात्रामां 10-15 मिनिट सुथी धुओ. 4. जे भास द्वारा अंदर जाथ तो पीउरिने ताछ हवामां वई जाव. भासमां रकडी पडे तो क्षीम भास आधो अने तुरत डॉक्टर पास वई जाव. जेरनां वखसो: नथणाई, उल्टी, मोक्षथी बाण पडनी अने ज़ाडा. सेवणली: 1. वंषव अने विक्वेटेमां द्वांवा होथ ते सिवायना पाकओ अने ज्वात पर आ ठगवानो छेडकाव (उपयोग)करवो न जेईअे. 2. कापली/वखली पक्षीना छेडकाव माटे तेनो उपयोग करवो न जेईअे. 3. आ ठगवानो छेडकाव (उपयोग) कथ पाछी भावी कनेनरनो विक्वेटेमां ज्वायवा मुशठ नाश करो. 4. पोवी हाउस तेमथ कफाईड विस्तार माटेनां सूचनां अने मात्रा अंजेनी ज़ाशकारी माटे विक्वेटे वांचो.

रोबिस्बेक

राॅबिस्बैक

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC

राॅबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी



HERBICIDE
खरपतवारनाशक

Net Content 1 lit.

शुद्ध मात्रा १ ली.

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता :मै. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No.:
बैच नं.:
अथ नं.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:

Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में : ₹
वधुमां वधु शीत क्षिप्त करयेत साधे
Unit sale price : ₹


Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर

Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे



Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।
Imitation of label graphics is a punishable offence.



PANTONE 193 C

PANTONE 371 C

‘A’ watermark 10% of base color

[illegible]

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC Systemic Herbicide

Read enclosed leaflet before use. **Chemical Composition:** Bispyribac sodium (a.i.): 10.00% w/v, Adjuvant-A (Polyalkylene oxide emulsifier): 31.90% w/v, Adjuvant-B (Polyoxyethylene glycol polyoxy Propylene synthetic alcohol ether): 53.20% w/v, Propylene glycol: 2.00% w/v, Aluminium Oxide C: 1.50% w/v, Silicon KS-506: 1.00% w/v, Stabilizer: 1.00% w/v, Water: QS% w/v. **Total: 1000.00% w/v.** **Crop and Weeds group:** Bispyribac sodium 10% SC is effective against grasses, sedges, and broad-leaved weeds in Rice crop. **Direction of Use:** Enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by sipping the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately. **Symptoms:** Weakness, vomiting, salivation, and diarrhea. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on label. 4. Directions and dosage for poly herbicides and confined area - Refer the leaflet.

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC

राॅबिस्बेक

बिस्यप्राइविक सोडियम १०% भा /आ एससी

**अंतर्राष्ट्रीय
खपरतवायानाशक**

उत्पाद से पहले संकेतित प्रयोग। रासायनिक संरचना: बिसप्राइविक सोडियम (स.ज.): १०.००% भा/आ, एडजुवंट-ए (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, एडजुवंट-बी (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, प्रोपिलीन ग्लायकोल: २.००% भा/आ, एल्यूमीनियम ऑक्साइड सी-५: १.५०% भा/आ, सिलिकोन एस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर: १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा में जोड़ें। कुल: १०००.००% भा/आ। **खपत क्षेत्र और खपत समूह:** बिसप्राइविक सोडियम १०% एससी, धान फसलों में उपजावट विभिन्न प्रकार की घास, जंगल व चौकी वाले वातावरण का निवारण करने के लिए। **उपयोग के निर्देश:** उत्पादन से पहले संकेतित प्रयोग करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. वायुमार्गों और चर्म को संपर्क से रखा जाए। २. सूखे और अधिक गर्मियों से बचाव। ३. डिब्बाबंद की बाथों को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ४. डिब्बाबंद के बाद सूखने तक उर्वारकों और कीटनाशकों को अलग से डालें। ५. डिब्बाबंद के दौरान पुष्पासन, खाता व तम्बाकू इत्यादि का सेवन न करें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। स्थलांतरीय स्तनधारी प्राणी **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुद्दुरी करके ऊठरी कराये। जब किन्ना तब एक दोहाते हुए जब कुछ ऊठरी द्वारा निकला पर्याप्त मात्रा में हो बाहर निकाल दिया जाता हो तो ऊठरी न कराये। २. यदि कड़ेरे और त्वचा दूधिर हो जाते हो दूधिर कड़ाही को दाता दे दिया जाता हो बाहरी मात्रा में साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। ३. यदि आँखों को संपर्क हो जावे तो आँखों को पानी में लगाएं १५-२० मिनिट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो शरीर को शुद्ध हवा में ले जायें। **चिकित्सक से संपर्क से बचाव।** अवस्थिति होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उठरी, मुँह से लार आना व अतिशय। **सावधानियाँ:** १. इस तत्वका / सोलेंट्स पर निर्भर फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पानी में निर्मित छेदों के अनुसार प्रयोग के बाद कटेकर डिब्बों को नष्ट करें। ४. पॉलिथाइलेन और सीमेंट बोर्डों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा नहीं देखें।

राॅबिस्बेक

बिस्यप्राइविक सोडियम १०% भा /आ एससी

**अंतर्राष्ट्रीय
खपरतवायानाशक**

उत्पाद से पहले संकेतित प्रयोग। रासायनिक संरचना: बिसप्राइविक सोडियम (स.ज.): १०.००% भा/आ, एडजुवंट-ए (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, एडजुवंट-बी (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, प्रोपिलीन ग्लायकोल: २.००% भा/आ, एल्यूमीनियम ऑक्साइड सी-५: १.५०% भा/आ, सिलिकोन एस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर: १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा में जोड़ें। कुल: १०००.००% भा/आ। **खपत क्षेत्र और खपत समूह:** बिसप्राइविक सोडियम १०% एससी, धान फसलों में उपजावट विभिन्न प्रकार की घास, जंगल व चौकी वाले वातावरण का निवारण करने के लिए। **उपयोग के निर्देश:** उत्पादन से पहले संकेतित प्रयोग करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. वायुमार्गों और चर्म को संपर्क से रखा जाए। २. सूखे और अधिक गर्मियों से बचाव। ३. डिब्बाबंद की बाथों को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ४. डिब्बाबंद के बाद सूखने तक उर्वारकों और कीटनाशकों को अलग से डालें। ५. डिब्बाबंद के दौरान पुष्पासन, खाता व तम्बाकू इत्यादि का सेवन न करें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। स्थलांतरीय स्तनधारी प्राणी **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुद्दुरी करके ऊठरी कराये। जब किन्ना तब एक दोहाते हुए जब कुछ ऊठरी द्वारा निकला पर्याप्त मात्रा में हो बाहर निकाल दिया जाता हो तो ऊठरी न कराये। २. यदि कड़ेरे और त्वचा दूधिर हो जाते हो दूधिर कड़ाही को दाता दे दिया जाता हो बाहरी मात्रा में साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। ३. यदि आँखों को संपर्क हो जावे तो आँखों को पानी में लगाएं १५-२० मिनिट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो शरीर को शुद्ध हवा में ले जायें। **चिकित्सक से संपर्क से बचाव।** अवस्थिति होने पर डॉक्टर को बुलाएं। **लक्षण:** कमजोरी, उठरी, मुँह से लार आना व अतिशय। **सावधानियाँ:** १. इस तत्वका / सोलेंट्स पर निर्भर फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पानी में निर्मित छेदों के अनुसार प्रयोग के बाद कटेकर डिब्बों को नष्ट करें। ४. पॉलिथाइलेन और सीमेंट बोर्डों के लिए आवश्यक निर्देश और सुरक्षा नहीं देखें।

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC

राॅबिस्बेक

बिस्यप्राइविक सोडियम १०% भा /आ एससी

**अंतर्राष्ट्रीय
खपरतवायानाशक**

उत्पाद से पहले संकेतित प्रयोग। रासायनिक संरचना: बिसप्राइविक सोडियम (स.ज.): १०.००% भा/आ, एडजुवंट-ए (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, एडजुवंट-बी (पोलीऑक्सीथीन) पॉलीप्रोपीलिन प्रोपिलीन सिंथेटिक अल्कोहल ईटर): ५३.२०% भा/आ, प्रोपिलीन ग्लायकोल: २.००% भा/आ, एल्यूमीनियम ऑक्साइड सी-५: १.५०% भा/आ, सिलिकोन एस-५०६: १.००% भा/आ, स्टेबिलाइजर: १.००% भा/आ, पानी पर्याप्त मात्रा में जोड़ें। कुल: १०००.००% भा/आ। **खपत क्षेत्र और खपत समूह:** बिसप्राइविक सोडियम १०% एससी, धान फसलों में उपजावट विभिन्न प्रकार की घास, जंगल व चौकी वाले वातावरण का निवारण करने के लिए। **उपयोग के निर्देश:** उत्पादन से पहले संकेतित प्रयोग करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. वायुमार्गों और चर्म को संपर्क से रखा जाए। २. सूखे और अधिक गर्मियों से बचाव। ३. डिब्बाबंद की बाथों को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ४. डिब्बाबंद के बाद सूखने तक उर्वारकों और कीटनाशकों को अलग से डालें। ५. डिब्बाबंद के दौरान पुष्पासन, खाता व तम्बाकू इत्यादि का सेवन न करें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। स्थलांतरीय स्तनधारी प्राणी **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुद्दुरी करके ऊठरी कराये। जब किन्ना तब एक दोहाते हुए जब कुछ ऊठरी द्वारा निकला पर्याप्त मात्रा में हो बाहर निकाल दिया जाता हो तो ऊठरी न कराये। २. यदि कड़ेरे और त्वचा दूधिर हो जाते हो दूधिर कड़ाही को दाता दे दिया

PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

[illegible]

 PANTONE 371 C

'A' watermark 10% of base color

ROBISBAC®

Bispyribac sodium 10% w/v SC

रॉबिस्बेक

बिस्पाइरिबैक सोडियम १०% भा/आ एससी



HERBICIDE

खरपतवारनाशक



ALBAUGH®

your alternative

रोबिस्बेक
रॉबिस्बेक

PACKING

Regn. No.: CIR-229839/2022-Bispyribac sodium (SC) (442)-388
रजि. नं.: सीआईआर-२२९८३९/२०२२-बिस्पाइरिबैक सोडियम(एससी)(४४२)-३८८
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
 १७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.), होंडा
 शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
 जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / बैच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तिथि:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
वधुओं वधु रीटिल किंमत ₹:
इसमें शामिल

® - Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.


सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

For Agriculture Use Only. **Imitation of label graphics is a punishable offence.**

केवल कृषि उपयोग के लिए।



THIS SIDE UP



खतरा
DANGER
(मृत्यु)

PANTONE 193 C

PANTONE 371 C

‘A’ watermark 10% of base color

