

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : RODAZIM CARBENDAZIM 50% WP 100 G
DATE : 05.04.2025
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.



10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

RODAZIM®

Carbendazim 50% WP

Systemic Fungicide

Chemical Composition : Carbendazim Tech. (based on 98% w/w min) : 51.00% w/w, Surface active agent Alkyl aryl sulfonate : 2.00% w/w, Dispersing agent Alkyl naphthyl sulfonate : 2.00% w/w, Sticking agent Glue / CMC : 2.00% w/w, Inert Carrier -China Clay : 43.00% w/w, **Total : 100.00% W/W. Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **WARNING :** Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific anti-dote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please see enclose Leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed Leaflet. **Recommendations :** It is recommended to control blast & sheath blight of paddy, loose smut of wheat & barely, brown rot of maize, powdery mildew of sugar beet, peas, clustur bean, cucurbits, rose & ber, anthracnose of grapes and tabacco, seeding blight of Jute and downy leaf spot of Walnut, damping off of Chillies and scab of Apples etc. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रोडाझीम

कार्बेन्डाजिम ५० प्रतिशत संमिश्रणीय चूर्ण

अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

रासायनिक संरचना : कार्बेन्डाजिम टेट्रिफेनिल (भारतानुसार ९८ प्रतिशत स.त. पर आधारित): ५१.०० %भार/भार, सर्फेस एक्टिव एजेंट — एल्काइल एफाइन सल्फोनेट : २.००%भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट — एल्काइल नेफथाइल सल्फोनेट : २.००%भार/भार, स्टिकिंग एजेंट — ग्लू/सी.एम.सी. : २.००%भार/भार, इनर्ट कैरियर — चाईना क्ले : ४३.००%भार/भार, कुल : १००.००%भार/भार । **उपयोग के लिये दिशा—निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । चेतावनी : गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम फर्मुलेशन के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानिया :** १. खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक शिकंसा :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें । **लक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें । **उपयोग :** इस फफूंदनाशक का उपयोग धान के सहसामग्री रोग तथा पूर्ण छेद अंगमारी गेहूँ और जौ के अनात्रत कंद, चुकन्दर, मटर, वार, ककड़ी मूलाब और बेर के कक्षरोग, अंगूर और कक्षरोग निवर्त के आदात्मन, सब्जी पत्तों पर मसुरा आदि फसलों के फफूंद रोगों की रोकथाम के लिये किया जाता है । **सावधानी कथन :** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है । २. फसल कटान के बाद इसका उपयोग न करें । ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें । ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा—निर्देश और सुरक्षा पत्रक देखें ।

रोडाझिम

कार्बेन्डाजिम ५०% डबलचुपी

(आंतरप्रवाही झूगनाशक)

रासायनिक संश्लेषण : कार्बेन्डाजिम टेट्रिफेनिल (न्यूनतम ९८% व/व पर आधारित) : ५१.००% व/व, सफाई पर सफ़ाई तत्त्व — आल्फाईल अरील सल्फोनेट : २.००% व/व, डिस्पर्सिंग तत्त्व — आल्फाईल नैफ्थाईल सल्फोनेट : २.००% व/व, चोटाडानु तत्त्व — गुंटर/सीओमसी : २.००% व/व, चीनाई माटी : ४३.००% व/व, कुल : १००.००% व/व. **उपयोग अंगे निर्देश :** जूवा क्षेत्रों उपयोग के लिये पूर्ण आ साथी श्रेष्ठ डरक्षित वांछो. रेतवाली : गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम फर्म्युलेशन को संपर्क में आवधानु ठाणु. **सावधानी :** १. पाधापोरादीही दूर, पाधापोरादीही जाली वाराओ अने पशुचारादी दूर राणु. २. मोडा, आंभो अने चामडीने अडे नहीं तेनी काणजु राणु. ३. धूमसेरो क्षामां न जाय तेनी काणजु लेवी. ४. छंटाव करी लीधा पडी भरडायेलां कपडां अने शरीरना हिस्साओ सारी शैते घोड़ लेवा. ५. छंटाव करती वपते धूम्रपान न करवु तेम ज जाणु—पीणु नहीं. ६. लेणवती वपते अने छंटाव करती वपते पूछोपछो रक्षात्मक पहरेवेश पहरेवो. **विषमारता :** ओर्थ ज निश्चित विषमारता विषो माहिली नथी. लशओ अनुसार सारवार करवी. **प्राथमिक उपचार :** कृपया साथी आपेली पत्रिका वांछो. **अन्य ध्यानार्थक वाराओ :** कृपया साथी आपेली पत्रिका वांछो. **वलाभताओ :** आनी वलाभता डंगरमांनो सडी अने शीथ वलाईट, धुई अने जपमांनो वुड अट, महाधमानी कष्टध डडी, शकरीया, वाराडा बरासी, काडी, गुलाब अने जोसमांनो वडी छारे, ब्राह्ममांनो अश्विनांनो अंडुशमां, सूर्यशन ना पाया रोग अने लीजा पाडीला डूरो रोगीना नियंत्रण मोटे कराय छे. **सावधानी निर्देशन :** १. लेबल अने पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट डरेला हेतुओ सिवाय अन्य ओर्थमांनो हेतु मोटे उपयोग करवो नहीं. २. पाडीनी कापली पडी पाडीनी काणवली मोटे आनी उपयोग न करवो. ३. मां हिली पत्रिकांमां आपेल लेखना मुखज आली डब्लाखोला नाश करे. ४. निर्देशो/मात्रा पॉली हाउसीस/सीमित विला मोटे संबधित पत्रिकाओ संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 100 g

शुद्ध मात्रा १०० ग्राम

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228867/2022-Carbendazim (WP) (442)-864
पंजी. नं./रजि. नं.: सीआयआर-२२८८६७/२०२२-कार्बेन्डाजिम (डबलचुपी) (४४२)-८६४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./उ.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s ALBAUGH INDIA PRIVATE LIMITED
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
१७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रुज (पू.)विहांड होंडा शोरूम, मुंबई — ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर — ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel. : 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

Batch No. :

बैच नं. :
नेच नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

ઉત્પાદન તારીખ :

Exp. Date :

समापन तिथि :

અવધી સમાપ્તિની તારીખ :

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

વધુમાં વધુ શેટલ કિંમત

કરવેશ સાથે

ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price ₹ :

Net Content : 100 g शुद्ध मात्रा : १०० ग्राम

Re-entry: 24 hours पुन-प्रवेश : २४ घंटे

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

®-Registered Trademark

For Agricultural Use Only

कृषि उपयोग के लिए केवल

Imitation of label graphics is a punishable offence.



