# 250 gm - 239 x 109 mm - Roll Form

**TALANTE™** — **Thiamethoxam 25% WG** — Broad Spectrum Insecticide

**Chemical Composition :** Thiamethoxam A.I.: 25.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphate : 5.00% w/w, Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate 3.75% w/w, Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrolidine 1.25% w/w, Carrier Diatomaceous earth 5.00% w/w, Binder corn starch: QS% w/w, **Total : 100.00% w/w. Direction Of Use :** Please read leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers & animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes & skin. 3. Avoid Inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. The product is toxic to honey bees so do not spray during honey bees active foraging period of the day. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Decrease spontaneous movement, tonic, conculsion, ptosis may occur. **Recommendations :** Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control pest of Rice, Cotton; Mango, Wheat, Mustard, Tomato, Brinjal, Tea, Potato, Citrus, Cumin, Okra and soil Drench in Rice and Tomato. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

**टैलेन्ट** — **थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी** — **बहुउपयोगी अंतप्रर्वाही कीटनाशक**

**रासायनिक संरचना :** थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व २५.००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व- सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.००% भार / भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरील, सल्फेट ३.७५% भार / भार, प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन १.२५% भार/भार, संवाहक डायएटोमेशिअस मिट्टी ५.००% भार / भार, बाईन्डर कॉर्न स्टार्च: पर्याप्त मात्रा % भार / भार, **योग : १००.००% भार/ भार. उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे । **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । ७. मधुमक्खियाँ अगर खेतों में मैजूद हो तो दवा का छिड़काव न करें । **चिपनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराए । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । बेदी मरीज बहोश हो तो उल्टी न कराये । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ो को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १० – १५ मिनट तक धएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । **लक्षण :** विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकता है । **उपयोग :** थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी एक बहुपयोगी अंतप्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सम्पर्की क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान, कपास, आम, गेहूँ, सरसों, टमाटर, बैंगन, चाय, आलू, निंबू, जीरा, भिंडी में कीट के नियंत्रण के लिए तथा धान और टमाटर के भूमी उपचार में किया जाता है । **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए–पत्रक देखें.

**टैलेन्ट** — **થાયામેથોક્ઝમ 25% ડબ્લ્યુજી** — **વિસ્તૃત વર્ણકમનું અંતઃપ્રવાહી કીટકનાશક**

**રાસાયણિક સંયોજન:** થાયામેથોક્ઝેમ સ.ઘ.: 25.00% વ/વ, ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ – સોડિયમલિગ્નોસલ્ફેટ: 5.00% વ/વ, ``ટિન એજન્ટ સોડિયમ લોરીલ સલ્ફેટ 3.750% વ/વ, પ્લાસ્ટિસાઇઝર – બ્યુટાયલેટેડ પોલીવિનાઇલ પાયરોલિડિન 1.25% વ/વ, કેરિયર ડાયાટોમેશિઅસ અર્થ 5.00% વ/વ, બાઇન્ડર કોર્ન સ્ટાર્ચ: પૂરતી માત્રા % ભાર/ભાર, **કુલ 100.000% વ/વ, ઉપયોગ અંગે નિર્દેશ:** વાપરતાં પહેલાં કૃપયા પરિપત્ર વાંચજો. **સાવધાની :** 1. ખાદ્યાખોરાકીથી દૂર, ખાદ્યાખોરાકીનાં ખાલી વાસણો અને પશુચારથી દૂર રાખવું. 2. મોઢા, આંખો અને ચામડીને અડે નહીં તેની કાળજી રાખવી. 3. ધૂમ્રસેરો શ્વારમાં ન જાય તેની કાળજી લેવી. 4. છંટકાવ કરી લીધા પછી ખડયેલાં કપડાં અને શરીરના હિસ્સાઓ સારી રીતે ધોઇ નેવા. 5. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરવું તેમ જ ખાવું–પીવું નહીં. 6. ભેળવતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે પૂર્ણપણે રક્ષણાત્મક પહેરવેશ પહેરવો. 7. મધમાખીઓ માટે આ રસાયણ વિષાક્ત છે, તેથી જ્યારે મધમાખીઓ સક્રિયપણે મધ એકઠું કરી રહી તે સમયાવધિ દરમિયાન છંટકાવ કરવો નહીં. **વિષમારણ :** કોઈ જ નિશ્ચિત વિષમારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. જો ગળી જવાયું હોય તો, ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો. મોઢેથી કંઈ જ આપવું નહીં. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયાં હોય તો, કડાં કાઢી નાખવાં અને દૂષિત ત્વચા પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી તથા સાબુ વડે સાફ કરવી. 3. જો આંખો દૂષિત થઇ હોય તો, પુષ્કળ સેલાઇન/ ચોખ્ખા પાણી વડે 10થી 15 મિનિટ મોટે ધોવી. 4. જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો, દર્દીને તાજુ હવામાં લઇ જવો. **ઝેરની અસરનાં લક્ષણો:** સ્વચાલિત હલનચલનમાં શિથિલતા, ટોનિક કોન્વૂશન્સ, પ્ટોસિસ થવું સંભવી શકે છે. **ભલામણ:** થિયામિથોક્ઝેમ 25% ડબ્લ્યુજી પેટમાં ઝડપી કૃતિ અને સ્પર્શીય કૃતિ ધરાવતું અદ્રુશ્યામી પ્રણાલીગત જંતુનાશક છે અને ડાંગર, કપાસ, કેરી, ઘઉં, સરસ, ટમેટા, રીંગણા, ચા, બટેટા, ખાટાં સ્સનાં ફળ, જુવુ, ભીંડાની જુવાતને કાબૂમાં લેવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવા અને ડાંગર અને ટમેટાંમાં માટી પલાળવાની ભલામણ છે. **સાવચેતીનું નિર્દેશન:** 1. લેબલ અને પત્રકી પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ માટે ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઇએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા– પત્રક જુઓ.

**Keep in cool, dry place away from heat and open flame** — **सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।**

टैलेन्ट | ટાલેન્ટ

**TALANTE™**

Thiamethoxam 25% WG

**टैलेन्ट**

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
खतरा DANGER ભય
વાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

**INSECTICIDE** कीटनाशक

Net Content **250** g
शुध्द मात्रा २५० ग्रा.

**ALBAUGH** your alternative

**Regn. No. :** CIR-228715/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199
पंजी. नं. / રજિ.નં.:સીઆયઆર–૨૨૮૭૧૫/૨૦૨૨–થાયામેથોક્સામ (ડબ્લ્યૂ જી) (૪૪૨)–૧૧૯૯
**Mfg. Lic No. :** ML/JDPP/2022-23/187
**उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

**Manufactured & Marketed by: M/s Albaugh India Private Limited,** 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai-400098, Maharashtra, India.
**निर्माता एवं विपणनकर्ता: मैसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत।
**Factory:** G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavli, Dist.-Udaipur-313205, Rajasthan, India.
**फैक्टरी:** जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड़-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपूर-३१३२०५, राजस्थान, भारत।
**Batch No.** / बैच नं. / બેચ નં.:
**Mfg. Date** / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
**Exp. Date** / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
**Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes**
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹: કરવેરા સાથે
**Unit Sale price ₹:**
**Net Content : 250 g** — शुध्द मात्रा : २५० ग्रा

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

TM - Trademark

**Read enclosed leaflet before use.**
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें ।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

**Re-entry: 24 hours**
**For agriculture use only.**
कृषि उपयोग के लिए।

# 100 gm - 236 x 59 mm - Roll Form

**TALANTE™** — **Thiamethoxam 25% WG** — **Broad Spectrum Insecticide**

**Chemical Composition :** Thiamethoxam A.I.: 25.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphate : 5.00% w/w, Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate 3.75% w/w, Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrolidine 1.25% w/w, Carrier Diatomaceous earth 5.00% w/w, Binder corn starch: QS% w/w, **Total : 100.00% w/w. Direction Of Use :** Please read leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers & animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes & skin. 3. Avoid Inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. The product is toxic to honey bees so do not spray during honey bees active foraging period of the day. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Decrease spontaneous movement, tonic, conculsion, ptosis may occur. **Recommendations :** Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control pest of Rice, Cotton; Mango, Wheat, Mustard, Tomato, Brinjal, Tea, Potato, Citrus, Cumin, Okra and soil Drench in Rice and Tomato. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

**टैलेन्ट** — **थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी** — **बहुउपयोगी अंतप्रर्वाही कीटनाशक**

**रासायनिक संरचना :** थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व २५.००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व- सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.००% भार / भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरील, सल्फेट ३.७५% भार / भार, प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन १.२५% भार/भार, संवाहक डायएटोमेशिअस मिट्टी ५.००% भार / भार, बाईन्डर कॉर्न स्टार्च: पर्याप्त मात्रा % भार / भार, **योग : १००.००% भार/ भार. उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढे । **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । ७. मधुमक्खियाँ अगर खेतों में मैजूद हो तो दवा का छिड़काव न करें । **चिपनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराए । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । बेदी मरीज बहोश हो तो उल्टी न कराये । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ो को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लगभग १० – १५ मिनट तक धएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । **लक्षण :** विष के लक्षण से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकता है । **उपयोग :** थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी एक बहुपयोगी अंतप्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सम्पर्की क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान, कपास, आम, गेहूँ, सरसों, टमाटर, बैंगन, चाय, आलू, निंबू, जीरा, भिंडी में कीट के नियंत्रण के लिए तथा धान और टमाटर के भूमी उपचार में किया जाता है । **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए–पत्रक देखें.

टैलेन्ट | ટાલેન્ટ

**TALANTE™**

Thiamethoxam 25% WG

**टैलेन्ट**

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
खतरा DANGER ભય
વાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

**INSECTICIDE** कीटनाशक

Net Content **100** g
शुध्द मात्रा १०० ग्रा.

**ALBAUGH** your alternative

**Regn. No. :** CIR-228715/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199
पंजी. नं.: सीआयआर–२२८७१५/२०२२–थायामेथोक्साम (डब्ल्यू जी) (४४२)–११९९
**Mfg. Lic No. :** ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

**Manufactured & Marketed by: M/s Albaugh India Private Limited,** 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai-400098, Maharashtra, India.
**निर्माता एवं विपणनकर्ता: मैसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत।
**Factory:** G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavli, Dist.-Udaipur-313205, Rajasthan, India.
**फैक्टरी:** जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड़-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपूर-३१३२०५, राजस्थान, भारत।
**Batch No.** / बैच नं. / બેચ નં.:
**Mfg. Date** / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
**Exp. Date** / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
**Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes**
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹: કરવેરા સાથે
**Unit Sale price ₹:**
**Net Content : 100 g** — शुध्द मात्रा : १०० ग्रा

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

TM - Trademark

**Read enclosed leaflet before use.**
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें ।
**For agriculture use only.** कृषि उपयोग के लिए।

**Re-entry: 24 hours**
**Keep in cool, dry place away from heat and open flame**
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

# Shipper Label - 180 x 110 mm - **CMYK**

टैलेन्ट | ટાલેન્ટ

**TALANTE™**

Thiamethoxam 25% WG

**टैलेन्ट**

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN — बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
खतरा DANGER ભય
વાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

**INSECTICIDE** कीटनाशक

**ALBAUGH** your alternative

## PACKING

**Regn. No. :** CIR-228715/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199
पंजी. नं. / રજિ.નં.: सीआयआर–२२८७१५/२०२२–थायामेथोक्साम (डब्ल्यू जी) (४४२)–११९९
**Mfg. Lic No. :** ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

**Manufactured & Marketed by: M/s Albaugh India Private Limited,** 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai-400098, Maharashtra, India.
**निर्माता एवं विपणनकर्ता: मैसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत।
**Factory:** G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavli, Dist.-Udaipur-313205, Rajasthan, India.
**फैक्टरी:** जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड़-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपूर-३१३२०५, राजस्थान, भारत।
**Batch No.** / बैच नं. / બેચ નં.:
**Mfg. Date** / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
**Exp. Date** / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
**Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes**
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹: કરવેરા સાથે
**Unit Sale price ₹:**

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

**Read enclosed leaflet before use.**
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें ।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

TM - Trademark

**For agriculture use only.**
कृषि उपयोग के लिए।
**Re-entry: 24 hours**

**THIS SIDE UP**

# ट्लेंट
## थायमेथोक्झाम 25% डब्ल्यू.जी.
## (कीटनाशक)

थायमेथोक्झाम 25% डब्ल्यू जी हे एक बहुउपयोगी अंतर्वाही कीटकनाशक आहे जो पेशतापून आणि फुलपाखरू जलद कुरी करते आणि भातामधील रोपांच्या खोड कीड, गॉल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राऊन प्लांट हॉपर, (बीपीएम), व्हाईट बैक्ड प्लांट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफ हॉपर, (जीएलएच) हिरवा तुडतुडे, ग्रीन लीफ हॉपर, (जीएलएच), ब्राऊन प्लांट हॉपर, (बीपीएच), व्हाईट बैक्ड प्लांट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), गॉल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राऊन प्लांट हॉपर, (बीपीएच), व्हाईट बैक्ड प्लांट हॉपर, गडामाशीच लिफहॉपर, मोहोरीमधील लिफहॉपर, टोमॅटो व्हाईट फ्लाय, लिफहॉपर, लिफहॉपर आणि ऊस एफ हिप्पर, भातामधील पर्ण मॅगॉट (नरसीएलए) निवंगवणाऱ्ती २५० ग्रा. भात. थायमेथोक्झाम सक्रिय तत्व म्हणून आहे.

**सूचना:**

| पिकाचे नांव | तणाचे नांव | प्रति हेक्टर मात्रा | | पाण्याचे प्रमाण (ली.) | अंतिम फवारणी आणि पीक काढण्याच्या कालावधा अंतर (दिवसात) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सं.तत्व (ग्रॅ.) | संरचना (ग्रॅ.) | | |
| वांगी | पांढरी माशी, जेसिड्स | 50 | 200 | 500 | 3 |
| सांबरा | सांबरा | 25 | 100 | 1000 | 20 |
| टिंडे | (व्यापारीनिय सायट्री) | | | | |
| कापूस | जेसिड्स, एफिड्स थ्रिप्स | 25 | 100 | 500-750 | 21 |
| | पांढरी माशी | 50 | 200 | 500-750 | 21 |
| | एफिड्स | 25 | 100 | 500-750 | 15 |
| टिंबे (पानांवर फवारणी) | | | | | |
| कांदा | हॉपर्स | 25 | 100 | 1000 | 30 |
| मोहोरी | एफिड | 12.5-25.0 | 50-100 | 500-1000 | 21 |
| भेंडी | जेसिड्स, एफिड्स, थ्रिप्स, पांढरी माशी | 25 | 100 | 500-1000 | 5 |
| बटाटा | एफिड्स | 25 | 100 | 500 | 77 |
| | (मायझस पर्सिके) | | (पानांवर फवारणी) | (पानांवर फवारणी) | |
| बटाटा (मातीत ड्रेंचिंग) | एफिड्स | 50 | 200 | 400-500 | 77 |
| वेल | स्टेम बोरर, गॉल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राऊन प्लांट हॉपर (बीपीएच), व्हाईट बैक्ड / प्लांट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफ हॉपर, थ्रिप्स | 25 | 100 | 500-750 | 14 |
| भात-नर्सरी (मातीत ड्रेंचिंग) | ग्रीन लीफ हॉपर, थ्रिप्स, व्हाईट मॉथ | 500 | 2000 | 250 मिली / वर्ग मीटर | 86 |
| वेल (मातीत ड्रेंचिंग) | मावरा वस | 25 | 100 | 400-500 | 7 |
| टोमॅटो | पांढरी माशी | 50 | 200 | 500 | 5 |
| टोमॅटो (मातीत ड्रेंचिंग) | पांढरी माशी | 100 | 400 | 500 | 5 |
| गेरवळ | एफिड्स | 12.5 | 50 | 500 | 21 |

**वापरासाठी निर्देश:** उपयोग आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोडाशा पाण्यात मांगले मिसळा. प्रमाणित पाणी मिसळणाऱ्या मिश्रण आणि पुरेशाच सोयस्कर स्प्रेयर पिकाच्या आच्छादनासाठी वजनत गतूरा मिसळा. वापरत वेगळी उपकरणे: नेपसॅक स्प्रेयर, स्ट्रेच स्प्रेयर, कव्हीशन नेपसॅक स्प्रेयर, कव्हीशन नेपसॅक बेटरी स्प्रेयर, बेटरीने चालणारे स्प्रेयर आणि एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

**वापरायची वेळ:** आंबा: हॉपर्स (पेहिलायांची कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा). २. बटाटा: पानांवर फवारणी: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करावा. मातीवर उपचार: कीड हंगामात एफआर, कीटकांचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी, रोपांच्या मुळांजवळची माती कीटकनाशकाने ओली करायी. ३. कापूस: पहिली फवारणी एरंपीगेज २५-३० दिवसांनी किंवा पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करावा. ४. गहू: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा. ५. भात: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करावा. ६. टोमॅटो: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करावा. ७. भेंडी: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करावा. ८. मोहरी: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा. १०. मोहरी: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा. ११. हिरवे मूग: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा. १२. उडीद: पहिल्यापासून कीटक नियंत्रण पहिली फवारणी करायी आणि कीटकांच्या संख्येनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करावा. १०. मोहरी