

500.0 mm

117.5 mm

235.0 mm

117.5 mm

285.0 mm

TOTAPRO**Myclobutanil 10% WP**
(Systemic Fungicide)

Chemical Composition: Myclobutanil a.i. : 10.00% w/w; Silica : 11.30% w/w; Sodium ligno sulfonate : 6.00% w/w; Alkyl naphthalene sulphonate of sodium : 2.00% w/w; Clay : Q.S.; **Total : 100.00% w/w.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur. **Recommendations :** It is used to control powdery mildew of Grape, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area refer to the leaflet.

टोटाप्रो**माइक्लोबूटानिल १०% धुलनशील पाउडर**
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : पर्याप्त मात्रा, **कुल: १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वायु को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ घबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषमचारक:** कोई विशिष्ट विषमचारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निश्चल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाये। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कंठ और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को कार्बो मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको कार्बो मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगातार १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण:** जी मिचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और सांस की नलियों में खुजलाहट हो सकते हैं। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के चूर्णी फफूंद, सेब का पामा तथा मिर्चों के पूर्ण दम चूर्णी फफूंद व पछाघात (डाय बैक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. तेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और सुराक पत्रक देखें।

टोटाप्रो**मायक्लोब्यूटैनिन १०% डबल्युपी**
(आंतरप्रवाही फंगनाशक)

रासायनिक संरचना : मायक्लोब्यूटैनिन : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : पर्याप्त मात्रा, **कुल: १००.००% भार/भार। उपयोग अंगे निर्देश :** उपयोग करता पहलें आ साधना लिक्विडेटेड ड्रॉप/पुर्वक वांचो. वापरमार माटे सावधानी : १. जाध सामग्रीओ, जाधवरतुओना जाली पात्रो अने पशु आहारथी दूर राबो. २. भों, आंभो अने त्वचा साथे संपर्क टाणो. ३. छटकावना खास मां जावाधी नयावो अने हवानी दिशा मां छटकाव करो. ४. छटकाव ना पछी दूषित कपडा अने सामडीने धोई लेवा. ५. उपयोग करती वजते धूम्रपान तथा भावु-पीवु, अने सावधु नही. ६. छटकाव करती वजते संपूर्ण रक्षात्मक वस्त्रो पहरो, जेमां ओशन, रबरना मोशो, रबरना जूट अने डेस मास्कना समावेश थाय छे. **विषमाराध :** कीर्षोक्डस विषमाराध जाणतु नथी. लक्षणो अनुसार सावर करो. **प्राथमिक सावरार :** १. जो गणी जवाय, तो गणना पाछणना लागमां ममणावीने उलटी करावो. ज्वां सुधी उलटीनुं प्रवाही योभणुं न आवे त्यां सुधी इरीने करो. जो दर्द जेमान होय तो उलटी करावशो नही. २. जो कपडां अने त्वचा दूषित होय, तो कपडां दूर करो अने दूषित त्वचाने पुछण प्रमाणां सावु अने पाणीथी धोई लो. ३. जो आंभो दूषित होय, तो ओछमां ओछा १० थो १५ मिनट माटे पुछण स्वरुध पाणीथी छालको मारो. ४. जो खास लेवामां आव्युं होय तो पीडितने ताणु हवामां लई जाओ. **लक्षणो :** उजडा, उलटी, पेटमां दुजावो, डाडा, खासनगी अने डेडसानी पेशीओमां जगतस थर्दशे छे. **नवाभणो :** तेनो उपयोग श्रक्षणा पाडमां थता पावडरी मिलव्यु, सडरजनना पाडमां थता स्टेज अने मर्याना पाडमां थता पावडरी मिलव्यु, लीड स्पोट अने डाई नैड जेवा रोगो पर अंडुई माटे डरवामां आवे छे. **सावधानी निवेदन :** १. लेवल अने पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सिवाय अन्य कोर्षपण हेतु माटे उपयोग करवो नही. २. पाडनी कापणी पछी पाडनी जाणवणी माटे आनो उपयोग न करवो. ३. माहिती पत्रिकांमां आपेल सूचना मुश्रव जाली उज्जवओनो नाश करो. ४. निर्देशो/मात्रा पांती हाउसीस/सीमित विरता माटे संबन्धित पत्रिकांनो संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टोटाप्रो**टोटाप्रो****TOTAPRO**
Myclobutanil 10% WP
टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% धुलनशील पाउडर

**FUNGICIDE**
फफूंदीनाशक

Net Content 500g

शुद्ध मात्रा ५०० ग्र.

ALBAUGH
your alternativeRegn. No. : CIR-229982/2022-Myclobutanil (WP) (442)-224
पंजी. नं./रजि. नं.:सीआयआर-२२९९८२/२०२२- माइक्लोबूटानिल (डब्ल्यूपी) (४४२)-२२४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./उ.ल.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७**Manufactured & Marketed By :**
Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom,
Mumbai- 400098, Maharashtra
Factory Address: G-155, RIIICO Industrial Area, Sanwad -
Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.निर्माता और विपणनकर्ता : अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाउस,
दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई
४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहगार, मावली, जिल्हा उदयपुर
३१३२०५, राजस्थान, इंडिया

Batch No. :

बैच नं. :

नेच नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख :

Exp. Date :

समापन तिथि :

अपधी समाप्ति तारीख :

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :


वधुमां वधु रीटेल डिमेंट

इस्पेरा साथे

भारतीय चलधामां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 500 g शुद्ध मात्रा : ५०० ग्र

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

Re-entry:
24 hoursFor Agricultural Use
कृषि उपयोग के लिए

Read leaflet before use.

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।
उपयोग करता पहिला पत्रिका वांचो.

PANTONE 7578 C

PANTONE 5473 C

500g Pouch_Size : W-500 x H-285 mm

250 G pouch _ Size : W- 310 X H- 260 MM

310.0 mm

260.0 mm

TOTAPRO

Myclobutanil 10% WP
(Systemic Fungicide)

Chemical Composition: Myclobutanil a.i. : 10.00% w/w; Silica : 11.30% w/w; Sodium ligno sulfonate : 6.00% w/w; Alkyl naphthalene sulphonate of sodium : 2.00% w/w; Clay : Q.S.; **Total : 100.00% w/w.** **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur. **Recommendations :** It is used to control powdery mildew of Grape, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल १०% धुलनशील पाउडर
(अंतर्राज्यी फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: माइक्लोबूटानिल स.त. : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एल्किल नैफ्थालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले : पर्याप्त मात्रा. **कुल : १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिये दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, लवचा और आँखों के सम्पर्क से बचाव। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और बर्तन के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और शिशु चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनिवारक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुन्दरी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कंघड़े और लवचा दूषित हो जाए तो कंघड़े उतार दें और दूषित लवचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफ़ी मात्रा में साबुन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण:** जी मिचलाना, उल्टी, घट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुनलाहट हो सकती है। **उपयोग:** इसका प्रयोग अंगूर के चूर्णी फफूंद, सेब का पाना तथा मिर्च के पर्ण दाग चूर्णी फफूंद व पछाधात (झाय बैक) के रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानी कथन:** १. तैबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद फसल में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और खुलाक फसल देखें।

टोटाप्रो

मायडलोब्यूटैनिन १०% डबल्यूपी
(आंतर्राज्यी डूगनाशक)

रासायनिक संरचना: मायडलोब्यूटैनिन : १०.००% भार/भार, सिलिका : ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.००% भार/भार, एल्किल नैफ्थालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम : २.००% भार/भार, क्ले (क्वै) : क्वै, कुल : १००.००% भार/भार. **उपयोग अंगे निर्देश :** उपयोग करते पहलें आ साथीना विकलेटे के अनुसार पढ़ें। **वापरनाम और सावधानी :** १. आध सामग्री, आधवस्तुओंना जाली पात्रो अने पशु आहारही दूर राखें। २. मों, आंभो अने तप्या साथी संपर्क टाणो. ३. छेडकावना श्वास मां जवाथी ब्यावो अने हवाणी दिशा मां छेडकाव करो. ४. छेडकाव ना पछी दूषित कपडा अने सामग्रीने छेडकाव करो. ५. उपयोग करती पभते धूम्रपान तथा पावु-पावु, अने चावपु नहीं. ६. छेडकाव करती पभते संपूर्ण रक्षात्मक वस्त्रो पहरे, जेमां अत्रन, रबरना मोजां, रबरना लूट अने देस मास्कना समावेश थाय छे. **विषमारण :** छेडकाव करी चोडस विषमारण जारोतुं नथी. **वक्षो अंनुसार सारवार करो. प्राथमिक सारवार :** १. जे गणी श्वाय, तो गणाना पाखणना (भागमां भगानीने छेडकाव करो. २. जहां सुधी छेडकाव प्रवाही सोभुं न आवे त्यां सुधी इरी करो. ३. जो एटी बेमान होय तो छेडकाव करो नहीं. ४. जो कपडां अने तप्या दूषित होय, तो कपडां दूर करो अने दूषित तप्याने पुछण प्रमाणमां सावु अने पाणीथी छेडकाव करो. ५. जो आंभो दूषित होय, तो ओछामां ओछा १० थी १५ मिनट मांटे पुछण तप्यछ पाणीथी छेडकाव करो. ६. जो श्वास देवामां आयुं होय तो पीडितने ताणु हवामां लरं जाओ. **वक्षो:** छेडकाव, छेडकाव, छेडकाव, आंभो, श्वासनगी अने इडसानी पेशीओमां जगतता थरं शो छे. **न्यायमां :** तेने उपयोग ब्रासना पाकमां थता पावडी मिडसु, सडरनना पाकमां थता रडेन अने मर्याना पाकमां थता पावडी मिडसु, लीड स्योटे अने डाई गेक रेवा रेगो पर अंनुई मांटे करवामां आवे छे. **सावधानी निवेदन :** १. लेवल अने पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सिवाय अन्य छेडकाव हेतु मांटे उपयोग करवो नहीं. २. पाकनी कपडो पछी पाकनी जगवलो मांटे आने उपयोग न करवो. ३. माहिती पत्रिकांमां अपेक्ष स्युना मुश्न जाली डबलओनो नाश करो. ४. निर्देशो/मात्रा पांली हउसीस/सीमित विरता मांटे संघटित पत्रिकांनो संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टोटाप्रो

लॉटोप्रो

TOTAPRO[®]

Myclobutanil 10% WP

टोटाप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% धुलनशील पाउडर



FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content 250 gm

शुद्ध मात्रा २५० ग्राम

ALBAUGH[®]
your alternative

Regn. No. : CIR-229982/2022-Myclobutanil (WP) (442)-224
पंजी. नं./रशि. नं.: सीआयआर-२२९९८२/२०२२- माइक्लोबूटानिल (डब्ल्यूपी) (४४२)-२२४
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./छ.छ.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By:
Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai-400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्ला उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया

Batch No. :

बैच नं. :

बेच नं. :

Mfg. Date :

उत्पादन तिथि :

उत्पादन तारीख :

Exp. Date :

समापन तिथि :

अवधि समाप्ति तारीख :

Maximum retail price

inclusive of all taxes

in Indian currency ₹ :

अधिकतम खुदरा मूल्य

सभी करों सहित

भारतीय मुद्रा में ₹ :

वधुमां धु रीटेल किंमत

इसके साथ

भारतीय चलणमां ₹ :

Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 250 gm शुद्ध मात्रा : २५० ग्राम

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

©-Registered Trademark

बच्चों की पहुँच से दूर रखें

खतरा DANGER (मृत्यु)

Re-entry: 24 hours

For Agricultural Use कृषि उपयोग के लिए

Read leaflet before use.

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

उपयोग करता पहिला पत्रिका वांचो.

पूर काल सुरक्षा करी और

180 mm

110 mm

टोटप्रो टॉटाप्रो

TOTAPRO®
Myclobutanil 10% WP

टोटप्रो

माइक्लोबूटानिल 10% धुलनशील पाउडर


FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। (उपयोग की पहेलां संलग्न पत्रिका वाचो.)

Regn. No. : CIR-229982/2022-Myclobutanil (WP) (442)-224

पंजी. नं./रजि. नं.: सीआयआर-२२९९८२/२०२२- माइक्लोबूटानिल (डब्ल्यूपी) (४४२)-२२४

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : अलबाugh इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavli, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, समवाद-फतेहनगर, तेहरिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / पेश नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समापन तिथि :
અચ્છી સમાપ્તિ તારીખ:

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:

सभी करों सहित

વધુમાં વધુ શેડ્યુલ કિંમત ₹:

સ્વેચ્છ સહિ

Unit sale price: ₹

®-Registered Trademark

Keep in dry, cool place away from open heat or open flame

सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें

For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

THIS SIDE UP



Re-entry: 24 hours
પુનઃપ્રવેશી: ૨૪ ઘંટે



PANTONE 7578 C

PANTONE 5473 C

