PANTONE 5473 C PANTONE 576 C

‘A’ watermark 10% of base color

1 Ltr - 276 x 140 mm - HDPE Bottle - Roll Form

XSTRATA® GOLD **Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC** **Fungicide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Azoxystrobin a.i.: 11.00% w/w, Tebuconazole a.i.: 18.30% w/w, Magnesium Aluminium Silicate: 0.92% w/w, Polyalkoxylated butyl ether: 1.83% w/w, Methyl methacrylate graft copolymer: 2.75% w/w, Sodium alkylnaphthalene sulfonate formaldehyde condensate: 0.92% w/w, Dimethylpolysiloxane: 0.37% w/w, 1,2 Benzisothiazoline-3- one: 0.09% w/w, Propylene glycol: 7.3% w/w, Heteropolysaccharide 2% solution: 0.028% w/w, Water: QS %, **Total: 100.00% w/w. Crops and Disease group:** Azoxystrobin 11%+ Tebuconazole 18.3% w/w SC is a fungicide for control of Fruit rot, Die back, Powdery mildew in Chilli; Downy mildew & Powdery mildew in Grape; Scab, Powdery mildew & Premature leaf fall in Apple; Purple blotch in Onion; Sheath blight in Rice; Yellow rust in Wheat; Early blight in Tomato; Early blight & Late blight in Potato crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12% + Tebuconazole 20% SC on w/v basis. Caution: - The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture. **Direction Of Use:** Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to from final spray solution. **Precautions:** 1. During spraying wear suitable respiratory equipment. 2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots. 3. Wear suitable gloves. 4. Wear chemical goggles or face shield. **Antidote:** There is no specific antidote, treat symptomatically and give supportively therapy. **First Aid:** 1. Inhalation: remove victim to fresh air, keep victim warm and at rest. if breathing is difficult, give oxygen obtain medical attention. 2. Ingestion: do not induce vomiting. wash out mouth with plenty of water, rinse mouth before giving glass of water, never give anything by mouth to an unconscious person, if breathing is difficult, give oxygen get medical attention, 3. Skin contact: remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse, consult a doctor in the event of any complaints. 4. Eye contact: wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist. **Symptoms:** Irritation to eyes. may cause sensitization by skin contact. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

एक्स्ट्राटा गोल्ड **एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी** **फफूंदीनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: एज़ोक्सीस्ट्रोबिन स.त. : ११.००% भा/भा, टेबुकोनाजोल टेक्निकल स.त. : १८.३०% भा/भा, मैग्नेशियम अल्युमीनियम सिलिकेट : ०.९२% भा/भा, पॉलीएल्कोक्सिलेटेड ब्यूटाइल इथर: १.८३% भा/भा, मिथाइल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपोलिमर: २.७५% भा/भा, सोडियम एल्किलनेफ्थालीन सल्फोनेट फॉमएल्डिहाइड कंडेनसेट : ०.९२% भा/भा, डायमिथाइल पोलीसिलोक्सन : ०.३७% भा/भा, १,२–बेन्झआयसोथिझोलिन ३ वन : ०.०९% भा/भा, प्रोपीलीन ग्लायकोल : ७.३% भा/भा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड २% सॉल्यूशन : ०.०२८% भा/भा, पानी : बनाने के लिए पर्याप्त परिमाण, **कुल: १००.००% भा/भा। फसलें एवं रोग समूह:** एजोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% भा/ भा एससी एक फफूंदीनाशक है यह मिर्च की फसल में फल गलन, डाई बैंक और चुर्णी फफूंदी, अंगूर में चुर्णी फफूंदी और मृदुरोमिल फफूंदी, सेब में पामा, चुर्णी फफूंदी और समयपूर्व पत्ती गिरावट; प्याज में बैंगनी मुहासा; धान में पर्णछंद अंगमारी; गेंहू में पीला रतुआ; टमाटर में अगेती अंगमारी; आलू में अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फार्मूलेशन वजन / आयतन आधार पर एज़ोक्सीस्ट्रोबिन १२% + टेबुकोनाजोल २०% एससी के समतुल्य है। सावधान: मछली और जलीय जंतुओं के लिए विषाक्त है अत: मत्स्यपालन एवं जलजीवन के पास इस्तेमाल निषेध है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोडे से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रोड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोलकर अंतिम छिड़काव घोल बना लें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहने। २. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें। ३. उपयुक्त दस्ताने पहनें। ४. रासायनिक चश्मे या चेहरा कवच पहनें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट औषधोपचार नही है। लक्षण के अनुसार उपचार करें तथा सम्पर्क उपचार दें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. अगर सांस द्वारा शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर साँस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलाएं। २. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें। पानी से मुँह धो लें। पानी पिलाने से पहले मुँह को अच्छे से कुल्ला करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुँह से कुछ न दें। अगर साँस लेने में कुछ असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलायें। ३. अगर फफूंदनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रभावित कपड़े निकाले और त्वचा को भरपूर पानी से और साबुन से धोएं। शिकायत की घटना में चिकित्सक से परामर्श करें। ४. आँखों से सम्पर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बना रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। **लक्षण:** आँखों में जलन। त्वचा से सम्पर्क होने से संवेदीकरण का कारण हो सकता है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

એક્સ્ટ્રાટા ગોલ્ડ **એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% એસસી** **ફૂગનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક બનાવટ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન સ.ત.: 11.00% ભાર/ભાર, ટેબુકોનાઝોલ ટેકનિકલ સ.ત.: 18.30% ભાર/ભાર, મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ: 0.92% ભાર/ભાર, પોલીએલ્કઓક્સીલેટેડ બ્યુટાઈલ ઈથર: 1.83% ભાર/ભાર, મિથાઈલ મેથાક્રાઈલેટ ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર: 2.75% ભાર/ભાર, સોડિયમ આલ્કાઈલ નેપ્થેલિન સલ્ફોનેટ ફોર્મલડિહાઈડ કન્ડેન્સેટ: 0.92% ભાર/ભાર, ડાયમિથાઈલ પોલે સિલોક્સન: 0.37% ભાર/ભાર, 1, 2-બેન્ઝઆઈસોથિયાઝોલિન-3-વન: 0.09% ભાર/ભાર, પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ: 7.3% ભાર/ભાર, હેટ્રોપોલીસેકાઈડ 2% સોલ્યુશન: 0.028% ભાર/ભાર, પાણી: પુરતી માત્રા%, **કૂલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને ફૂગ સમૂહ:** એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% ભાર/ભાર એસ.સી. એક ફૂગનાશક છે. તેનો ઉપયોગ મરચાંના પાકમાં ફ્રૂટ રોટ, ડાઈ બેંક, પાવડરી મિલ્ડ્યુ; દ્રાક્ષના પાકમાં ડાઉની મિલ્ડ્યુ અને પાવડરી મિલ્ડ્યુ; સફરજનના પાકમાં સ્કેબ, પાવડરી મિલ્ડ્યુ અને સમય પહેલાં પાન ખરી જવાનો રોગ; ડુંગળીના પાકમાં પર્પલ બ્લોચ; ડાંગરના શીથ બ્લાઇટ; ઘઉંના પાકમાં યેલો રસ્ટ; ટમેટાંના પાકમાં અર્લી બ્લાઇટ; બટાકાના પાકમાં અર્લી અને લેટ બ્લાઇટ વગેરે પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. આ સંયોજન ડબલ્યુ/વી ના આધારે એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 12% + ટેબુકોનાઝોલ 20% એસ.સી.ની સમકક્ષ હોય છે. ચેતવણી: આ ઉત્પાદન માછલીઓ અને જળચર જીવો માટે ઝેર સમાન છે. તેથી જળાશયો અને જળચર જીવ સૃષ્ટિની આસપાસ છંટકાવ ન કરવો જોઈએ. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** આ ફૂગનાશકની માપ્યા મુજબની માત્રા લો અને તેને થોડા પાણીમાં ભેળવો. એક લાકડા ટુકડા અથવા લોખંડના સળિયા વડે તેને બરાબર હલાવો. પછી બાકીનું પાણી તેમાં ભેળવીને બરાબર હલાવીને છંટકાવ માટેનું દ્રાવણ બનાવી લો. **વપરાશકર્તા માટે સાવચેતીઓ:** 1. છંટકાવ દરમિયાન શ્વાસોચ્છવાસનાં યોગ્ય ઉપકરણો પહેરો. 2. સુરક્ષાત્મક કપડાં અને રસાયણ વિરોધી બૂટ પહેરો. 3. યોગ્ય હાથમોજાં પહેરો. 4. રસાયણ વિરોધી ચશ્માં અથવા ચહેરાને ઢાંકવા માટેનું કવચ પહેરો. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો અને સહાયક મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર:** 1. જો શ્વાસ દ્વારા ઝેર શરીરમાં જાય તો રોગીને ખૂલ્લી હવામાં લઈ જાઓ. જો તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય તો તેને ઓક્સિજન આપો. ડોકટરને બોલાવો. 2. જો પેટમાં ગયું હોય તો દર્દીને ઉલ્ટી કરાવવાની કોશિશ ન કરો. પાણીથી મોંઢુ ધોઈ નાખો. પાણી પીવડાવતાં પહેલાં તેને બરાબર કોગળા કરાવો. બેભાન થયેલા વ્યક્તિને મોંઢાથી કશું ન આપશો. જો તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય તો તેને ઓક્સિજન આપો. ડોકટરને બોલાવો. 3. જો આ ફૂગનાશક ચામડીના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો પ્રદૂષિત કપડાં કાઢી નાખો. ચામડીને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. હજુ પણ ફરિયાદ હોય તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. 4. જો આ ફૂગનાશક આંખોના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો આંખોને ભરપૂર પાણીથી ધોઈ નાખો. હજુ પણ પીડા ચાલુ રહે તો આંખના નિષ્ણાત ડોકટરનો સંપર્ક કરો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** આંખોમાં બળતરા, ચામડીના સંપર્કમાં આવવાથી સંવેદીકરણ જેવું થઈ શકે છે. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

એક્સ્ટ્રાટા ગોલ્ડ | ఎక్స్ట్రాటా గోల్డ

XSTRATA® GOLD

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC

एक्स्ट्राटा गोल्ड

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content 1 Litre
शुद्ध मात्रा १ लीटर

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-205214/2022-Azoxystrobin + Tebuconazole (SC)(437)-460
रजि. नं.: सीआईआर–२०५२१४/२०२२–एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाजोल (एससी)(४३७)–४६०
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा
शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali,
District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency : ₹
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में : ₹
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં : ₹
Unit sale price : ₹

Net Content 1 Litre शुद्ध मात्रा १ लीटर

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
DANGER
खतरा
ભય
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

500 ml - 220 x 110 mm - HDPE Bottle - Roll Form

XSTRATA® GOLD Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC Fungicide
एक्स्ट्राटा गोल्ड एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी फफूंदीनाशक
FUNGICIDE फफूंदीनाशक
Net Content 500 ml
शुद्ध मात्रा ५०० मिली
ALBAUGH® your alternative

250 ml - 194 x 77 mm - HDPE Bottle - Roll Form

XSTRATA® GOLD Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC Fungicide
एक्स्ट्राटा गोल्ड एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी फफूंदीनाशक
FUNGICIDE फफूंदीनाशक
Net Content 250 ml
शुद्ध मात्रा २५० मिली
ALBAUGH® your alternative

100 ml - 133 x 76 mm - HDPE Bottle - Roll Form

XSTRATA® GOLD Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC Fungicide
एक्स्ट्राटा गोल्ड एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी फफूंदीनाशक
FUNGICIDE फफूंदीनाशक
Net Content 100 ml
शुद्ध मात्रा १०० मिली
ALBAUGH® your alternative

Shipper Label - 180 X 110 mm - CMYK

એક્સ્ટ્રાટા ગોલ્ડ | ఎక్స్ట్రాటా గోల్డ

XSTRATA® GOLD

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC

एक्स्ट्राटा गोल्ड

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन ११% + टेबुकोनाजोल १८.३% एससी

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.
Regn. No.: CIR-205214/2022-Azoxystrobin + Tebuconazole (SC)(437)-460
रजि. नं.: सीआईआर–२०५२१४/२०२२–एज़ोक्सीस्ट्रोबिन + टेबुकोनाजोल (एससी)(४३७)–४६०
Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area,Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit sale price:₹

®-Registered Trademark **Re-entry:** 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

THIS SIDE UP

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।
खतरा
DANGER
ભય
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Telugu

Kannada

Malalayam

Bengali

Asami

Urdu

READ ENTIRE LEAFLET
BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

XSTRATA® Gold

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC
(Fungicide)

एक्स्ट्राटा गोल्ड

एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% एससी
(फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by:
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom,
Mumbai-400098, Maharashtra, India.

निर्माता एवं विपणनकर्ता:
मैसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.),
होंडा शोरुम के पीछे,
मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत।

Factory:
G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavli,
Dist.-Udaipur-313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी:
जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया,
सनवाड़-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
जिला-उदयपूर-३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

For agriculture use only.

कृषि उपयोग के लिए।



ALBAUGH®
your alternative

XSTRATA® Gold

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC
(Fungicide)

Azoxystrobin 11%+ Tebuconazole 18.3% w/w SC is a fungicide for control of Fruit rot, Die back, Powdery mildew in Chilli; Downy mildew & Powdery mildew in Grape; Scab, Powdery mildew & Premature leaf fall in Apple; Purple blotch in Onion; Sheath blight in Rice; Yellow rust in Wheat; Early blight in Tomato; Early blight & Late blight in Potato crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12% + Tebuconazole 20% SC on w/v basis. **Caution:-** The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Diseases	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Apple	Scab, Powdery mildew, Premature leaf fall	0.11 + 0.183/ Ltr	1.0/Ltr of water	8-12 Ltr/ tree	10
Chilli	Fruit rot, Powdery mildew, Dieback	72+120	600	500-750	5
Grape	Downy mildew, Powdery mildew	82.5+ 137.25	750	500	10
Onion	Purple blotch	82.5+ 137.25	750	800	7
Potato	Early blight, Late blight	82.5+ 137.25	750	500	-
Rice	Sheath blight	82.5+ 137.25	750	800	-
Tomato	Early blight	82.5+ 137.25	750	500	7
Wheat	Yellow rust	82.5+ 137.25	750	500	-

Direction of Use: Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to from final spray solution.

Time of Application: To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather conditions and disease pressure.

Precautions: 1. During spraying wear suitable respiratory equipment. 2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots. 3. Wear suitable gloves. 4. Wear chemical goggles or face shield.

Symptoms of Poisoning: Irritating to eyes. May cause sensitization by skin contact.

First Aid: 1. Inhalation: Remove victim to fresh air. Keep victim warm and at rest. If breathing is difficult, give oxygen obtain medical attention. 2. Ingestion: Do not induce vomiting. Wash out mouth with plenty of water. Rinse mouth before giving glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If breathing is difficult, give oxygen get medical attention. 3. Skin Contact: Remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints. 4. Eye contact: Wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist.

Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportively therapy.

Disposal of Used Container: 1. Empty containers should not be re-used. 2. Destroy the empty container after use and bury them 1/2 meter deep in soil away from habitation. 3. Surplus spray material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: 1. Do not store consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 2. Store the fungicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the rooms used for storing foodstuffs, animal feeds and other articles, under lock and key. 3. The rooms or premises meant for storing shall be well built, cool, dry, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 4. Transport the fungicide in such a manner so as not to come in contact with foodstuffs and animal feed.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	11.00% w/w
Tebuconazole a.i.	18.30% w/w
Magnesium Aluminium Silicate	0.92% w/w
Polyalkoxylated butyl ether	1.83% w/w
Methyl methacrylate graft copolymer	2.75% w/w
Sodium alkylnaphthalene sulfonate formaldehyde condensate	0.92% w/w
Dimethylpolysiloxane	0.37% w/w
1,2 Benzisothiazoline-3-one	0.09% w/w
Propylene glycol	7.3% w/w
Heteropolysaccharide 2% solution	0.028% w/w
Water	QS %
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

एक्स्ट्राटा गोल्ड

एज़ोक्सिस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% एससी
(फफूंदीनाशक)

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% भा/भा एससी एक फफूंदीनाशक है यह मिर्च की फसल में फल गलन, डाई बैंक और चुर्णी फफूंदी; अंगूर में चुर्णी फफूंदी और मृदुरोमिल फफूंदी; सेब में पामा, चुर्णी फफूंदी और समयपूर्व पत्ती गिरावट; प्याज में बैंगनी मुहासा; धान में पर्णछंद अंगमारी; गेंहू में पीला रतुआ; टमाटर में अगेती अंगमारी; आलू में अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फार्मूलेशन वजन/आयतन आधार पर एज़ोक्सीस्ट्रोबिन 12% + टेबुकोनाजोल 20% एससी के समतुल्य है। **सावधानः** मछली और जलीय जंतुओं के लिए विषाक्त है अतः मत्स्यपालन एवं जलजीवन के पास इस्तेमाल निषेध है।

उपयोगः

फसल	रोग के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.त. (ग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
सेब	पामा, चुर्णी फफूंदी, समयपूर्व पत्ती गिरावट	0.11 + 0.183 लीटर	1.0/ लीटर पानी में	8–12 लीटर/ पेड़	10
मिर्च	फल गलन, चूर्णी फफूंदी, डाई बैक	72+120	600	500–750	5
अंगूर	चुर्णी फफूंदी, मृदुरोमिल फफूंदी	82.5+ 137.25	750	500	10
प्याज	बैंगनी मुहासा	82.5+ 137.25	750	800	7
आलू	अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी	82.5+ 137.25	750	500	–
धान	पर्णछंद अंगमारी	82.5+ 137.25	750	800	–
टमाटर	अगेती अंगमारी	82.5+ 137.25	750	500	7
गेहूं	पीला रतुआ	82.5+ 137.25	750	500	–

उपयोग के लिए दिशा–निर्देशः फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोलकर अंतिम घोल बना लें।

प्रयोग का समयः बचावकारी रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा दबाव के अनुसार मौजूदा मौसम दशाओं तथा रोग के 15 दिनों पर दोहराया जाना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः 1. छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहनें। 2. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रसायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें। 3. उपयुक्त दस्ताने पहनें। 4. रासायनिक चश्में या चेहरा कवच पहनें।

विष के लक्षणः आँखों में जलन। त्वचा से सम्पर्क होने से संवेदीकरण का कारण हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्साः 1. अगर सांस द्वारा शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर सांस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलाएं। 2. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें। पानी से मुँह धो लें। पानी पिलाने से पहले मुँह को अच्छे से कुल्ला करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुँह से कुछ न दें। अगर सांस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलाएं। 3. अगर फफूंदीनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रभावित कपडे निकाले और त्वचा को भरपूर पानी और साबुन से धोएं। शिकायत की घटना में चिकित्सक से परामर्श करें। 4. आंखों से संपर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बना रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविषाक्तताः सुझायी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौध विषाक्त नहीं।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः 1. खाली डिब्बों को फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 2. इस्तेमाल के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कर रिहायशी स्थान से दूर जमीन में 1/2 मीटर की गहराई में गाड़ दें। 3. बची हुई छिड़काव सामग्री या मशीनों तथा डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तेंः 1. इस सामग्री से प्रदूषित हुए स्थान पर खाध, पेय पदार्थ या तम्बाकू का सेवन या उपभोग न करें। 2. फफूंदनाशक का भंडारण उसके मूल डिब्बे में करें तथा इसे कस कर बंद करके बच्चों, गैर–जिम्मेदार व्यक्तियों तथा पशुओं की पहुंच से दूर किसी अलग कमरे में ताला बंद करके करें जो कि खाध–पदार्थों, पशु आहारों तथा अन्य चीजों के भंडारण हेतु इस्तेमाल होने वाले कमरों से दूर हो। जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह सूखा, अच्छी तरह निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए उनकी वाष्प से कोई प्रदूषण न हो। 3. फफूंदनाशक के डिब्बों को खाध पदार्थ तथा पशु आहार के सम्पर्क में न आएं।

रासायनिक संरचनाः

एज़ोक्सीस्ट्रोबिन स.त.	11.00% भार/भार
टेबुकोनाजोल टेक्निकल स.त.	18.30% भार/भार
मैग्नेशियम अल्युमीनियम सिलिकेट	0.92% भार/भार
पॉलिएल्कोक्सिलेटेड ब्युटाइल ईथर	1.83% भार/भार
मिथाइल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपॉलिमर	2.75% भार/भार
सोडियम एल्काइलनैफ्थालीन सल्फोनेट फॉर्मलडिहाईड कंडेनसेट	0.92% भार/भार
डायमिथाईल पॉलिसिलोक्सेन	0.37% भार/भार
1,2 बेन्जिसोथियाजोलिन–3 वन	0.09% भार/भार
प्रोपीलीन ग्लायकॉल	7.3% भार/भार
हेट्रोपॉलीसेकेराइड 2% सॉल्युशन	0.028% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा %
कुलः	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथनः 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

Punjabi

Marathi

Gujarati

Oriya

எக்ஸ்ட்ராட்டா கோல்டு

அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 11% + டெபுகோனஸ்ல் 18.3% எஸ்ஸி
(பூஞ்சாள மருந்து)

Tamil