

## Boom efekt®

Erbicida sistemico di post-emergenza  
Concentrato solubile  
Codice HRAC: G

### COMPOSIZIONE

- Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)  
- Acqua e coadiuvanti..... q.b. a 100

### Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Smaltire il prodotto e/o il recipiente mediante centri di raccolta e/o smaltimento dei rifiuti pericolosi conformemente alla normativa nazionale vigente.

### Informazioni Supplementari:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del DLgs 3 aprile 2006 n. 152.

Per proteggere le piante terrestri non bersaglio lasciare una fascia di rispetto non trattata di 5m.

Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

**Titolare dell'Autorizzazione:** Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h):

+44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana).

### Stabilimento di produzione:

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia

INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna (Valencia) Spain

Chemark Zrt. H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75. hrsz., Hungary

Agrokémia Sellye Sósvertikei út 1, H-7960 Sellye, Hungary

**Registrazione Ministero della Salute n. 14390 del 01/08/2011**

**Contenuto netto:** 0,2 - 1 – 5 -20 – 25 – 200 -1000 litri

**Partita n. VEDI CONFEZIONE**

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

### INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

Allontanare la persona infortunata dalla zona contaminata; portarla all'aria fresca e assicurare le funzioni vitali fondamentali.

Chiamare il medico e mostrargli la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

**Inalazione:** Agire in conformità ai provvedimenti generali. Alla persona svenuta non dare niente da bere e non provocare il vomito.

**Contatto con la pelle:** togliere prontamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare immediatamente con acqua e sapone.

Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.

**Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

**Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione originale del prodotto e/o le istruzioni per la sua preparazione.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Boom efekt® è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Impedisce la proliferazione cellulare, provocando il deperimento delle piante.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si applica come diserbante sistemico non selettivo per **infestanti annuali e pluriennali** di:

**Melo, pero, susino, ciliegio, pesco, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, vite, stoppie.**

**Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.**

**Aree non agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (ad esclusione delle aree frequentate dalla popolazione come parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie.**

### DOSI D'IMPIEGO

a) **infestanti annuali:** 2-3 L/ha (20-30 ml su 100 m<sup>2</sup>);

b) **infestanti pluriennali:** la dose dipende dal tipo d'infestante.

- 8-9 L/ha (80-90 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare la **gramigna (*Cynodon dactylon*)**, quando raggiunge l'altezza di 15-20 cm;
- 6-8 L/ha (60-80 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare il **vilucchio (*Convolvulus arvensis*)** nel periodo della fioritura;
- 6-7 L/ha (60-70 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare il **rovo (*Rubus* spp.)** a settembre e ottobre;
- 4+1 L/ha per applicazioni separate (split) (40 + 10 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare il **zigolo infestante (*Cyperus rotundus*)** nel periodo della fioritura;
- 3,5-5 L/ha (35-50 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare la **cannarecchia (*Sorghum halepense*)** nella fase della spigatura, lo **stoppione (*Cirsium arvense*)**, il **romice crespo (*Rumex crispus*)**, il **romice comune (*Rumex obtusifolius*)** e l'**assenzio volgare (*Artemisia vulgaris*)** quando raggiunge l'altezza di 40 cm e il **tarassaco (*Taraxacum officinalis*)**,
- 2,5-3,5 L/ha (25-35 ml su 100 m<sup>2</sup>) per estirpare la **gramigna dei campi (*Elymus repens*)**, quando raggiunge l'altezza di 25-30 cm.

Le dosi sono riferite a **100-300 litri d'acqua per ha** (1-3 litri d'acqua su 100 m<sup>2</sup>).

**Avvertenze:** È assolutamente sconsigliato usare il prodotto Boom efekt® in frutteti di meno di due anni e in vigneti di meno di quattro anni. Nel trattamento di frutteti e vigneti evitare che il preparato venga in contatto con le parti verdi delle piante utilizzando coperture protettive. Trattare a bassa pressione (non superare i 2 bar). Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante, il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

Per eliminare completamente le radici profonde è necessario non lavorare il terreno trattato almeno 60 giorni prima e 28 giorni dopo il trattamento. Non pascolare nelle aree trattate e non utilizzare l'erba essiccata come foraggio per evitare l'eventuale contaminazione del latte.

Il prodotto è utilizzabile una sola volta per stagione di crescita.

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Prima del dosaggio, scuotere bene il contenuto del recipiente. Mescolando continuamente, versare la dose nel serbatoio dell'irroratrice, in precedenza riempito a metà con acqua pulita. Sciacquare la confezione vuota con acqua, versare il contenuto nel serbatoio dell'irroratrice e aggiungere acqua fino alla quantità prestabilita. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Continuare a mescolare fino ad esaurimento della soluzione.

**FITOTOSSICITÀ:** Venendo a contatto con le foglie o con le parti verdi delle piante coltivate, Boom efekt® può avere un effetto fitotossico.

### INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per alberi da frutto e 28 giorni su vite.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

*ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO*

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI –NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA  
- DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**ATTENZIONE: LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA 200 E 1000 LITRI DEVE ESSERE  
EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE  
EVENTUALI FUORISCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.**

etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 febbraio 2016, modificata ai sensi del DD del 9 agosto 2016 e modificata ai  
sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/12/2023