PROXIMO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Codice IRAC: 7C

PROXIMO - Registrazione del Ministero della Salute n. 16376 del 10/12/2015

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,8 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n°

Contenuto netto:
100-250-500 ml; 1-5 L

** contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante, 2-Etilesil-S-lattato, Acido Alchilbenzensolfonico, C10-13-(lineare) alchil derivati, sale di calcio, 2-metilpropan-1-olo*



PERICOLO

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 961321700

Distribuito da
Agrimix srl
Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (Roma) - Tel. +39 06.529.62.21
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia
Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107

Stabilimenti di produzione:
Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia
BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale. fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare abbigliamento da lavoro (braccia, corpo e gambe coperti) + visiera. Guanti di protezione chimica durante la manipolazione di attrezzature e superfici contaminate nelle operazioni di miscelazione, carico e applicazione, e in caso di rientro nell'area trattata. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo la serra fino all'essiccazione dello spray prima di accedervi nuovamente.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

- **25 metri su agrumi;**
- **20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% oppure 15 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su pomacee, drupacee, fruttiferi a guscio e cachi.**
- **5 metri oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva del 75% su pomodoro e melanzana.**

Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Per proteggere gli impollinatori nelle serre, è necessario rimuovere o coprire i bombi e chiudere la serra prima di applicare il prodotto.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di:

- **15 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi (applicazioni precoci);**
- **5 metri oppure oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva del 50% su agrumi (applicazioni tardive), pomacee, drupacee, fruttiferi a guscio, cachi, pomodoro e melanzana.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PROXIMO è un insetticida regolatore di crescita attivo per contatto e ingestione. Il prodotto agisce sullo sviluppo dell'insetto, inibendo i naturali processi evolutivi come la metamorfosi, l'embriogenesi e la riproduzione, causando così l'eliminazione del parassita. Il prodotto ha un'elevata persistenza e pertanto assicura un controllo duraturo degli insetti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI: contro cocciniglia rossa degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), cocciniglia grigia degli agrumi (*Parlatoria pergandei*), cocciniglia bianca del limone (*Aspidiotus neri*), cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), cocciniglia serpetta (*Lepidosaphes gloverii*) e cocciniglia virgola (*Lepidosaphes beckii*) effettuare il trattamento alla dose di 40-50 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-2250 L/ha (max. 1,125 l/ha). Intervenire tra maggio e giugno, alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione. Effettuare un solo trattamento all'anno.

POMACEE, DRUPACEE E FRUTTIFERI A GUSCIO (MANDORLA, NOCCIOLA, CASTAGNA, NOCE, PISTACCHIO): contro la cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), effettuare il trattamento in prefioritura alla dose di 40-50 ml/hl (max. 0,5 l/ha) utilizzando volumi d'acqua di 700-1000 L/ha. Effettuare un solo trattamento all'anno.

POMODORO e MELANZANA (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) effettuare il trattamento alla dose di 50-75 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (max. 1,125 l/ha). Intervenire alla comparsa degli adulti, effettuando al massimo due trattamenti all'anno, con un intervallo di 10 giorni tra le applicazioni.

CACHI: contro aleurodide fioccoso degli agrumi (*Aleurothrixus floccosus*), aleuroide degli agrumi (*Dialeurodes citri*), cocciniglia rossa degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), cocciniglia farinosa/cotonosa (*Pseudococus viburni*), cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) effettuare il trattamento in prefioritura alla dose di 40-50 ml/hl (max. 0,5 l/ha) utilizzando volumi d'acqua di 700-1000 L/ha. Effettuare un solo trattamento all'anno.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

Etichetta/foglio illustrativo

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO E 30 GIORNI SU AGRUMI.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08/10/2026

Etichetta formato ridotto

PROXIMO

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Codice IRAC: 7C

PROXIMO - Registrazione del Ministero della Salute n. 16376 del 10/12/2015

Composizione
Pyriproxyfen puro **g. 10,8 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a **g. 100**

Partita n°

Contenuto netto:
100 ml

** contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante, 2-Etilesil-S-lattato, Acido Alchilbenzensolfonico, C10-13-(lineare) alchil derivati, sale di calcio, 2-metilpropan-1-olo*



PERICOLO

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 961321700

Distribuito da
Agrimix srl
Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (Roma) - Tel. +39 06.529.62.21
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 33599422
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia
Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107

Stabilimenti di produzione:
Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Albaugh TKI d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia
BAC d.o.o. - Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale.
fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso..
UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08/10/2026